

Техническое описание

<u>Код продукта</u>	53054543
<u>Название</u>	Белый грунт полиуретановый
<u>Свойства</u>	Грунт с хорошей заполняющей способностью, отличной укрываемостью, быстро сохнет и легко шлифуется.
<u>Назначение</u>	Белый грунт полиуретановый. Предназначен для отделки МДФа.
<u>Тех. Данные</u>	Плотность, кг/л при 20°С : 1,310(±0,050) Вязкость : 20 (± 2) сек Ford 8 Сухой остаток по весу : 72 (± 2) % Жизнеспособность : 3-4 часа
<u>Приготовл. смеси</u>	53054543 : 100 частей по весу 99830699* : 50 частей по весу 90510000 : 10 частей по весу *СТ0689 50% по весу
<u>Тех. информация</u>	Способ нанесения : распылением и наливом Рекомендуемая вязкость : 16 (± 2) сек. Расход : 140-180 г/кв.м. на один слой Количество слоев : 1 или 2 Готов к шлифованию : 1-3 часа (20° С) в зависимости от отвердителя Полное отверждение : 4 часа (20° С)
<u>Срок хранения</u>	: 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30°С макс, защищенных от влажности.