

# **KLEIBERIT 885.0**

# разделительное средство

KLEIBERIT 885.0 разделительное средство предотвращает прилипание клеев на основе карбамидных смол к поверхностям пресса, прессовым прокладкам и в клеенаносящих машинах.

Преимущества

- не содержит масла и силикон
- хорошо совмещается с травителями и лаками
- не окрашивает поверхности шпона
- не разрушает обрезиненных вальцев
- эффективно работает при высоких температурах (выше 120° C)

# Свойства разделительного средства

Плотность: около 0, 95 г/куб.см

**Цвет:** белый

Маркировка: не подлежит маркировке согласно

Предписаниям ЕС (см. листок

безопасности)

## Переработка

Для получения сплошной прочной защитной пленки KLEIBERIT разделительное средство 885.0 следует наносить с помощью шпателя или ракеля тонким и равномерным слоем на еще горячую поверхность пресса или металлическую прокладку.

Холодную поверхность перед обработкой нагреть. Клеенаносящее оборудование или приспособления для нанесения клея после мокрой очистки обрабатывается KLEIBERIT Разделительным средством 885.0

## Очистка

Рабочие аппараты можно очищать водой.

#### **Упаковка**

 Пластмассовое ведро
 5,0 кг нетто

 Пластмассовое ведро
 20,0 кг нетто

 Жестяная бочка
 180,0 кг нетто

Прочие упаковки по запросу.

#### Хранение

КЛЕЙБЕРИТ Разделительное средство 885.0 в оригинальной закрытой упаковке при температуре 10-30 °C хранится в течение 18 месяцев.

Хранить в сухом помещении при комнатной температуре. Перед применением перемешать.

#### Защищать от мороза!

По состоянию на 18.02.2020; заменяет предыдущие редакции.

Только для профессиональных пользователей