

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H03544

Срок действия с 15.07.2019 по 14.07.2022

№ 0461740

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИСУЛЬФИДНЫЙ  
ГЕРМЕТИК «SL LS» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТЕКЛОПАКЕТОВ. Серийный  
выпуск.

код ОК  
20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.30.22-036-86734527-2017

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Кадмар Рус». ОГРН: 1085040006787. Адрес: 140152, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, д.Юрово, ул. Заводская стр. 10.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Обществом с ограниченной ответственностью «Кадмар Рус». ОГРН: 1085040006787. Адрес: 140152, РОССИЯ, Московская область, Раменский район, д.Юрово, ул. Заводская стр. 10.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № ЭВ-2689/01/04-2019 от 14.05.2019 года, выданного испытательной лабораторией "Эверест". Аттестат аккредитации № РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ИЛО3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

А.А. Белянин  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Ю. Батюков  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

