




pag.
18

section.1
Scolapiatti Star
Draining racks Star series



pag.
36

section.6
Scolapiatti Eco Master
Draining racks Eco Master series



pag.
24

section.2
Scolapiatti Variant
Draining racks Variant series



pag.
38

section.7
Scolapiatti angolo Master
Corner draining racks Master series



pag.
28

section.3
Scolapiatti Eco Variant
Draining racks Eco Variant series



pag.
40

section.8
Scolapiatti Griglie
Draining racks GV series



pag.
30

section.4
Scolapiatti angolo Variant
Corner draining racks Variant series



pag.
44

section.9
Altri scolapiatti
Additional draining racks



pag.
32

section.5
Scolapiatti Master
Draining racks Master series



F 16



Telaio modello STAR per griglie porta piatti/stoviglie, in profilato di alluminio anodizzato senza reggischiena, completo di supporti in ABS senza pioli laterali


STAR draining rack aluminium frame. The set is composed of: anodised aluminium sections without back support and side ABS supports without side pins

Структура модели STAR для решёток для тарелок/посуды из профильного анодированного алюминия без держателя задней панели, оснащена опорами из ABS-пластика, без боковых стержней

ART CODE	L W	P D	H	Kg
STS45	414	276	40	0,50
STS50	464	276	40	0,55
STS60	564	276	40	0,66
STS70	664	276	40	0,77
STS80	764	276	40	0,89
STS90	864	276	40	1,00
STS100	964	276	40	1,11
STS120	1164	276	40	1,13

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
460X590X360	0,09	SCA	11,00	20/1	400
600X590X360	0,12	SCA	12,10	20/1	240
600X590X360	0,12	SCA	14,40	20/1	240
800X590X360	0,16	SCA	16,60	20/1	240
800X590X360	0,16	SCA	18,90	20/1	240
900X590X360	0,19	SCA	21,20	20/1	160
1200X590X360	0,25	SCA	23,50	20/1	120
1200X590X360	0,25	SCA	28,00	20/1	120

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



F 16



Telaio modello STAR per griglie porta piatti/stoviglie, in profilato di alluminio anodizzato con reggischiena fisso da 4 mm, completo di supporti in ABS senza pioli laterali


STAR draining rack aluminium frame with fixed 4 mm back support. The set is composed of: anodised aluminium sections and side ABS supports without side pins

Структура модели STAR для решёток для тарелок/посуды из профильного анодированного алюминия с фиксированным держателем задней панели 4 мм, оснащена опорами из ABS-пластика, без боковых стержней

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
STS45RF320	414	320	45	0,56
STS50RF320	464	320	45	0,63
STS60RF320	564	320	45	0,75
STS70RF320	664	320	45	0,88
STS80RF320	764	320	45	1,00
STS90RF320	864	320	45	1,12
STS100RF320	964	320	45	1,28
STS120RF320	1164	320	45	1,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
600X670X360	0,14	SCA	12,20	20/1	240
600X670X360	0,14	SCA	13,60	20/1	240
600X670X360	0,14	SCA	16,00	20/1	240
800X670X360	0,19	SCA	18,70	20/1	180
800X670X360	0,19	SCA	21,10	20/1	180
900X670X360	0,21	SCA	23,80	20/1	120
1200X670X360	0,28	SCA	26,50	20/1	120
1200X670X360	0,28	SCA	31,80	20/1	120

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание






Lampada in policarbonato a doppio isolamento con grado di protezione IP 65, illuminazione fluorescente elettronica completa di interruttore e n. 2 clips di fissaggio al profilo posteriore dello scolapiatti. Tensione di alimentazione 230 v

Double insulated polycarbonate light with index of protection IP 65, fluorescent lighting including switch and 2 clips for fastening to the back profile of the draining rack frame. Поликарбонатная лампочка с двойной изоляцией, класс защиты IP 65, электронное флуоресцентное освещение оснащено выключателем и шт. 2 крепёжными зажимами к задней стороне сушиллки для посуды. Питающее напряжение 230 В

ART. CODE	L W	Ø	P	Kg
SLA500	500	28	/	0,38
SLA730	730	28	/	0,60

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
520X70X50	0,001	SCA	0,45	1/1	/
750X70X50	0,003	SCA	0,80	1/1	/

CP VG IB



Griglia plana per l'appoggio di stoviglie


Flat rack for dinnerware

Плоская решётка для посуды

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45P	388	235	19	0,32
SGV50P	438	235	19	0,36
SGV60P	538	235	19	0,45
SGV70P	638	235	19	0,56
SGV80P	738	235	19	0,63
SGV90P	838	235	19	0,70
SGV100P	938	235	19	0,82
SGV120P	1138	235	19	1,00

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
400X260X225	0,02	SCA	6,92	20/1	1600
550X260X225	0,03	SCA	7,76	20/1	1200
550X260X225	0,03	SCA	9,59	20/1	1200
755X260X225	0,06	SCA	11,26	20/1	800
755X260X225	0,04	SCA	13,28	20/1	800
850X260X225	0,04	SCA	14,75	20/1	720
1100X330X270	0,09	SCA	16,50	20/1	600
1100X330X270	0,09	SCA	20,00	20/1	600

CP VG IB



Griglia verticale per l'appoggio di piatti


Vertical dish rack

Вертикальная решётка для посуды

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45V	388	245	95	0,56
SGV50V	438	245	95	0,63
SGV60V	538	245	95	0,79
SGV70V	638	245	95	0,91
SGV80V	738	245	95	1,04
SGV90V	838	245	95	1,17
SGV100V	938	245	95	1,30
SGV120V	1138	245	95	1,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,05	SCA	12,03	20/1	480
570X320X430	0,07	SCA	12,60	20/1	400
570X320X430	0,07	SCA	15,91	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	19,20	20/1	300
760X320X430	0,10	SCA	22,22	20/1	300
850X320X430	0,11	SCA	24,92	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	27,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	31,10	20/1	200

CP VG IB



Griglia vela per l'appoggio di piatti/stoviglie



"Vela" rack for dinnerware and dishes

Решётка для тарелок/посуды в кухонных шкафах с горизонтально открывающейся дверцей


ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45VL	388	263	167	0,60
SGV60VL	538	263	167	0,81
SGV80VL	738	263	167	1,08
SGV90VL	838	263	167	1,21
SGV120VL	1138	263	167	1,63

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,06	SCA	15,00	20/1	480
570X320X430	0,08	SCA	18,30	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	22,60	20/1	300
850X320X430	0,12	SCA	26,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	35,00	20/1	200

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



Sistema alta portata Vibo
Vibo heavy duty frame system





Vaschetta raccogli gocce in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel drip tray

Поддон из нержавеющей стали AISI 304

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VA450	372	240	10	0,38
VA500	422	240	10	0,41
VA600	522	240	10	0,51
VA700	622	240	10	0,64
VA800	722	240	10	0,72
VA900	822	240	10	0,88
VA1000	922	240	10	0,91
VA1200	1122	240	10	1,10

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
380X260X110	0,01	SCA	8,00	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	8,61	20/1	1200
530X260X110	0,15	SCA	10,60	20/1	1200
735X260X110	0,02	SCA	13,08	20/1	800
730X260X110	0,02	SCA	15,00	20/1	800
835X260X110	0,02	SCA	18,4	20/1	720
935X260X110	0,02	SCA	18,69	20/1	660
1135X260X110	0,03	SCA	22,43	20/1	600



Vaschetta raccogli gocce in polistirolo satinato

Translucent plastic drip tray

Поддон из прозрачного полистирола

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VP450	370	236	10	0,23
VP600	520	236	10	0,33
VP800	720	236	10	0,47
VP900	820	236	10	0,51

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
475X255X110	0,01	SCA	5,13	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	7,07	20/1	1200
730X260X110	0,02	SCA	9,98	20/1	800
830X260X110	0,02	SCA	10,79	20/1	720



F 16 SP





Telaio modello VARIANT per griglie porta piatti/stoviglie, in profilato di alluminio anodizzato senza reggischiena, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Forature personalizzabili sul fianco del cliente

VARIANT draining rack aluminium frame. The set is composed of: anodised aluminium sections without back support and side ABS supports with 8 mm diam. side pins. Side pins may be personalised according to customer's side panels

Структура модели VARIANT для решёток для тарелок/посуды из профильного анодированного алюминия без держателя задней панели, оснащена опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

ART. CODE	L IM	P D	H	Kg
STV45	414	274	33	0,21
STV50	464	274	33	0,39
STV60	564	274	33	0,44
STV70	664	274	33	0,55
STV80	764	274	33	0,55
STV90	864	274	33	0,59
STV100	964	274	33	0,78
STV120	1164	274	33	0,93

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
450X590X350	0,08	SCA	5,62	20/1	400
590X590X350	0,12	SCA	8,70	20/1	240
600X590X350	0,16	SCA	10,46	20/1	240
800X590X350	0,16	SCA	12,00	20/1	240
800X590X350	0,16	SCA	13,02	20/1	240
900X590X350	0,18	SCA	14,02	20/1	160
1200X590X360	0,25	SCA	16,70	20/1	120
1200X590X360	0,25	SCA	19,90	20/1	120

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание

F 16 **SP**






Telaio modello VARIANT per griglie porta piatti/stoviglie, in profilato di alluminio anodizzato con profilo reggischiena da 4 mm regolabile in profondità, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Forature personalizzabili sul fianco del cliente

VARIANT draining rack aluminium frame with depth adjustable 4 mm back support. The set is composed of: anodised aluminium sections and side ABS supports with 8 mm diam. side pins. Side pins may be personalised according to customer's side panels


Структура модели VARIANT для решёток для тарелок/посуды из профильного анодированного алюминия с держателем задней панели толщиной 4 мм, регулируемым на глубину, оснащена опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
STV45RR	414	283-391	33	0,46
STV50RR	464	283-391	33	0,48
STV60RR	564	283-391	33	0,58
STV70RR	664	283-391	33	0,60
STV80RR	764	283-391	33	0,69
STV90RR	864	283-391	33	0,80
STV100RR	964	283-391	33	0,85
STV120RR	1164	283-391	33	1,02

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
450X590X350	0,09	SCA	10,62	20/1	400
600X590X350	0,12	SCA	11,33	20/1	240
600X590X350	0,12	SCA	13,27	20/1	240
800X590X360	0,16	SCA	15,48	20/1	240
800X590X360	0,17	SCA	17,70	20/1	240
900X590X350	0,18	SCA	18,26	20/1	160
1200X590X360	0,25	SCA	18,56	20/1	120
1200X590X360	0,25	SCA	22,27	20/1	120

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание


CP	VG	IB
----	----	----



Griglia piana per l'appoggio di stoviglie


Flat rack for dinnerware

Плоская решётка для посуды

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45P	388	235	19	0,32
SGV50P	438	235	19	0,36
SGV60P	538	235	19	0,45
SGV70P	638	235	19	0,56
SGV80P	738	235	19	0,63
SGV90P	838	235	19	0,70
SGV100P	938	235	19	0,82
SGV120P	1138	235	19	1,00

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
400X260X225	0,02	SCA	6,92	20/1	1600
550X260X225	0,03	SCA	7,76	20/1	1200
550X260X225	0,03	SCA	9,59	20/1	1200
755X260X225	0,06	SCA	11,26	20/1	800
755X260X225	0,04	SCA	13,28	20/1	800
850X260X225	0,04	SCA	14,75	20/1	720
1100X330X270	0,09	SCA	16,50	20/1	600
1100X330X270	0,09	SCA	20,00	20/1	600

CP	VG	IB
----	----	----



Griglia verticale per l'appoggio di piatti


Vertical dish rack

Вертикальная решётка для посуды

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45V	388	245	95	0,56
SGV50V	438	245	95	0,63
SGV60V	538	245	95	0,79
SGV70V	638	245	95	0,91
SGV80V	738	245	95	1,04
SGV90V	838	245	95	1,17
SGV100V	938	245	95	1,30
SGV120V	1138	245	95	1,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,05	SCA	12,03	20/1	480
570X320X430	0,07	SCA	12,60	20/1	400
570X320X430	0,07	SCA	15,91	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	19,20	20/1	300
760X320X430	0,10	SCA	22,22	20/1	300
850X320X430	0,11	SCA	24,92	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	27,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	31,10	20/1	200

CP	VG	IB
----	----	----



Griglia vela per l'appoggio di piatti/stoviglie

"Vela" rack for dinnerware and dishes

Решётка для тарелок/посуды в кухонных шкафах с горизонтально открывающейся дверцей

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45VL	388	263	167	0,60
SGV60VL	538	263	167	0,81
SGV80VL	738	263	167	1,08
SGV90VL	838	263	167	1,21
SGV120VL	1138	263	167	1,63

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,06	SCA	15,00	20/1	480
570X320X430	0,08	SCA	18,30	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	22,60	20/1	300
850X320X430	0,12	SCA	26,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	35,00	20/1	200



Vaschetta raccogliocce in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel drip tray

Поддон из нержавеющей стали AISI 304

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VA450	372	240	10	0,38
VA500	422	240	10	0,41
VA600	522	240	10	0,51
VA700	622	240	10	0,64
VA800	722	240	10	0,72
VA900	822	240	10	0,88
VA1000	922	240	10	0,91
VA1200	1122	240	10	1,10

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
380X260X110	0,01	SCA	8,00	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	8,61	20/1	1200
530X260X110	0,15	SCA	10,60	20/1	1200
735X260X110	0,02	SCA	13,08	20/1	800
730X260X110	0,02	SCA	15,00	20/1	800
835X260X110	0,02	SCA	18,4	20/1	720
935X260X110	0,02	SCA	18,69	20/1	660
1135X260X110	0,03	SCA	22,43	20/1	600



Vaschetta raccogliocce in polistirolo satinato

Translucent plastic drip tray

Поддон из прозрачного полистирола

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VP450	370	236	10	0,23
VP600	520	236	10	0,33
VP800	720	236	10	0,47
VP900	820	236	10	0,51

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
475X255X110	0,01	SCA	5,13	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	7,07	20/1	1200
730X260X110	0,02	SCA	9,98	20/1	800
830X260X110	0,02	SCA	10,79	20/1	720



28
tribo cucina

CP	VG	IB
----	----	----

F 16	SP
------	----



Kit composto da: griglia verticale completa di fianchetti, griglia piana con telaio Variant in profilato di alluminio anodizzato senza reggischiena, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Vascetta raccogliogocce in acciaio AISI 304. Forature personalizzabili sul fianco del cliente

ECOVARIANT draining rack kit consisting of: flat rack on an anodised aluminium frame with side plastic supports with 8 mm diam. pins and without back support, vertical rack with plastic side supports and AISI 304 stainless steel drip tray. Side pins may be personalised according to customer's side panels
Набор сушилки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки с боковыми сторонами и плоской решётки, верхней структуры модели Variant из профильного анодированного алюминия без держателя задней панели, оснащён опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Поддон из нержавеющей стали AISI 304. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ESV45VA	414	274	140	1,81
ESV50VA	464	274	140	1,75
ESV60VA	564	274	140	2,10
ESV70VA	664	274	140	2,91
ESV80VA	764	274	140	3,11
ESV90VA	864	274	140	3,56
ESV100VA	964	274	140	3,97
ESV120VA	1164	274	140	4,77

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
413X274X140	0,015	NYL	1,81	1/1	132
463X274X140	0,017	NYL	1,75	1/1	110
563X274X140	0,021	NYL	2,10	1/1	96
685X274X140	0,027	NYL	2,91	1/1	84
763X274X140	0,029	NYL	3,11	1/1	72
863X274X140	0,033	NYL	3,56	1/1	72
963X274X180	0,047	NYL	3,97	1/1	60
1164X274X180	0,045	NYL	4,77	1/1	60

CP	VG	IB
----	----	----

F 16	SP
------	----



ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ESV45VP	414	274	140	1,60
ESV60VP	564	274	140	2,10
ESV80VP	764	274	140	2,80
ESV90VP	864	274	140	3,20

Kit composto da: griglia verticale completa di fianchetti e griglia piana con telaio Variant, in profilato di alluminio anodizzato senza reggischiena, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Vaschetta raccogliogocce in polistirolo satinato. Forature personalizzabili sul fianco del cliente

ECOVARIANT draining rack kit consisting of: flat rack with anodised aluminium frame with side plastic supports with 8 mm diam. pins and without back support, vertical rack with plastic side supports and translucent plastic drip tray. Side pins may be personalised according to customer's side panels

Набор сушилки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки с боковыми сторонами и плоской решётки, верхней структуры модели Variant из профильного анодированного алюминия без держателя задней панели, оснащён опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Поддон из прозрачного полистирола. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
413X275X180	0,02	NYL	1,60	1/1	132
563X275X180	0,03	NYL	2,10	1/1	96
763X275X180	0,04	NYL	2,80	1/1	72
863X275X180	0,04	NYL	3,20	1/1	72

CP	VG	IB
----	----	----

F 16	SP
------	----



ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ESV45VARR	414	283-391	40-140	1,92
ESV50VARR	464	283-391	40-140	2,07
ESV60VARR	564	283-391	40-140	2,49
ESV70VARR	664	283-391	40-140	2,91
ESV80VARR	764	283-391	40-140	3,31
ESV90VARR	864	283-391	40-140	3,79
ESV100VARR	964	283-391	40-140	4,23
ESV120VARR	1164	283-391	40-140	5,00

Kit composto da: griglia verticale completa di fianchetti e griglia piana con telaio Variant in profilato di alluminio anodizzato con profilo da 4 mm **reggischiena regolabile** in profondità, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Vaschetta raccogliogocce in acciaio AISI 304. Forature personalizzabili sul fianco del cliente

ECOVARIANT draining rack kit consisting of: flat rack with anodised aluminium frame with side plastic supports with 8 mm diam. pins and **adjustable back support**, vertical rack with plastic side supports and AISI 304 stainless steel drip tray. Side pins may be personalised according to customer's side panels

Набор сушилки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки с боковыми сторонами и плоской решётки, нижней структуры модели Variant из профильного анодированного алюминия с держателем задней панели толщиной 4 мм, регулируемым на глубину, оснащён опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Поддон из нержавеющей стали AISI 304. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
413X295X180	0,02	NYL	1,92	1/1	132
463X295X180	0,02	NYL	2,07	1/1	110
563X295X180	0,03	NYL	2,49	1/1	96
685X295X180	0,03	NYL	2,91	1/1	84
763X295X180	0,04	NYL	3,31	1/1	72
863X295X180	0,05	NYL	3,79	1/1	72
963X295X180	0,05	NYL	4,23	1/1	72
1164X295X180	0,06	NYL	5,00	1/1	60

CP	VG	IB
----	----	----

F 16	SP
------	----



ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ESV45VPRR	414	283-391	40-140	1,92
ESV60VPRR	564	283-391	40-140	2,49
ESV80VPRR	764	283-391	40-140	3,31
ESV90VPRR	864	283-391	40-140	3,79

Kit scolapiatti composto da: griglia verticale completa di fianchetti e griglia piana con telaio Variant in profilato di alluminio anodizzato con **reggischiena regolabile** in profondità da 4 mm, completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm. Vaschetta raccogliogocce in polistirolo satinato. Forature personalizzabili sul fianco del cliente

ECOVARIANT draining rack kit consisting of: flat rack with anodised aluminium frame with side plastic supports with 8 mm diam. pins and adjustable back support, vertical rack with plastic side supports and translucent plastic drip tray. Side pins may be personalised according to customer's side panels

Набор сушилки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки с боковыми сторонами и плоской решётки, нижней структуры модели Variant из профильного анодированного алюминия с держателем задней панели толщиной 4 мм, регулируемым на глубину, оснащён опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм. Поддон из прозрачного полистирола. Отверстия, выбираемые заказчиком по своему желанию, на боковой панели кухонного элемента

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
413X295X180	0,02	NYL	1,92	1/1	132
563X295X180	0,03	NYL	2,49	1/1	96
763X295X180	0,04	NYL	3,31	1/1	72
863X295X180	0,05	NYL	3,79	1/1	72

SCOLAPIATTI ANGOLO VARIANT

CORNER DRAINING RACKS VARIANT SERIES



vibo cucina

30

IB

F 16 SP



Kit scolapiatti ad angolo, inferiore e superiore, composto da: griglia piana, griglia verticale, n. 2 griglie angolo piane piccole, n. 2 telai in alluminio anodizzato completo di supporti in ABS con pioli laterali Ø 8 mm e vaschette raccogliocce in AISI 304

VARIANT corner draining racks kit (upper and lower). The set is composed of: flat rack, vertical rack, 2 small flat racks, 2 anodised aluminium frames with ABS supports and side 8 mm diam. pins, AISI 304 stainless steel drip trays



Верхний и нижний набор угловой сушилки для посуды, состоящий из: плоской и вертикальной решётки, шт.2 маленьких плоских угловых решёток, шт.2 анодированных алюминиевых структур, оснащённых опорами из ABS-пластика с боковыми стержнями Ø 8 мм и поддонами из стали AISI 304

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
SVA60	564	546	130	3,81

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
563X546X165	0,05	NYL	3,81	1/1	40



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





F 16



Telaio modello MASTER per griglie porta piatti/stoviglie, in profilato di alluminio anodizzato senza reggischiena completo di supporti in ABS senza pioli laterali

MASTER draining rack aluminium frame. The set is composed of: anodised aluminium sections, without back support and side ABS supports without side pins


Структура модели MASTER для решёток для тарелок/посуды из профильного анодированного алюминия без держателя задней панели, оснащена опорами из ABS-пластика, без боковых стержней

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
STM45	414	263	43	0,25
STM50	464	263	43	0,28
STM60	564	263	43	0,33
STM70	664	263	43	0,39
STM80	764	263	43	0,44
STM90	864	263	43	0,49
STM100	964	263	43	0,55
STM120	1164	263	43	0,66

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
460X590X360	0,10	SCA	6,98	20/1	400
590X590X360	0,12	SCA	7,50	20/1	240
590X590X360	0,12	SCA	8,64	20/1	240
800X590X360	0,17	SCA	9,70	20/1	240
800X590X360	0,17	SCA	10,85	20/1	240
900X590X360	0,19	SCA	12,46	20/1	160
1200X590X360	0,25	SCA	13,20	20/1	120
1200X590X360	0,25	SCA	15,78	20/1	120




DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



CP

VG

IB



Griglia piana per l'appoggio di stoviglie

Flat rack for dinnerware

Плоская решётка для посуды


ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45P	388	235	19	0,32
SGV50P	438	235	19	0,36
SGV60P	538	235	19	0,45
SGV70P	638	235	19	0,56
SGV80P	738	235	19	0,63
SGV90P	838	235	19	0,70
SGV100P	938	235	19	0,82
SGV120P	1138	235	19	1,00

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
400X260X225	0,02	SCA	6,92	20/1	1600
550X260X225	0,03	SCA	7,76	20/1	1200
550X260X225	0,03	SCA	9,59	20/1	1200
755X260X225	0,06	SCA	11,26	20/1	800
755X260X225	0,04	SCA	13,28	20/1	800
850X260X225	0,04	SCA	14,75	20/1	720
1100X330X270	0,09	SCA	16,50	20/1	600
1100X330X270	0,09	SCA	20,00	20/1	600

CP

VG

IB



Griglia verticale per l'appoggio di piatti

Vertical dish rack

Вертикальная решётка для посуды


ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45V	388	245	95	0,56
SGV50V	438	245	95	0,63
SGV60V	538	245	95	0,79
SGV70V	638	245	95	0,91
SGV80V	738	245	95	1,04
SGV90V	838	245	95	1,17
SGV100V	938	245	95	1,30
SGV120V	1138	245	95	1,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,05	SCA	12,03	20/1	480
570X320X430	0,07	SCA	12,60	20/1	400
570X320X430	0,07	SCA	15,91	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	19,20	20/1	300
760X320X430	0,10	SCA	22,22	20/1	300
850X320X430	0,11	SCA	24,92	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	27,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	31,10	20/1	200

CP

VG

IB



Griglia vela per l'appoggio di piatti/stoviglie

"Vela" rack for dinnerware and dishes

Решётка для тарелок/посуды в кухонных шкафах с горизонтально открывающейся дверцей

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45VL	388	263	167	0,60
SGV60VL	538	263	167	0,81
SGV80VL	738	263	167	1,08
SGV90VL	838	263	167	1,21
SGV120VL	1138	263	167	1,63

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,06	SCA	15,00	20/1	480
570X320X430	0,08	SCA	18,30	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	22,60	20/1	300
850X320X430	0,12	SCA	26,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	35,00	20/1	200



Vaschetta raccogliogocce in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel drip tray

Поддон из нержавеющей стали AISI 304

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VA450	372	240	10	0,38
VA500	422	240	10	0,41
VA600	522	240	10	0,51
VA700	622	240	10	0,64
VA800	722	240	10	0,72
VA900	822	240	10	0,88
VA1000	922	240	10	0,91
VA1200	1122	240	10	1,10

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
380X260X110	0,01	SCA	8,00	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	8,61	20/1	1200
530X260X110	0,15	SCA	10,60	20/1	1200
735X260X110	0,02	SCA	13,08	20/1	800
730X260X110	0,02	SCA	15,00	20/1	800
835X260X110	0,02	SCA	18,4	20/1	720
935X260X110	0,02	SCA	18,69	20/1	660
1135X260X110	0,03	SCA	22,43	20/1	600



Vaschetta raccogliogocce in polistirolo satinato

Translucent plastic drip tray

Поддон из прозрачного полистирола

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VP450	370	236	10	0,23
VP600	520	236	10	0,33
VP800	720	236	10	0,47
VP900	820	236	10	0,51

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
475X255X110	0,01	SCA	5,13	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	7,07	20/1	1200
730X260X110	0,02	SCA	9,98	20/1	800
830X260X110	0,02	SCA	10,79	20/1	720



36

CP VG IB

F 16



Kit scolapiatti composto da: griglia verticale completa di fianchetti, griglia piana con telaio in alluminio anodizzato senza reggischiena, completo di supporti in ABS senza pioli laterali. Vascetta raccogliogocce in AISI 304

ECOMASTER draining rack kit consisting of: flat rack with anodised aluminium frame and side plastic supports without pins and without back support, vertical rack with plastic side supports and AISI 304 stainless steel drip trays

Набор сушки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки, оснащённой боковыми сторонами, плоской решётки, анодированной алюминиевой структуры без держателя задней панели, оснащённой опорами из ABS-пластика без боковых стержней. Поддон из стали AISI 304

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ES45VA	414	263-275	140	1,92
ES50VA	464	263-275	140	2,13
ES60VA	564	263-275	140	2,49
ES70VA	664	263-275	140	3,00
ES80VA	724	263-275	140	3,31
ES90VA	864	263-275	140	3,79
ES100VA	964	263-275	140	4,26
ES120VA	1164	263-275	140	5,00

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
414X275X180	0,02	NYL	1,92	1/1	132
464X275X180	0,02	NYL	2,13	1/1	132
564X275X180	0,03	NYL	2,49	1/1	96
664X275X180	0,03	NYL	3,00	1/1	72
724X275X180	0,04	NYL	3,31	1/1	72
864X275X180	0,04	NYL	3,79	1/1	72
964X275X180	0,05	NYL	4,26	1/1	60
1164X275X180	0,06	NYL	5,00	1/1	60

CP	VG	IB
----	----	----

F 16



Kit scolapiatti composto da: griglia verticale completa di fianchetti, griglia piana con telaio in alluminio anodizzato, senza reggischiena, completo di supporti in ABS senza pioli laterali. Vaschetta raccogliogocce in polistirolo satinato


ECOMASTER draining rack kit consisting of: flat rack with anodised aluminium frame with side plastic supports without pins and without back support, vertical rack with plastic side supports and translucent plastic drip tray

Набор сушилки для посуды, состоящий из: вертикальной решётки, оснащённой боковыми сторонами, плоской решётки, анодированной алюминиевой структуры без держателя задней панели, оснащён опорами из ABS-пластика без боковых стержней. Поддон из прозрачного полистирола

ART.	L W	P D	H	Kg
ES45A	414	263-275	140	1,92
ES60A	564	263-275	140	2,49
ES80A	724	263-275	140	3,31
ES90A	864	263-275	140	3,79

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
414X275X180	0,02	NYL	1,92	1/1	132
564X275X180	0,02	NYL	2,49	1/1	96
724X275X180	0,03	NYL	3,31	1/1	72
864X275X180	0,04	NYL	3,79	1/1	60

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





IB

F 16

SP



Kit scolapiatti ad angolo, inferiore e superiore, composto da: griglia piana, griglia verticale, n. 2 griglie angolo piane piccole, n. 2 telai in alluminio anodizzato, completo di supporti in ABS senza pioli laterali. Vascchette raccogli gocce in AISI 304. Confezione di bussole Ø 8 mm e viti per fissaggio al fianco del mobile incluse

MASTER corner draining racks kit (upper and lower). The set is composed of: flat rack, vertical rack, 2 small flat racks, 2 anodised aluminium frames with ABS supports without pins, AISI 304 stainless steel drip trays. 8 mm diam. side dowels included



Верхний и нижний набор угловой сушилки для посуды, состоящий из: плоской и вертикальной решётки, шт. 2 маленьких плоских угловых решёток, шт. 2 анодированных алюминиевых структур, оснащён опорами из ABS-пластика без боковых стержней. Поддон из стали AISI 304. Втулки для крепления к боковой панели кухонного элемента Ø 8 мм идут в комплекте

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
CMA60	564	510	140	2,70

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
567X510X180	0,05	NYL	2,70	1/1	40



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



SCOLAPIATTI SINGOLE GRIGLIE

DRAINING RACKS (GV SERIES)



vibo cucina
40

SP




Fianchetti per fissaggio griglia. Personalizzabili su foratura del cliente. Utilizzabili sia su fianco da 16 che da 18 mm

Sides supports for draining racks. Side pins may be personalised according to customer's side panels. Suitable for 16/18 mm thick side panels
Боковые стороны для крепления решётки

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
FLV01	43	275	33	0,072

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
460X195X285	0,02	SCA	3,18	40/1	/

CP VG IB



Griglia plana per l'appoggio di stoviglie


Flat rack for dinnerware

Плоская решётка для посуды

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45P	388	235	19	0,32
SGV50P	438	235	19	0,36
SGV60P	538	235	19	0,45
SGV70P	638	235	19	0,56
SGV80P	738	235	19	0,63
SGV90P	838	235	19	0,70
SGV100P	938	235	19	0,82
SGV120P	1138	235	19	1,00

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
400X260X225	0,02	SCA	6,92	20/1	1600
550X260X225	0,03	SCA	7,76	20/1	1200
550X260X225	0,03	SCA	9,59	20/1	1200
755X260X225	0,06	SCA	11,26	20/1	800
755X260X225	0,04	SCA	13,28	20/1	800
850X260X225	0,04	SCA	14,75	20/1	720
1100X330X270	0,09	SCA	16,50	20/1	600
1100X330X270	0,09	SCA	20,00	20/1	600

CP VG IB



Griglia verticale per l'appoggio di piatti


Vertical dish rack

Вертикальная решётка для посуды

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45V	388	245	95	0,56
SGV50V	438	245	95	0,63
SGV60V	538	245	95	0,79
SGV70V	638	245	95	0,91
SGV80V	738	245	95	1,04
SGV90V	838	245	95	1,17
SGV100V	938	245	95	1,30
SGV120V	1138	245	95	1,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,05	SCA	12,03	20/1	480
570X320X430	0,07	SCA	12,60	20/1	400
570X320X430	0,07	SCA	15,91	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	19,20	20/1	300
760X320X430	0,10	SCA	22,22	20/1	300
850X320X430	0,11	SCA	24,92	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	27,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	31,10	20/1	200

CP VG IB



Griglia vela per l'appoggio di piatti/stoviglie

"Vela" rack for dinnerware and dishes


Решётка для тарелок/посуды в кухонных шкафах с горизонтально открывающейся дверцей

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
SGV45VL	388	263	167	0,60
SGV60VL	538	263	167	0,81
SGV80VL	738	263	167	1,08
SGV90VL	838	263	167	1,21
SGV120VL	1138	263	167	1,63

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X320X430	0,06	SCA	15,00	20/1	480
570X320X430	0,08	SCA	18,30	20/1	400
760X320X430	0,10	SCA	22,60	20/1	300
850X320X430	0,12	SCA	26,00	20/1	200
1150X320X430	0,16	SCA	35,00	20/1	200

SCOLAPIATTI SINGOLE GRIGLIE DRAINING RACKS (GV SERIES)

CP	VG	IB
----	----	----




ART. CODE	L W	P D	H	Kg
GV45PV	414	275	95-19	1,02
GV50PV	464	275	95-19	1,13
GV60PV	564	275	95-19	1,38
GV70PV	664	275	95-19	1,61
GV80PV	764	275	95-19	1,81
GV90PV	864	275	95-19	2,01
GV100PV	964	275	95-19	2,26
GV120PV	1164	275	95-19	2,64

Kit composto da: n. 1 griglia plana, n. 1 griglia verticale, n. 4 fianchetti laterali in ABS

Kit consisting of: n. 1 flat rack, n. 1 vertical rack and n. 4 side support in ABS
Набор сушилки для посуды, состоящий из: Плоская решётка, Вертикальная решётка, Боковые стороны для крепления решётки




C	V	I	KG	n°/C	n°/P
414X275X100	0,07	NYL	1,02	1/1	150
464X275X100	0,08	NYL	1,13	1/1	138
564X275X100	0,10	NYL	1,38	1/1	132
664X275X100	0,12	NYL	1,61	1/1	108
764X275X100	0,13	NYL	1,81	1/1	96
864X275X100	0,15	NYL	2,01	1/1	96
964X275X100	0,17	NYL	2,26	1/1	96
1164X275X100	0,21	NYL	2,64	1/1	80


DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



Fianchetti per fissaggio griglia. Personalizzabili su foratura del cliente

Sides supports for draining racks. Side pins may be personalised according to customer's side panels
Боковые стороны для крепления решётки





Vaschetta raccogli gocce in acciaio inox AISI 304

AISI 304 stainless steel drip tray

Поддон из нержавеющей стали AISI 304

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VA450	372	240	10	0,38
VA500	422	240	10	0,41
VA600	522	240	10	0,51
VA700	622	240	10	0,64
VA800	722	240	10	0,72
VA900	822	240	10	0,88
VA1000	922	240	10	0,91
VA1200	1122	240	10	1,10

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
380X260X110	0,01	SCA	8,00	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	8,61	20/1	1200
530X260X110	0,15	SCA	10,60	20/1	1200
735X260X110	0,02	SCA	13,08	20/1	800
730X260X110	0,02	SCA	15,00	20/1	800
835X260X110	0,02	SCA	18,4	20/1	720
935X260X110	0,02	SCA	18,69	20/1	660
1135X260X110	0,03	SCA	22,43	20/1	600



Vaschetta raccogli gocce in polistirolo satinato

Translucent plastic drip tray

Поддон из прозрачного полистирола

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
VP450	370	236	10	0,23
VP600	520	236	10	0,33
VP800	720	236	10	0,47
VP900	820	236	10	0,51

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
475X255X110	0,01	SCA	5,13	20/1	1800
530X260X110	0,01	SCA	7,07	20/1	1200
730X260X110	0,02	SCA	9,98	20/1	800
830X260X110	0,02	SCA	10,79	20/1	720



C



Scolapiatti da appoggio completo di vaschetta raccogliogocce inox AISI 304


Free-standing dish drain rack with AISI 304 stainless steel drip tray

Сушилка для посуды, стоящая на плоскость, оснащена поддоном из нержавеющей стали AISI 304

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
LA9832	392	260	275	2,20

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X285X300	0,03	SCA	2,65	1/1	30

C




Scolapiatti sottopensile da aggancio a tubo Ø 16 mm con vaschetta raccogliacqua inox AISI 304

Hanging dish drain for 16 mm diam. tube rail with AISI 304 stainless steel drip tray
Сушилка для посуды под навесной кухонный шкаф, прицепляется к трубе Ø 16 мм с поддоном из нержавеющей стали AISI 304

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
LA9831	392	268	280	2,20

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X285X300	0,03	SCA	2,65	1/1	30

C IB OT OA



Porta piatti da aggancio a tubo Ø 16 mm

Hanging plate rack for 16 mm diam. tube
Посудодержатель, прицепляющийся к трубе диам. 16 мм

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
LA9830	754	161	427	2,32

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
765X180X430	0,05	SCA	3,02	1/1	30

C



Porta piatti da cassetto completo di ferramenta di fissaggio. Applicazione nei cassetti con fondo in: filo e stratificato

Plate rack for basket application with mounting hardware. Can be applied to baskets with wire or HPL bottoms

Посудодержатель для ящика, оснащен набором крепёжных деталей. Применяется в ящиках со дном из: решетки и слоистого пластика

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
PPC01	420	235	96	1,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
435X245X130	0,01	SCA	1,72	1/1	123



C



Cesto cassetto porta piatti con fondo raccogli gocce in alluminio, guide quadro ad estrazione totale con rientro ammortizzato, completo di fianchetti di copertura laterale in ABS dx/sx. Possibilità di applicare anta utilizzando staffe PRCA02 a pag. 139

Dinnerware organiser basket with aluminium drip tray, concealed full extension slides with dampened return and right/left ABS side covers. Three-way adjustable door brackets PRCA02 available separately, see page 139

Корзина-ящик, держащая посуду, с алюминиевым поддоном, с полностью выдвигающимися направляющими с амортизированным возвратом, оснащена прикрывающей боковиной из ABS-пластика справа и слева. Можно прикрепить створку, используя скобы PRCA02 на стр 139

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
KCCPTHM245	418-414	464	159	4,83
KCCPTHM250	468-464	464	159	5,13
KCCPTHM260	568-564	464	159	5,90

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
410X480X180	0,02	SCA	5,47	1/1	60
460X480X180	0,04	SCA	5,70	1/1	32
560X480X180	0,04	SCA	6,80	1/1	32



C



Portapiatti pieghevole da appoggio con sistema antichiusura accidentale


Free-standing folding plate rack. Built in accidental closure proof mechanism

Складывающийся посудодержатель, стоящий на плоскость, с системой, предохраняющей от случайного закрытия

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
EPC	496	300	240	1,85

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
496X360X37	0,006	NYL	1,85	1/1	160 H 100

C



Porta piatti da appoggio predisposto per il fissaggio nei cassetti con fondo in filo e stratificato

Free-standing plate rack. Can be applied to baskets with wire or HPL bottoms

Посудодержатель, стоящий на плоскость, предназначен для крепления в ящиках со дном из решетки и слоистого пластика

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
PPC02	420	235	96	1,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
425X235X120	0,012	SCA	1,72	1/1	123