

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ



• ТБМ

ЛЮКС

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

# ФАСАДЫ МЕБЕЛЬНЫЕ



## Мебельные фасады «ТБМ ЛЮКС»



Производство мебельных фасадов под заказ из высокоглянцевых и суперматовых плитных материалов.

Шкаф      Кухня      Ванная      Интерьер

Благодаря уникальным и современным технологиям, производство ТБМ ЛЮКС обеспечивает следующие характеристики мебельных фасадов:


- герметичность и водостойкость\* (PUR клей)
- нулевой kleевой шов (щелевое нанесение)
- эффект «монолитности»
- идеально полированный радиус на кромке
- сохранение целостности защитной пленки

Заказывая фасады ТБМ ЛЮКС, вы получаете:

- высочайшее качество мебельных фасадов
- экономию складских издержек и материальных ресурсов
- минимальные сроки поставки



рассчитать фасад, выбрать  
декор и покрытие можно  
на сайте [www.tbm.ru](http://www.tbm.ru)  
в сервисе TBM-online



\* Не допускается разбухание фасадов на МДФ основе. Показатель водостойкости фасадов на ДСП основе и фасадов на любой основе в местах врезки профиль-ручек, а также в местах заказанных без кромки, соответствует международному стандарту EN317 (при контакте с водой в течение 24 часов разбухание составляет не более 12%)

## Преимущества для Клиентов



- высочайшее качество мебельных фасадов;
- экономия складских издержек и материальных ресурсов;
- минимальный заказ - 1 фасад;
- фиксированные цены в рублях;
- минимальные сроки производства;
- широкий ассортимент декоров.

## Сервисы

- срок производства фасадов из декоров складской программы 5-8 рабочих дней\*;
- полный ассортимент декоров плит AGT и ALVIC из торговой программы Компании ТБМ;
- гарантия на мебельный фасад – 1 год;
- бесплатная доставка (зависит от суммы заказа);
- Online-калькулятор цены и мгновенное оформление заказа в **ТБМ Online**
- возможность заказа фасадов с присадками через «БАЗИС-облако»

\* Сроки поставки уточняйте в филиалах и представительствах Компании ТБМ.

## Удобный заказ фасадов



**Быстро рассчитать стоимость и заказать мебельные фасады можно с помощью электронного сервиса ТБМ-Online.**

## Надежная упаковка



П-образный профиль из вспененного полиэтилена



защитная пленка от производителя на фасаде



плотный полиэтилен или стрейч пленка

## Преимущества мебельных фасадов изготавленных из плитных материалов Alvic



Примечание:  
измерение  
проводится под  
углом 60° согласно  
Международному  
Стандарту ISO-2813.

### Высокий глянец: 95 Gloss

Высокоглянцевая поверхность идеально, как зеркало, отражает предметы, не искажая их. Полное отсутствие «апельсиновой корки» и шагрени. Высочайшая устойчивость к царапинам.

### Супермат: 3 Gloss

Суперматовые поверхности, удивительно гладкие и шелковистые при прикосновении, обладают высокой устойчивостью к появлению царапин при ежедневном использовании.

<b>Высокая устойчивость к царапинам (высокий глянец) 7,5 N</b> <small>согласно Европейскому Стандарту EN-14323:04</small>	<b>Высокая устойчивость к химическим веществам Класс 1B</b> <small>согласно немецкому/европейскому Стандарту DIN-68861-1:81</small>	<b>Цветовая стабильность:</b> Серая шкала 5 Голубая шкала 8 <small>согласно Европейскому Стандарту EN-14323:04</small>	<b>Контроль качества поверхности с помощью лазерного оборудования</b>	<b>Отсутствие разнотона между партиями продукции <math>\Delta E &lt; 0,50</math> (*)</b> <small>согласно Стандарту CIELab D65/10°</small>
<span style="color: blue;">●</span> Не содержит фталаты	<span style="color: green;">●</span> Не содержит ПВХ и аналогичные продукты	<span style="color: orange;">●</span> Низкое содержание VOC (летучих органических веществ)	<span style="color: green;">●</span> 100% соответствие регламенту REACH	<span style="color: green;">●</span> Доступны CARB-P2 плиты
<span style="color: yellow;">●</span> 100% утилизируется	<span style="color: green;">●</span> Всегда в наличии FSC-CW плиты	<span style="color: green;">●</span> Доступны FSC плиты	<span style="color: green;">●</span> Доступны PEFC плиты	<span style="color: green;">●</span> AIDIMA, TÜV, FCBA, BVC Сертификаты

(\*) Для декоров: белый и магнолия. Для остальных декоров  $\Delta E < 0,70$

## Высокая устойчивость к Царапинам 7,5N Уровень 5 (максимальный)

Тест, проводимый согласно Европейским Стандартам EN 14323:04 и EN-438-2, определяет устойчивость поверхности к царапинам, настолько глубоким, чтобы их легко было обнаружить невооруженным глазом на вертикально расположенной поверхности. Существуют и другие тесты, например, тест на устойчивость к царапинам, который более применим для оценки износостойкости горизонтальных рабочих поверхностей.



### СРАВНЕНИЕ LUXE С ДРУГИМИ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

Стандарт EN-438-2

Меламин	ПВХ	ПЭТ	Пластики	Акрил	HPL	Традиционные лаки	LUXE®
уровень <b>3</b>	уровень <b>2</b>	уровень <b>2</b>	уровень <b>3</b>	уровень <b>1</b>	уровень <b>3</b>	уровень <b>3</b>	уровень <b>5</b>

\*Тест проведен лабораторией AIDIMA





## Высокая устойчивость к истиранию суперматовых отделок

Согласно Европейскому Стандарту EN 14323:04 устойчивость к истиранию суперматовых отделок оценивается на уровне 3В (700/850 циклов). Суперматовые отделки ZENIT более устойчивы к изнашиванию при использовании, чем другие матовые поверхности, например, такие, как PET или ПВХ. Уровень глянца суперматовой поверхности ZENIT, равный 3 GL, имеет лучший результат по сравнению с ближайшими аналогами с уровнем глянца 5 GL. Поверхность суперматовой плиты исключительно гладкая и шелковистая.

Перечисленные характеристики создают продукт с выдающимися свойствами, которые остаются неизменными на протяжении всего срока службы продукта.



Супермат PET после истирания



Супермат ZENIT после истирания



## Контроль качества поверхности с помощью лазерного сканера

Для достижения максимального качества глянцевой и суперматовой поверхности регулярно проводится автоматический контроль с использованием новейшей, высокотехнологичной лазерной техники. Использование лазерного сканера позволяет полностью исключить производственный брак, возникающий, если контроль качества осуществляет человек (из-за его усталости или невнимательности).

Возможные дефекты поверхности автоматически помечаются для дальнейшей отбраковки, что позволяет конечному покупателю приобрести высококачественный продукт.



## Сравнение характеристик глянцевых фасадов

Характеристики	HPL пластик	ПВХ пленка	Крашеные фасады	Акриловые фасады	Покрытие УФ-лак (LUXE by ALVIC)
Цветовая гамма	Широкая	Широкая	Самая широкая	Широкая	Широкая
Уровень глянца	75 GU	85 GU	85 GU	96 GU	95 GU
Шагрень, «апельсиновая корка»	Сильно заметная	Заметная	Слабо заметная	Слабо заметная	Отсутствует
Устойчивость к механическим повреждениям и царапинам	<2,5 N	0,5-1 N	1-2 N	0,5 N	7,5 N
Устойчивость цвета	Хорошая	Низкая	Низкая	Высокая	Высокая
Устойчивость к перепаду температур	Хорошая	Низкая	Хорошая	Хорошая	Высокая
Экологическая безопасность	+	+	+	+	+
Устойчивость к воздействию влаги	Высокая	Хорошая	Хорошая	Высокая	Высокая
Исправление дефектов	Невозможно	Невозможно	Возможно	Возможно	Возможно
Ценовая категория	Эконом	Средний	Высокий	Высокий	Премиум

## Дополнительные услуги «ТБМ ЛЮКС»


### «БАЗИС облако»

заказ фасадов с присадками





### Запил торца

под 45° со ступенькой



### Кромка

на выбор: одноцветная, двухцветная или без кромки



### Переход рисунка

Подбор перехода текстуры (в рамках одной плиты)



## Фасады с интегрированными ручками

Врезные профиль ручки устанавливаются в фасады Alvic и AGT  
Срок изготовления фасадов с интегрированными ручками - 10 рабочих дней  
Варианты врезных профиль ручек: высокая и скрытая




Серебро


Черный

Белый

Латунь



Высокая  
профиль-ручка  
под пропил



Скрытая  
профиль-ручка  
под пропил



## Глянцевые декоры и металлики



- Основа: МДФ высокой плотности
- Толщина фасада: 18 мм
- Покрытие: УФ-лак
- Размер фасада ограничен размером плиты
- Варианты кромок: одноцветные




**ALNIC**

### Складская программа

0001  
Белый



0002  
Магнolia



0004  
Кашемир



0005  
Базальт



0007  
Серый 03



0011  
Белый полар



0046  
Золото куско



0127  
Марфил металлик



0128  
Бланко колониал металлик



## Декоры супермат и metaldeco

**Zenit**  
High  
Resistance  
Surface

- Основа: МДФ высокой плотности
- Толщина фасада: 18 мм
- Покрытие: УФ-лак
- Размер фасада ограничен размером плиты
- Варианты кромок: одноцветные



### Складская программа

0200  
Белый супермат



0201  
Магнolia супермат



0202  
Базальт супермат




0203  
Антрацит супермат




0204  
Кашемир супермат




0219  
Индиго супермат




0223  
Верде Сальвия



0226  
Арена



0231  
Аквамарин



0250  
Белый Metaldeco



0251  
Кашемир Metaldeco



0252  
Базальт Metaldeco



## Структурированные декоры

**Syncron**  
structured panel LINE

- Основа: ДСП
- Толщина фасада: 18 мм
- Покрытие: структурное тиснение
- Размер фасада ограничен размером плиты
- Варианты кромок: одноцветные



### Складская программа

3004  
Эвора-4



3020  
Айс Крим-1



3023  
Айс Крим-4



3120  
Оксид 01



3123  
Оксид 04



3285  
Керамика серебро



3362  
Энивесари оак 03





2026

## Глянцевые декоры




- Основа: МДФ
- Толщина фасада: 18 мм
- Покрытие: пленка ПВХ
- Размер фасада ограничен размером плиты
- Варианты кромок: одноцветные



## Складская программа

394  
Пикассо Inox



395  
Пикассо Голд




601  
Белый




605  
Крем



608  
Антрацит



623  
Бежевый



627  
Орех Милано



640  
Мед Туман



647  
Бьянко



670  
Белый туман




678  
Крем Металлик




699  
Белый Металлик




878  
Новый бежевый




6002  
Черный




6008  
Серый делюкс




6017  
Холодный Серый



6020  
Тренд грей



6021  
Хром грей



6022  
Антрацит



AGT TRENDY  
Матовые декоры



TRENDY

- Основа: МДФ
- Толщина фасада: 18 мм
- Покрытие: пленка ПВХ
- Размер фасада ограничен размером плиты
- Варианты кромок: одноцветные



## Складская программа

383  
Белый кашемир



384  
Голд Кашемир



385  
Крем Кашемир



387  
Серый кашемир



388  
Светлое дерево 3D



389  
3D Темное Дерево



390  
Серый камень



391  
Бежевый камень




397  
Дуб натуральный




398  
Лайт Крем



399  
Студио Грей




723  
Чёрный




726  
Серый шторм



728  
Серый камень




729  
Новый океан



730  
Крем




732  
Бежевый




734  
Белый



735  
Релакс грин




736  
Голубой океан



737  
Дерево Сиена



738  
Красная черепица



3001  
Лайт грей



3006  
Белый металлик



3032  
Стон Лофт Горизонт



3039  
Дуб Дельфи



3041  
Дуб Перу



3077  
Дуб Закопченный



6023  
Спектрум Лайт



6024  
Спектрум Дарк



6026  
Спектрум Розовый



AGT Supramat  
Суперматовые декоры



- Основа: МДФ
- Толщина фасада: 18 мм
- Покрытие: пленка ПВХ
- Размер фасада ограничен размером плиты
- Варианты кромок: одноцветные



## Складская программа

3010  
Черный жемчуг



3011  
Лондон блуз




3012  
Белый снежный




3013  
Бежевый бриз



3014  
Серый облачный




3015  
Макарон грин




3016  
Пинки дэйзи




3017  
Серый бесконечный



3018  
Белый лунный




3019  
Сахара крем



3020  
Серый сафари



3021  
Серый лед




3022  
Серый королевский



3023  
Серый дельфин



3024  
Серая галька




3025  
Биттер



3026  
Красный рустик




3027  
Форест грин



3028  
Белый жемчужный




3029  
Чарующий океан




3091  
Скай Блю




3092  
Табак




3093  
Линден




3094  
Сонара




3095  
Виктория Грэй



3096  
Гавана Кофе



3097  
Олива Грин




AGT ЗР  
Суперматовые декоры



- Основа: МДФ
- Толщина фасада: 18 мм
- Покрытие: пленка PET
- Размер фасада ограничен размером плиты
- Варианты кромок: одноцветные



## Складская программа



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ



• ТБМ •

ГАРАНТИЯ ЛЮКС  
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА



[www.tbm.ru](http://www.tbm.ru)  
[www.tbmmarket.ru](http://www.tbmmarket.ru)

2026