



# Smartline

## Кухонное наполнение

Бутылочницы / Корзины выдвижные / Угловые механизмы / Выдвижные колонны



# Бутылочница в базу 150 и 200 мм



## Описание:


Двухярусная корзина плавного закрывания  
с креплениями к фасаду

Регулировка фасада по вертикали и горизонтали  
Материал: сталь хромированная

## В комплект входят:

- сетчатая 2-х ярусная корзина
- направляющие полного выдвижения
- крепление к фасаду

Артикул	Расположение направляющих	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1500.15L	левое	150	107	470	543
FRM1500.15R	правое				
FRM1500.20L	левое	200	157	470	543
FRM1500.20R	правое				





# Бутылочница в базу 200, 300 и 400 мм



## Описание:


Двухярусная корзина плавного закрывания с креплениями к фасаду  
Регулировка фасада по вертикали и горизонтали  
Материал: сталь хромированная

## Комплектация:


- сетчатая 2-х ярусная корзина
- направляющие полного выдвижения
- крепление к фасаду

Артикул	Ширина базы	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1501.20	200	145	470	485
FRM1501.30	300	245		
FRM1501.40	400	345		

Установка направляющих



Установка креплений на фасад



инструкция по монтажу





# Корзины для распашных дверей



FRM1505.60

## Описание:

Выдвижная корзина плавного закрывания  
Регулировка фасада по вертикали и горизонтали  
Материал: сталь хромированная


## В комплект входят:

- сетчатая корзина
- направляющие полного выдвижения, плавного закрывания




FRM1506.60

Артикул	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1505.60	600	568	465	175
FRM1506.60	600	568	465	175





# Корзины выдвижные



FRM1504.xx

Корзина для посуды  
в нижнюю базу

## Описание:

Корзина плавного закрывания  
с креплениями к фасаду  
Регулировка фасада по вертикали  
и горизонтали  
Материал: сталь хромированная

## В комплект входят:


- сетчатая корзина
- направляющие  
полного выдвижения,  
плавного закрывания
- крепление к фасаду



FRM1503.xx


Выдвижная корзина

Артикул	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1504.60	600	540	450	162
FRM1504.80	800	740		
FRM1504.90	900	840		
FRM1503.60	600	540	450	147
FRM1503.80	800	740		
FRM1503.90	900	840		





# Поворотная полка в угловую базу




## В комплект входят:

- полка, 2 шт
- угловой механизм

Механизм предназначен для угловой базы 900 мм и ширины фасада 450 мм

Каждая полка оснащена доводчиком

Артикул	Расположение направляющих	Ширина базы (мм)	Ширина фасада (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1509.L	левая	900	450	мин 500	мин 600
FRM1509.R	правая				



Рекомендуемые размеры  
кухонной базы

размер	A	B	C
фасад W	900	411-418	Max450

инструкция  
по монтажу



# Колонна выдвижная



## Описание:

Выдвижная многоярусная колонна  
полного выдвижения плавного  
закрывания

Материал: сталь хромированная

## Для полного комплекта необходимы:

- рама с креплением к фасаду - 1 шт
- направляющие полного выдвижения  
плавного закрывания - 1 комплект
- навесные корзины - 6 шт.

артикулы см. в таблице ниже

инструкция  
по монтажу



Артикул	Наименование	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1511.30B/6K	Комплект корзин (6 штук)	300	250	480	1800-2100
FRM1511.30F/6K	Рама колонны выдвижной				
FRM1511.30S/6K	Направляющие колонны выдвижной				
FRM1512.40B/6K	Комплект корзин (6 штук)	400	350	480	1800-2100
FRM1512.40F/6K	Рама колонны выдвижной				
FRM1512.40S/6K	Направляющие колонны выдвижной				

# Колонна выдвижная



## Описание:

Выдвижная многоярусная колонна плавного закрывания

Материал: сталь хромированная

## Для полного комплекта необходимы:

- комплект из 2-х рам
- направляющие
- комплект корзин - 12 шт.

артикулы см. в таблице ниже

инструкция  
по монтажу



Артикул	Наименование	Ширина базы (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)	Высота (мм)
FRM1513.60B/6K	Комплект корзин (12 штук)	600	553	534	1760
FRM1513.60F/6K	Рама колонны выдвижной				
FRM1513.60S/6K	Направляющие колонны выдвижной				





# Сушка двухуровневая в верхнюю базу

## В комплект входят:

- сушка для чашек
- сушка для тарелок
- поддон из нержавеющей стали

Материал: нержавеющая сталь



Артикул	Ширина базы (мм)	Минимальная глубина базы (мм)
FRM1515.45	450	300
FRM1515.60	600	
FRM1515.70	700	
FRM1515.80	800	
FRM1515.90	900	

**FIRMAX**  
FURNITURE COMPONENTS

Smartline


**FIRMAX**  
FURNITURE COMPONENTS

# Smartline

Кухонное наполнение

Бутылочницы / Корзины выдвижные /  
Угловые механизмы / Выдвижные колонны

 **TBM**  
[www.tbm.ru](http://www.tbm.ru)



[www.tbm.ru](http://www.tbm.ru)

