

Откосные системы и сэндвич-панели

bauset


Содержание

	Система откосов VNT (Premium, Стандарт).....	2-5
	Сэндвич-панели белые	6
	Сэндвич-панели цветные	7
	Система цветных сэндвич-откосов “4 Colors”.....	8
	Готовые монтажные комплекты из сэндвич-панелей для откосов...	12
	Сэндвич-панели 10 мм в нарезку (стандартные размеры).....	13
	Нащельники самоклеящиеся белые в рулонах 50 м и цветные в рулонах 40м.....	18
	Нащельники самоклеящиеся в рулонах белые 6,25 м и цветные 6,0 м.....	20
	Уголки ПВХ Bauset SM в рулонах 40-50 м (самоклеящиеся, без клея и наружный уголок с бутилом).....	22
	Откосы с гибким наличником 250 и 400 мм.....	26
	Панели ПВХ откосные 250 и 500 мм.....	28
	Отделочные профили для откосов (L, F профили, уголки ПВХ универсальные наличники).....	30
	Наружные откосы.....	36
	Системы откосов Байкал WS, MRB (Хабаровск).....	38
	Алфавитный указатель	43

Система откосов VNT-Premium

Пример монтажа на стр. 27

Откос VNT-Premium с гибким наличником
250 мм (лак)



Артикул	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (мм)	Цвет
VNT0001.07	шт.	4	192	6000	Белый
VNT0008.07	шт.	4	192	6200	Белый

Откос длиной 6,2 м позволяет минимизировать отходы при раскрое.

Откос VNT-Premium EM с гибким наличником
250 мм (лак)

★ Защитная пленка



Артикул	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (мм)	Цвет
VNT0013.07	шт.	4	192	6000	Белый

Откос VNT-Premium с гибким наличником
400 мм (лак)

★ Защитная пленка



Артикул	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (мм)	Цвет
VNT0009.07	шт.	4	128	6000	Белый
VNT0010.07	шт.	4	128	6200	Белый

Откос длиной 6,2 м позволяет минимизировать отходы при раскрое.

Система откосов VNT-Premium

Панель откоса VNT-Premium 250 мм (лак)

★ Защитная пленка



Артикул	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (мм)	Цвет
VNT0002.07	шт.	4	208	6000	Белый

Панель откоса VNT-Premium 500 мм (лак)

★ Защитная пленка



Артикул	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (мм)	Цвет
VNT0011.07	шт.	4	112	6000	Белый

Наличник универсальный VNT-Premium 60 мм с изменяемым углом



Артикул	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (мм)	Цвет
VNT0012.07	шт.	10	300	6200	Белый
VNT0019.07	шт.	10	300	5950	Белый

Техническое описание

- Ширина наличника 60 мм
- Наличник длиной 6,2 м позволяет минимизировать отходы при раскрое.
- Изменяемый угол наклона.

Применение

- Применяется с панелями откосов VNT, а также с любыми откосными матовыми сэндвич-панелями.

Система откосов VNT-Standart

Пример монтажа на стр. 27

Откос VNT-Standart
с гибким наличником 250 мм (без лака)



★ Защитная пленка

Артикул	Ед. изм.	Ширина (мм)	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (мм)	Цвет
VNT0014.07	шт.	250	4	192	6000	Белый
VNT0018.07	шт.	250	10	300	5950	Белый
VNT0023.07	шт.	400	4	192	6000	Белый

Профили откосные VNT

Начальный L-профиль VNT-Premium



Артикул	Класс	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (мм)	Цвет
VNT0007.07	Premium	шт.	10	-	6000	Белый
VNT0017.07	Standart	шт.	10	-	6000	Молоко

Конечный F-профиль VNT



Артикул	Класс	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (мм)	Цвет
VNT0015.07	Standart	шт.	10	-	6000	Молоко
VNT0016.07	Premium	шт.	10	-	6000	Белый

Системы откосов VNT

Образцы откосных систем VNT-Standart и VNT-Premium (в коробке)



**Артикул
OBR0173**

Состав комплекта образцов:

№№	Артикул	Название	Количество
1	VNT0014.07	Откос с налич. Bauset VNT-Standart 10x250x6000 белый неокрашенный	1 шт
2	VNT0013.07	Откос с налич. VNT-Premium EM 10x250 6,0м белый крашенный	1 шт
3	VNT0001.07	Откос с налич. VNT-Premium 250x10мм 6,0м бел лед крашенный	1 шт
4	VNT0012.07	Наличник универс. Bauset VNT-Premium 60x10мм 6,2м бел лед крашенный	1 шт
5	VNT0002.07	Панель откоса VNT-Premium 250x10мм 6,0м бел лед крашенная	1 шт
6	VNT0007.07	Профиль (L) начал VNT-Premium 20x10мм бел лед 6,0м	1 шт
7	VNT0015.07	Профиль (F) конечный VNT-Standart 10x60x16x6000 Белый	1 шт

В состав комплекта включены 5 листовок с рекламой откосных систем VNT-Standart и VNT-Premium



Сэндвич-панели белые



★ Защитная пленка

Матовые сэндвич-панели 1500х3000 мм белые

Толщина мм	Лист 1 мм	Лист 2 мм	Наполнитель	Кол-во листов ПВХ	Артикул	Н/упак шт.
10	0,45	0,4	экструд.	1-сторонний	TPL5003.07	100
10	0,5	0,4	экструд.	1-сторонний	TPL5001.07	100
10	0,6	0,4	экструд.	1-сторонний	TPL5005.07	100
20	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5101.07	40
24	0,5	0,5	экструд.	2-х сторонний	TPL5202.07	40
24	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5201.07	40
24	0,6	0,6	св. вспен.	2-х сторонний	TPL5203.07	40
24	0,9	0,9	экструд.	2-х сторонний	TPL5209.07	40
32	0,5	0,5	экструд.	2-х сторонний	TPL5302.07	30
32	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5301.07	30
32	0,6	0,6	св. вспен.	2-х сторонний	TPL5303.07	30
36	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5331.07	30
40	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5601.07	20
44	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5801.07	20

Матовые сэндвич-панели 2000х3000 мм белые

Толщина мм	Лист 1 мм	Лист 2 мм	Наполнитель	Кол-во листов ПВХ	Артикул	Н/упак шт.
10	0,6	0,5	экструд.	1-сторонний	TPL5011.07	100
10	0,7	0,5	экструд.	1-сторонний	TPL5010.07	100
24	0,7	0,7	экструд.	2-х сторонний	TPL5210.07	40
32	0,7	0,7	экструд.	2-х сторонний	TPL5310.07	30
40	0,7	0,7	экструд.	2-х сторонний	TPL5611.07	20

Глянцевые сэндвич-панели 1500х3000 мм белые

Толщина мм	Лист 1 мм	Лист 2 мм	Наполнитель	Кол-во листов ПВХ	Артикул	Н/упак шт.
10	0,6	0,4	экструд.	1-сторонний	TPL5008.07	100
10	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5007.07	100
20	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5104.07	40
24	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5204.07	40
24	0,6	0,6	св. вспен.	2-х сторонний	TPL5205.07	40
32	0,6	0,6	экструд.	2-х сторонний	TPL5304.07	30

Возможны поставки любых других типо-размеров сэндвич-панелей

Сэндвич-панели цветные

Цветные сэндвич-панели ПВХ 10 мм для откосов
односторонние с пленками Renolit. Размер 10x1300x3000 мм

Ед. изм.	Зол. дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натур. дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
шт	TPL5010.09	TPL5010.51	TPL5010.55	TPL5010.68

★ Защитная пленка



Цветные сэндвич-панели HPL
2-х сторонние ламинированные
цветными пленками Renolit.



★ Защитная пленка

Толщи на (мм)	Размер сэндвича (мм)	Ед. изм.	Зол. дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натур. дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
24	1300x3000	шт.	TPL5250.09	TPL5250.51	TPL5250.55	TPL5250.68
32	1300x3000	шт.	TPL5350.09	TPL5350.51	TPL5350.55	TPL5350.68
32	1150x3000	шт.	TPL5352.09			

Цветные сэндвич-панели HPL односторонние
(одна сторона цветная HPL, другая белая ПВХ)
ламинированные цветными пленками Renolit.



★ Защитная пленка

Толщи на (мм)	Размер сэндвича (мм)	Ед. изм.	Зол. дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натур. дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
24	1300x3000	шт.	TPL5251.09	TPL5251.51	TPL5251.55	TPL5251.68
32	1300x3000	шт.	TPL5351.09	TPL5351.51	TPL5351.55	TPL5351.68

Возможны поставки любых других размеров цветных сэндвич-панелей

- по ширине (1300 или 1150 мм)
- по цвету Renolit
- по материалу (HPL или ПВХ)

Материал HPL - high pressure laminates, ламинат высокого давления.

Пластик HPL – имеет высокую прочность и низкий коэффициент линейного расширения.

На лист пластика HPL наклеивается цветная пленка Renolit.

Далее эти листы используют при изготовлении цветных сэндвич-панелей.

Цветные сэндвич-панели HPL намного устойчивее к температурным деформациям и отслоению цветной пленки, особенно на солнце, чем цветные сэндвич-панели на основе ПВХ.

Подробности читайте в
отраслевой энциклопедии
WIKIPRO www.wikipro.ru
в разделе “Монтаж:
материалы и технологии”

WIKIPRO



Окна. Двери. Мебель
Отраслевая энциклопедия
www.wikipro.ru

Система цветных сэндвич-откосов "4 Colors" с цветными отделочными профилями

Цветные сэндвич-панели ПВХ для откосов
односторонние с пленками Renolit. Размер 10x1300x3000 мм

Ед. изм.	Зол. дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натур. дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
шт	TPL5010.09	TPL5010.51	TPL5010.55	TPL5010.68

★ Защитная пленка



L-профиль ПВХ (стартовый) цветной
ламинирован пленками Renolit. Высота ножек 15x28 мм



Ед. изм.	Длина м	Зол. дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натур. дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
шт	3,2	SMK0402.09	SMK0402.51	SMK0402.55	SMK0402.68
шт	6,0	SMK0403.09	SMK0403.51	SMK0403.55	SMK0403.68

F-профиль ПВХ (финишный) цветной
ламинирован пленками Renolit.



Ед. изм.	Размер мм	Длина м	Зол. дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натур. дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
шт	18x60	3,2	SMK0410.09	SMK0410.51	SMK0410.55	SMK0410.68
шт	18x60	6,0	SMK0412.09	SMK0412.51	SMK0412.55	SMK0412.68
шт	30x50	3,2	SMK0405.09	SMK0405.51	SMK0405.55	SMK0405.68
шт	30x50	6,0	SMK0407.09	SMK0407.51	SMK0407.55	SMK0407.68

Уголки самоклеющиеся ПВХ цветные в рулонах 40 м
ламинированы пленками Renolit.



Ед. изм.	Размер мм	Зол. дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натур. дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
рулон	20x40	SMK5060.09	SMK5060.51	SMK5060.55	SMK5060.68
рулон	25x25	SMK5061.09	SMK5061.51	SMK5061.55	SMK5061.68
рулон	30x30	SMK5062.09	SMK5062.51	SMK5062.55	SMK5062.68
рулон	40x40	SMK5063.09	SMK5064.51	SMK5064.55	SMK5064.68

Сэндвич-панели цветные

Образцы цветных сэндвич-панелей HPL и ПВХ Renolit

В комплект входят:

- 4 сэндвич-панели 10 мм односторонних (для откосов) с листом **ПВХ**, ламинированным пленками Renolit
- 4 сэндвич-панели 24 мм двухсторонних (для дверей) с листом **HPL**, ламинированным пленками Renolit
- рекламная листовка с артикулами сэндвич-панелей

Образцы упакованы в коробку.

4 цвета Renolit:

Золотой дуб
R 2178 001

Махагон
R 2097 013

Натуральный дуб
R 3118 076

Темный дуб
R 2052 089

Заказной артикул

Артикул	Наименование
OBR4018	Образцы цветных сэндвич-панелей HPL и ПВХ Renolit в коробке



Сэндвич-панели для откосов

Пример монтажа сэндвич-панелей


Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3





Сэндвич-панели для откосов

Пример монтажа сэндвич-панелей



**Комплект для откосов
из сэндвич-панелей 10 мм
шириной 250 мм
цвет белый**




Комплект № 1 на **балконный блок** малый (4 панели)

Высота блока 2,5 м
Ширина блока 2,0 м
Высота окна 1,5 м
Высота под подоконником 0,75 м

Артикул ВАУ5501.07

Для домов серии:

П-44, П-44Т, КОПЭ, П-43,
П-46М, П-3, П-30 и других серий




Комплект № 2 на **балконный блок** большой (4 панели)

Высота блока 2,5 м
Ширина блока 2,5 м
Высота окна 1,5 м
Высота под подоконником 0,75 м

Артикул ВАУ5502.07

Для домов серии:

1605, П-68 и других серий



Комплект № 3 на окно 1,5 x 1,5 м (3 панели)

Высота окна 1,5 м
Ширина окна 1,5 м

Артикул ВАУ5503.07

Для домов серии:

П-44, П-44Т, КОПЭ, П-43,
П-46М, П-3, П-30 и других серий



Комплект № 4 на окно 2,0 x 1,5 м (3 панели)

Высота окна 2,0 м
Ширина окна 1,5 м

Артикул ВАУ5504.07

Для домов серии:

П-44, П-44Т, КОПЭ, П-43,
П-46М, П-3, П-30 и других серий



Комплект № 5 на окно 1,5 x 2,0 м (3 панели)

Высота окна 1,5 м
Ширина окна 2,0 м

Артикул ВАУ5505.07

Для домов серии:

П-44, П-44Т, КОПЭ, П-43,
П-3 и других серий



Комплект № 6 на окно 1,5 x 2,5 м (3 панели)

Высота окна 1,5 м
Ширина окна 2,5 м

Артикул ВАУ5506.07

Для домов серии:

П-46М, П-30 и других серий



Сэндвич-панели белые 10мм раскрой (распил)

Раскроенные сэндвич-панели для монтажа откосов:

- высота панели 2,0 и 3,0 м
- ширина панели 250, 400 и 600 мм

Новинка

★ Защитная пленка


bauset




Артикул TPL5020.07 2,0 м * 250 мм




Артикул TPL5021.07 2,0 м * 400 мм




Артикул TPL5022.07 2,0 м * 600 мм




Артикул TPL5030.07 3,0 м * 250 мм



Артикул TPL5031.07 3,0 м * 400 мм



Артикул TPL5032.07 3,0 м * 600 мм



Панели, откосы, профили TPL белые

Панель откоса TPL 10 мм

★ *Защитная пленка*



Артикул	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина	Цвет
TPL5402.07	м	48	576	6,0	Белый

Начальный (стартовый) L-профиль



Артикул	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (м)	Цвет
TPL5404.07	м	120	6000	6,0	Белый
TPL5404.07/1	шт	20	-	3,2	Белый
TPL5404.07/3	м	60	-	3,0	Белый

Конечный F-профиль



Артикул	ед. изм.	Н/уп пачка	Н/уп паллет	Длина (м)	Цвет
TPL5405.07	м	120	5400	6,0	Белый
TPL5405.07/1	шт	20	-	3,2	Белый
TPL5405.07/3	м	60	-	3,0	Белый

Монтажные профили для готовых комплектов и сэндвич-нарезки TPL белые


Дополнительные монтажные профили

TPL5404.07/1	Профиль (L) начал. Bauset TPL 10x22 белый 3,2 м	
TPL5405.07/1	Профиль (F) конеч. Bauset TPL 10x60 белый 3,2 м	
VNT0012.07	Наличник универс. Bauset VNT-Premium	
стр. 16; 34	Уголки ПВХ	
стр. 22	Уголки ПВХ гибкие самоклеющиеся в рулоне	
стр. 23	Уголки ПВХ гибкие без клея в рулоне	

Уголки ПВХ


Уголки ПВХ TPL от 10 до 100 мм

Артикул	ед. изм	Размер (мм)	Длина (м)	Цвет	Норма отпуска (м)	Норма упак. (м)
TPL5500.07	м	10 x 10	3,0	белый	3,0	150
TPL5501.07	м	15 x 15	3,0	белый	3,0	150
TPL5502.07	м	20 x 20	3,0	белый	3,0	150
TPL5503.07	м	25 x 25	3,0	белый	3,0	150
TPL5504.07	м	30 x 30	3,0	белый	3,0	150
TPL5505.07	м	35 x 35	3,0	белый	3,0	150
TPL5506.07	м	40 x 40	3,0	белый	3,0	150
TPL5507.07	м	45 x 45	3,0	белый	3,0	150
TPL5508.07	м	50 x 50	3,0	белый	3,0	150
TPL5509.07	м	60 x 60	3,0	белый	3,0	75
TPL5510.07	м	70 x 70	3,0	белый	3,0	75
TPL5511.07	м	80 x 80	3,0	белый	3,0	75
TPL5512.07	м	90 x 90	3,0	белый	3,0	75
TPL5513.07	м	100 x 100	3,0	белый	3,0	75




Уголки ПВХ TPL разносторонние

Артикул	ед. изм	Размер (мм)	Длина (м)	Цвет	Норма отпуска (м)	Норма упак. (м)
TPL5530.07	м	10 x 20	3,0	белый	3,0	150
TPL5531.07	м	20 x 40	3,0	белый	3,0	150




Возможны поставки любых других размеров уголков

Пример монтажа уголков ПВХ




Нащельники самоклеящиеся белые

Нащельник самоклеящийся Bauset SM (белый) 50 м в рулоне



Нащельники **Bauset SM** на рабочей поверхности имеют фирменную защитную пленку, которую необходимо после монтажа снять в течение 2-х недель.


На внутренней стороне нащельника **Bauset SM** имеется клеевая полоса, закрытая антиадгезионной лентой, а также специальный гибкий носик, устраняющий неровности примыканий.



**Нащельники самоклеящиеся белые
1 мм с защитной пленкой в рулонах по 50 м**


Толщина (А)	Ширина (В)	Артикул	Ед. изм.	Длина рулона	Норма паллетной упаковки		Цвет
1 мм	20 мм	BAU5049.07	м	50 м	100 рул	5000 м	белый
1 мм	30 мм	BAU5050.07	м	50 м	100 рул	5000 м	белый
1 мм	40 мм	BAU5051.07	м	50 м	100 рул	5000 м	белый
1 мм	50 мм	BAU5052.07	м	50 м	72 рул	3600 м	белый
1 мм	60 мм	BAU5053.07	м	50 м	72 рул	3600 м	белый
1 мм	70 мм	BAU5054.07	м	50 м	40 рул	2000 м	белый
1 мм	80 мм	BAU5055.07	м	50 м	40 рул	2000 м	белый

Нащельник ПВХ



Нащельники самоклеящиеся цветные

Нащельники самоклеящиеся Bauset SM цветные толщиной 1 мм в рулонах 40 м



Цветные нащельники **Bauset SM** состоят из экструдированного профиля ПВХ к которому с лицевой части приклеена цветная пленка Renolit, а с внутренней стороны приклеен 2-х сторонний скотч с защитной полосой.

Нащельники **Bauset SM** на рабочей поверхности имеют фирменную защитную пленку, которую после монтажа необходимо снять в течение 2-х недель.

★ Защитная пленка



Ширина мм	Зол. дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натур. дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089	Н/уп паллетной рул.
30	BAU5040.09	BAU5040.51	BAU5050.55	BAU5040.68	100
40	BAU5041.09	BAU5041.51	BAU5051.55	BAU5041.68	100
50	BAU5042.09	BAU5042.51	BAU5052.55	BAU5042.68	72
60	BAU5043.09	BAU5043.51	BAU5053.55	BAU5043.68	72
70	BAU5044.09	BAU5044.51	BAU5054.55	BAU5044.68	40
80	BAU5045.09	BAU5045.51	BAU5055.55	BAU5045.68	40

Нащельники самоклеящиеся

Нащельники самоклеящиеся Bauset SM молл 6,25 м (белый цвет)




Нащельники **Bauset SM молл** специально разработанные в малой упаковке длиной 6,25 м.

Применяются при небольшом объеме работ на окнах ПВХ или по заделке различных швов при строительстве.

Небольшой объем и вес позволяют свободно взять 1 рулон в упаковке в руку, далее легко транспортировать и работать с ним.



Защитная пленка обеспечивает сохранность рабочей поверхности нащельника во время монтажа.



Нащельники 1 мм с защитной пленкой в рулонах 6,25 м

Толщ. (А)	Ширина (В)	Артикул	Ед. изм.	Длина рулона	Количество рулонов в упаковке	Количество рулонов в паллете
1 мм	30 мм	BAU5080.07	рулон	6,25 м	17	1836
1 мм	40 мм	BAU5081.07	рулон	6,25 м	13	1404
1 мм	50 мм	BAU5082.07	рулон	6,25 м	11	1188
1 мм	60 мм	BAU5083.07	рулон	6,25 м	9	972
1 мм	70 мм	BAU5084.07	рулон	6,25 м	8	864
1 мм	80 мм	BAU5085.07	рулон	6,25 м	7	756

Примеры монтажа самоклеящихся нащельников Bauset SM



Нащельники самоклеящиеся

Нащельники самоклеящиеся Bauset SM молл 6,0 м (цветные)

Нащельники самоклеящиеся Золотой дуб Renolit 2178001 1 мм с защитной пленкой в мини-рулонах по 6,0 м

Толщина (А)	Ширина (В)	Артикул	Ед. изм.	Длина рулона	Норма упаковки коробка	паллета	Цвет
1 мм	30 мм	BAU5080.09	рул	6,0 м	17 рул	1836 рул	золотой дуб
1 мм	40 мм	BAU5081.09	рул	6,0 м	13 рул	1404 рул	золотой дуб
1 мм	50 мм	BAU5082.09	рул	6,0 м	11 рул	1188 рул	золотой дуб
1 мм	60 мм	BAU5083.09	рул	6,0 м	9 рул	972 рул	золотой дуб
1 мм	70 мм	BAU5084.09	рул	6,0 м	8 рул	864 рул	золотой дуб
1 мм	80 мм	BAU5085.09	рул	6,0 м	7 рул	756 рул	золотой дуб



Нащельники самоклеящиеся Махагон Renolit 2097013 1 мм с защитной пленкой в мини-рулонах по 6,0 м

Толщина (А)	Ширина (В)	Артикул	Ед. изм.	Длина рулона	Норма упаковки коробка	паллета	Цвет
1 мм	30 мм	BAU5080.51	рул	6,0 м	17 рул	1836 рул	махагон
1 мм	40 мм	BAU5081.51	рул	6,0 м	13 рул	1404 рул	махагон
1 мм	50 мм	BAU5082.51	рул	6,0 м	11 рул	1188 рул	махагон
1 мм	60 мм	BAU5083.51	рул	6,0 м	9 рул	972 рул	махагон
1 мм	70 мм	BAU5084.51	рул	6,0 м	8 рул	864 рул	махагон
1 мм	80 мм	BAU5085.51	рул	6,0 м	7 рул	756 рул	махагон



Нащельники самоклеящиеся Натуральный дуб Renolit 3118076 1 мм с защитной пленкой в мини-рулонах по 6,0 м

Толщина (А)	Ширина (В)	Артикул	Ед. изм.	Длина рулона	Норма упаковки коробка	паллета	Цвет
1 мм	30 мм	BAU5080.55	рул	6,0 м	17 рул	1836 рул	натур дуб
1 мм	40 мм	BAU5081.55	рул	6,0 м	13 рул	1404 рул	натур дуб
1 мм	50 мм	BAU5082.55	рул	6,0 м	11 рул	1188 рул	натур дуб
1 мм	60 мм	BAU5083.55	рул	6,0 м	9 рул	972 рул	натур дуб
1 мм	70 мм	BAU5084.55	рул	6,0 м	8 рул	864 рул	натур дуб
1 мм	80 мм	BAU5085.55	рул	6,0 м	7 рул	756 рул	натур дуб




Нащельники самоклеящиеся Темный дуб Renolit 2052089 1 мм с защитной пленкой в мини-рулонах по 6,0 м

Толщина (А)	Ширина (В)	Артикул	Ед. изм.	Длина рулона	Норма упаковки коробка	паллета	Цвет
1 мм	30 мм	BAU5080.68	рул	6,0 м	17 рул	1836 рул	темный дуб
1 мм	40 мм	BAU5081.68	рул	6,0 м	13 рул	1404 рул	темный дуб
1 мм	50 мм	BAU5082.68	рул	6,0 м	11 рул	1188 рул	темный дуб
1 мм	60 мм	BAU5083.68	рул	6,0 м	9 рул	972 рул	темный дуб
1 мм	70 мм	BAU5084.68	рул	6,0 м	8 рул	864 рул	темный дуб
1 мм	80 мм	BAU5085.68	рул	6,0 м	7 рул	756 рул	темный дуб



Уголки самоклеящиеся Bauset SM

Уголки ПВХ самоклеящиеся гибкие в рулонах 50 м белые



Уголки **Bauset SM** на рабочей поверхности имеют защитную пленку, которую необходимо после монтажа снять в течение 2-х недель.


На внутренней стороне уголка имеются две клеевые полосы, закрытые анти-адгезионной лентой.

Отличительной особенностью гибких уголков является возможность их крепления как на внутренние (90°), так и на внешние углы (270°).

Поставляются в рулонах, упакованных в картонные коробки.

Уголки ПВХ самоклеящиеся гибкие в рулонах 50 м

Толщина	Размер	Артикул	Ед. изм.	Длина	Норма паллетной упаковки	
1 мм	20x40 мм	BAU5060.07	м	50 м	72 рул	3600 м
1 мм	25x25 мм	BAU5061.07	м	50 м	72 рул	3600 м
1 мм	30x30 мм	BAU5062.07	м	50 м	72 рул	3600 м
1 мм	40x40 мм	BAU5064.07	м	50 м	56 рул	2800 м



Уголки ПВХ гибкие Bauset SM

Уголки ПВХ гибкие Bauset SM без клея в рулонах 50 м белые



Гибкий уголок - это пластиковый профиль, предназначенный для финишной отделки.

Гибкий уголок ПВХ Bauset SM представляет собой плоскую полосу из жесткого ПВХ с возможностью создать угол под любым градусом.

Уголки ПВХ гибкие **Bauset SM** используются при монтаже на откосах, под подоконником, при отделке лоджий и балконов для декорирования наружного и внутреннего угла при строительстве.


Приклеиваются с помощью универсального клея, жидких гвоздей и т.п.

Уголки ПВХ гибкие **Bauset SM** на рабочей поверхности имеют защитную пленку, которую необходимо снять в течение 2-х недель после монтажа.

Поставляются в рулонах, упакованных в картонные коробки.

Уголки ПВХ гибкие с защитной пленкой в рулонах


Толщина	Размер	Артикул	Ед. изм.	Длина	Норма паллетной упаковки
1 мм	20x40 мм	BAU5070.07	м	50 м	72 рул, 3600 м
1 мм	25x25 мм	BAU5071.07	м	50 м	72 рул, 3600 м
1 мм	30x30 мм	BAU5072.07	м	50 м	72 рул, 3600 м
1 мм	40x40 мм	BAU5074.07	м	50 м	56 рул, 2800 м



Преимущества гибкого уголка Bauset-SM:


- устойчивость к ультрафиолету и погодным условиям;
- лёгкость в установке
- удобство хранения и транспортировки;
- установка уголка под любым градусом;
- защитная пленка сохраняет товарный вид продукции, защищает лицевую поверхность от царапин, пыли и любых внешних повреждений;
- нет отходов при монтаже;
- благодаря боковым подгибам клеевая масса остается внутри, что обеспечивает чистый монтаж;
- multifunctionality: применение на откосах, под подоконником, при отделке лоджий и балконов для декорирования наружного и внутреннего угла;

Пример монтажа уголка ПВХ гибкого Bauset SM



Уголок (наружный откос) гибкий с бутилом Bauset SM белый

Уголок (наружный откос) гибкий с бутилом Bauset SM белый



Уголок (наружный откос) с бутилом предназначен для наружной отделки откосов в кирпичных и бетонных зданиях.

Уголок (наружный откос) с бутилом представляет собой плоскую полосу из жесткого профиля ПВХ со сторонами угла 20х40 мм, с дополнительной фаской для сгиба под любой заданный угол и нанесенными на профиль:

- с лицевой стороны защитной пленкой,
- с монтажной стороны - двухсторонней клеящей лентой и слоем бутила.

Поставляются в рулонах, упакованных в картонные коробки.

Уголок (наружный откос) гибкий с бутилом Bauset SM белый


Толщина	Размер	Артикул	Ед. изм.	Длина	Норма паллетной упаковки	
1 мм	20х40 мм	BAU5063.07	м	40 м	72 рул	2880 м



Предназначение: закрывает монтажный шов при отделке внешних откосов окна; предотвращает разрушение монтажной пены от ультрафиолетового излучения и прямого попадания влаги в монтажный шов.



Преимущества:

- при изготовлении продукции применяется только высококачественное сырьё;
- гарантируется устойчивость к ультрафиолету и погодным условиям;
- несложный монтаж и установка;
- удобство хранения и перевозки;
- минимальный отход от ролика длиной 50 метров;
- защитная пленка сохраняет товарный вид продукции, защищает лицевую поверхность от царапин, пыли и любых внешних повреждений;
- применяемые при изготовлении уголка двухсторонняя клеящаяся лента с защищенным от низких температур акриловым клеем и бутил обладают высокой первоначальной адгезией к бетону, пластику и стойкостью к старению;
- устойчивость к отрицательным температурам, сохраняет свои свойства при температуре -50 C;
- монтаж уголка в короткие сроки без саморезов на лицевой стороне;



Монтаж уголка: замерить и отрезать от рулона необходимую длину; прижать сторону с бутилкаучуком к четверти оконного проема; приклеить сторону со вспененной лентой на оконный профиль.

Примеры монтажа самоклеющихся нащельников Bauset SM



Откосы с гибким наличником

Откос с гибким наличником 250 и 400 мм (лак)

Артикул	Ед. изм	В мм	L мм	Класс	Марка	Н/отп	Н/уп
VNT0001.07	шт	250	6000	Premium	VNT	1	4
VNT0008.07	шт	250	6200	Premium	VNT	1	4
VNT0013.07	шт	250	6000	Premium EM	VNT	1	4
VNT0009.07	шт	400	6000	Premium	VNT	1	4
VNT0010.07	шт	400	6200	Premium	VNT	1	4

Материал: пластик ПВХ

Цвет - белый

★ Защитная пленка



Откос с гибким наличником 250 и 400 мм (без лака)

Артикул	Ед. изм	В мм	L мм	Класс	Марка	Н/отп	Н/уп
VNT0014.07	шт	250	6000	Standart	Bauset VNT	1	4


Материал: пластик ПВХ

Цвет - белый

★ Защитная пленка



Наличник легко отрывается или отрезается ножом от капиноса перед монтажом (см. пример монтажа на стр.)




Откосы с гибким наличником

Пример монтажа откоса с гибким наличником

1

Прикрепить начальный профиль к оконному рамному профилю (рис. 1):

- профиль-клипсу прищелкнуть;
- начальный L-профиль прикрепить шурупами.



Начальный профиль (стр. 4,30,31)




Рис. 1



2

Отрезать ножом или оторвать наличник от откосного капиноса по продольному шву (рис. 2).

Рис. 2

3

Отпилить откос по нужной ширине и длине с допуском и вставить его в начальный профиль.

4

Прикрепить шурупами подвижный капинос откоса к стене (рис. 3).



Рис. 3

5

Отпилить наличники нужной длины под углом 45° в местах соединения друг с другом и прищелкнуть их к капиносам откоса (рис. 4).

6

Снять защитную пленку.

7


Заполнить зазоры нейтральным силиконом или жидким пластиком (артикул ННМ0018/S)



Рис. 4

Панели откосные

Пример монтажа на стр. 29



Панель откоса Premium 250 - 500 мм (лак). Класс Premium

Артикул	Ед. изм	Толщ мм	В мм	L мм	Марка	Н/отп	Н/уп
VNT0002.07	шт	10	250	6000	VNT	1	4
ROS2465.07	м	10	250	6000	BF	1	24
VNT0011.07	шт	10	500	6200	VNT	1	4
ROS2466.07	м	10	500	6000	BF	1	24

Материал: пластик ПВХ

Цвет - белый

★ Защитная пленка




Панель откоса Standart 250 - 500 мм (без лака). Класс Standart

Артикул	Ед. изм	Толщ мм	В мм	L мм	Марка	Н/отп	Н/уп
TPL5402.07	м	8	250	6000	Bauset TPL	6	60
ROS2463.07	м	10	250	6000	Bauset BF	6	24
ROS2464.07	м	10	500	6000	Bauset BF	1	24

Материал: пластик ПВХ

Цвет - белый


★ Защитная пленка




Панели откосные

Пример монтажа откосных панелей



Вариант 1.




Вариант 2




Начальные (стартовые) L-профили


Начальный (стартовый) L-профиль							
Артикул	Марка	Модель	Размер (мм)	Угол разворота	Ед. изм.	Длина (м)	
TPL5404.07	TPL		27x20	90	м	6,0	
TPL5404.07/1	TPL		27x20	90	шт.	3,2	
TPL5404.07/3	TPL		27x20	90	шт.	3,0	
ROS0780.07/6	BF	СП-11	30x13	90	м	6,0	
ROS0780.07/5,8	BF	СП-11	30x13	90	шт.	5,8	
ROS2591.07/6	BF	СП-105	30x13	105	м	6,0	
REV0011.07	REV	3069	25x17	90	м	6,0	
REV0016.07	REV	3015	26x17	105	м	6,0	
REV0017.07	REV	3063	24x17	105	м	6,0	

Профили используются в качестве вспомогательных и основных направляющих при отделке оконных откосов. Стартовый профиль с углом разворота 105 градусов рекомендуем к использованию при отделке откосов с большим углом разворота.




Профили-клипсы начальные

Начальный (стартовый) L-профиль						
Артикул	Марка	Модель	Применяемость на оконные профили	Ед. изм.	Длина (м)	
ROS2557.07/6	BF	СП-21	KBE, PROPLEX, EXPROF	м	6,0	
ROS2556.07/6	BF	СП-31	GEALAN	м	6,0	
ROS6587.07	BF	СП-44	REHAU	м	6,0	
ROS0093.07/6	BF	СП-51	VEKA	м	6,0	
REV0021.07	REV	3073	LG Hausys NR	м	6,0	
REV0029.07	REV	3060	KBE, GEALAN, REHAU, TROCAL, ALUPLAST, FUNKE, MONTBLANC, PLAFEN, EXPROF, PROPLEX, ECP, NOVOTEX, GRAIN, BRUSBOX, DIMEX, ORTEX, TEPIKON, SALAMANDER, BRUGMANN, AGS-PLAST	м	6,0	
REV3058.07	REV	3058	VEKA, LG CHEM (только производства Корея), CONCH	м	6,0	
BAU5030.07	RS		Reh, Plaf, Monb, Gealan	м	6,0	



Конечные (финишные) F-профили

Конечный (финишный) F-профиль							
Артикул	Марка	Модель	Ширина наличника (мм)	Ширина закрывающей ножки (мм)	Толщина профиля (мм)	Ед. изм	Длина (м)
TPL5405.07	TPL	60x15x1	60	15	1	м	6,0
TPL5405.07/1	TPL	60x15x1	60	15	1	шт.	3,2
TPL5405.07/3	TPL	60x15x1	60	15	1	м	3,0
ROS2592.07	BF	50x25x2	50	25	2	м	6,0
ROS5113.07	BF	60x18x1	60	18	1	м	6,0
ROS5113.07/5,8	BF	60x18x1	60	18	1	шт.	5,8
ROS0094.07	BF	50x18x3	50	18	3	м	6,0
REV0012.07	REV	3062	60	20	1	м	6,0
REV0032.07	REV	3062	60	20	1	м	6,2



Экструзия ПВХ.


F-профиль крепится шурупами к стене. В него вставляется панель откоса, сэндвич-панель и т.п.

Выполняет функцию крепления откоса к стене и декоративной отделки окна (наличника).

Универсальные наличники

Универсальные наличники


Универсальный наличник Bauset BF		ед. изм.
ROS0079.07	Налич унив (корпус) Bauset BF 10x60x6000 бел	м
ROS0079.07/1	Налич унив (крышка) Bauset BF 10x60x6000 бел	м



Экструзия ПВХ.

Универсальные наличники **Bauset BF** и некоторые **REV** состоят из корпуса и отдельно крышки. Корпус крепится к стене шурупами. В его подвижную часть вставляется сэндвич-панель или панель откоса. Наличник прищелкивается сверху.

Длина – 6 м.



Универсальный наличник VNT		ед. изм.
VNT0012.07	Наличник универс. Bauset VNT-Premium 60x10мм 6,2м бел лед крашенный	шт.
VNT0022.07	Наличник универс. Bauset VNT-ЭкоКласс 60x10мм 6,2м бел лед не окрашенный	шт.

Универсальный наличник REV		ед. изм.
REV0030.07	Налич унив (корпус+крышка) 3047/3048 REV 10x65 бел 6,2м	м
REV0031.07	Налич унив (корпус 3047) REV 10x65 бел 6,2м	м
REV0031.07/1	Налич унив (крышка 3048) REV 10x65 бел 6,2м	м
REV0033.07	Наличник REV 90мм (корпус 3056) бел 6,2м	м
REV0033.07/1	Наличник REV 90мм (крышка 3057) бел 6,2м	м



Экструзия ПВХ. Корпус и крышка универсального наличника **Bauset VNT** и некоторые **REV** экструдированы в едином элементе.


Наличник отрезается от корпуса, после чего корпус крепится к стене шурупами. В его подвижную на 90° часть вставляется панель откоса. Крышка прищелкивается сверху.



Уголки ПВХ отделочные белые от региональных производителей

Уголки ПВХ 1,5 - 3,0 мм

Уголки ПВХ отделочные применяются для монтажа откосов в качестве конечного профиля, для декоративного закрытия различных монтажных швов, под подоконником и для монтажа наружных откосов.




Артикул	ед. изм.	Марка	Толщ. (мм)	Полка А (мм)	Полка Б (мм)	Угол (град)	Длина (м)	Цвет	Регион производителя
ROS1009.07	м	BF	1,5	25	25	90	6,0	Белый	Западная Сибирь
REV0013.07	м	REV	2	40	40	90	6,0	Белый	Западная Сибирь
ROS6459.07	м	PLS	2	40	40	90	6,0	Белый	Западная Сибирь
ROS6453.07	м	TGR	2	40	40	90	6,0	Белый	Западная Сибирь
REV0014.07	м	REV	2	45	30	90	6,0	Белый	Западная Сибирь
ROS6460.07	м	PLS	2	50	18	90	6,0	Белый	Западная Сибирь
ROS0177.07	м	BF	2	60	25	90	6,0	Белый	Западная Сибирь
ROS6461.07	м	PLS	2	100	20	90	6,0	Белый	Западная Сибирь
ROS0176.07	м	BF	2	110	25	105	6,0	Белый	Западная Сибирь
ROS6450.07/3	м	PPF	3	30	30	90	6,0	Белый	Дальний Восток
ROS1011.07	м	BF	3	40	40	90	6,0	Белый	Западная Сибирь
ROS1012.07	м	BF	3	50	18	100	6,0	Белый	Западная Сибирь
ROS1010.07	м	BF	3	50	35	90	6,0	Белый	Западная Сибирь

Уголки ПВХ полые

Уголки ПВХ полые 6-10 мм

Уголки ПВХ полые применяются для декоративного закрытия монтажных швов, под подоконником и для монтажа наружных откосов (см. стр. 42)




Артикул	Ед. изм.	Марка	Толщ. (мм)	Полка А (мм)	Полка Б (мм)	Угол (град)	Длина (м)	Цвет
ROS1015.07	м	BF	3	50	18	100	6,0	Белый
ROS5179.07	шт	VK	6	90	60	90	6,5	Белый
ROS5179.09	шт	VK	6	90	60	90	6,5	Зол. дуб
ROS5179.51	шт	VK	6	90	60	90	6,5	Махагон
ROS5181.07	м	VK	6	90	60	90	6,0	Белый
ROS5181.09	м	VK	6	90	60	90	6,0	Зол. дуб
ROS5181.51	м	VK	6	90	60	90	6,0	Махагон
ROS5180.07	шт	VK	6	125	60	90	6,5	Белый
ROS5180.09	шт	VK	6	125	60	90	6,5	Зол. дуб
ROS5180.51	шт	VK	6	125	60	90	6,5	Махагон
ROS5182.07	м	VK	6	125	60	90	6,0	Белый
ROS5182.09	м	VK	6	125	60	90	6,0	Зол. дуб
ROS5182.51	м	VK	6	125	60	90	6,0	Махагон
REV0022.07	м	REV	8	80	35	90	6,0	Белый
ROS1124.07	м	BF	8	100	25	90	6,0	Белый
REV0015.07	м	REV	8	100	35	90	6,0	Белый
ROS6456.07	м	TGR	8	120	35	90	6,0	Белый
ROS5175.07	м	VK	10	90	60	90	6,0	Белый
ROS5176.07	м	VK	10	125	60	90	6,0	Белый

Отделочные профили ПВХ

Уголки ПВХ гибкие без клея в рулонах

Уголки ПВХ гибкие в рулонах применяются для монтажа откосов в качестве конечного профиля, для декоративного закрытия различных монтажных швов под любым градусом угла.

Упаковка в рулоны удобна для транспортировки и минимизирует отходы.



Артикул	ед. изм.	Марка	Толщ. (мм)	Полка А (мм)	Полка Б (мм)	Угол (град)	Длина (м)	Цвет	Регион производителя
BAU5070.07	м	SM	1	40	20	гибкий	50,0	Белый	Центральный
BAU5071.07	м	SM	1	25	25	гибкий	50,0	Белый	Центральный
BAU5072.07	м	SM	1	30	30	гибкий	50,0	Белый	Центральный
ROS5202.07	рул	NPR	1	30	30	гибкий	20,0	Белый	Уральский

Уголки-нащельники

Уголки-нащельники ПВХ применяются для отделки наружных и внутренних откосов и для декоративного закрытия различных монтажных швов под любым градусом угла.





Артикул	ед. изм.	Марка	Толщ. (мм)	Полка А (мм)	Полка Б (мм)	Угол (град)	Длина (м)	Цвет	Регион производителя
REV0018.07	м	REV	2	45	18	105	6,0	Белый	Западная Сибирь
REV0019.07	м	REV	2	45	18	115	6,0	Белый	Западная Сибирь
REV0028.07	м	REV	2	119	20	105	6,0	Белый	Западная Сибирь

Отделочные профили ПВХ

Уголок с клипсой наружного откоса


Уголок для наружных откосов имеет повышенную стойкость к УФ-излучению. Легко монтируется на внешней стороне оконного профиля ПВХ с помощью клипс.



Артикул	Название	Ед. изм.	Регион производителя	
REV0024.07	Клипса REV 3065 внешнего откоса бел 6,0м	м	Западная Сибирь	
REV0025.07	Уголок REV 3064 внешнего откоса 120x20мм бел 6,0м	м	Западная Сибирь	

Наружный откос

Наружный откос изготовлен из ПВХ-материалов и имеет повышенную стойкость к УФ-излучению.

Артикул	Название	Ед. изм.	Регион производителя	
ROS6454.07	Откос наружный ПВХ TGR 100x20x2 105 град белый 6,0м	м	Западная Сибирь	
ROS6455.07	Откос наружный ПВХ TGR 30x40x2 105 град белый 6,0м	м	Западная Сибирь	

Система откосов Байкал WS


Пример монтажа на стр. 41

Откосы Байкал WS



Откос Байкал WS с двумя капиносами		ед. изм.	Ширина (мм)	Длина (мм)	Цвет
ROS5093.07	Откос 10х600х6000 мм с двумя капинос. бел. полумат.	м	600	6000	Белый
ROS5093.07/5,8	Откос 10х600х5800 мм с двумя капинос. бел. полумат.	шт	600	5800	Белый
ROS1331.09	Откос 10х600х6000 мм с двумя капинос. золотой дуб	м	600	6000	Зол. дуб
ROS1331.51	Откос 10х600х6000 мм с двумя капиносами махагон	м	600	6000	Махагон
ROS1331.46	Откос 10х600х6000 мм с двумя капинос. светлый дуб	м	600	6000	Св. дуб

Техническое описание:



Экструзионная панель ПВХ толщиной 10 мм с двумя капиносами, к которым прищелкивается наличник. Гибкость угла капиноса ограничена жесткостью материала откоса.

Произведено в России.

Откос Байкал WS с одним капиносом		ед. изм.	Ширина (мм)	Длина (мм)	Цвет
ROS2339.07	Откос 10х100х6000 мм с одним капиносом бел. мат.	м	100	6000	Белый
ROS2338.07	Откос 10х150х6000 мм с одним капиносом бел. мат.	м	150	6000	Белый
ROS2337.07	Откос 10х200х6000 мм с одним капиносом бел. мат.	м	200	6000	Белый
ROS2336.07	Откос 10х250х6000 мм с одним капиносом бел. мат.	м	250	6000	Белый
ROS2335.07	Откос 10х300х6000 мм с одним капиносом бел. мат.	м	300	6000	Белый
ROS2334.07	Откос 10х350х6000 мм с одним капиносом бел. мат.	м	350	6000	Белый
ROS2333.07	Откос 10х400х6000 мм с одним капиносом бел. мат.	м	400	6000	Белый
ROS2332.07	Откос 10х450х6000 мм с одним капиносом бел. мат.	м	450	6000	Белый
ROS2331.07	Откос 10х500х6000 мм с одним капиносом бел. мат.	м	500	6000	Белый




Система откосов Байкал WS

Пример монтажа на стр. 41


Наличники и начальные L-профили
для откосов Байкал WS



Наличник для откоса Байкал WS		ед. изм.	Ширина (мм)	Длина (мм)	Цвет
ROS5094.07	Наличник прямой 15x75x6000 мм, бел. матовый	м	75	6000	Белый
ROS5094.07/5,8	Наличник прямой 15x75x5800 мм, бел. матовый	шт.	75	5800	Белый
ROS1333.07	Наличник фигурный 15x75x6000 мм, бел. матовый	м	75	6000	Белый
ROS1332.09	Наличник прямой 15x75x6000 мм, золотой дуб	м	75	6000	Зол. дуб
ROS1332.51	Наличник прямой 15x75x6000 мм, махагон	м	75	6000	Махагон
ROS1332.46	Наличник прямой 15x75x6000 мм, светлый дуб	м	75	6000	Св. дуб



Начальный профиль для откоса Байкал WS		ед. изм.	Высота (мм)	Длина (мм)	Цвет
ROS1344.07	Профиль (L) начал. WS 10x15x6000 белый	м	15	6000	Белый
ROS1344.09	Профиль нач. (L-проф) откосов 6,0 м золотой дуб	м	15	6000	Зол. дуб
ROS1344.51	Профиль нач. (L-проф) откосов 6,0 м махагон	м	15	6000	Махагон
ROS1334.46	Профиль нач. (L-проф) откосов 6,0 м светлый дуб	м	15	6000	Св. дуб




Система откосов MRB (Хабаровск)

Пример монтажа на стр. 41

Откос MRB (Хабаровск) с двумя капиносами		ед. изм.	Толщ. (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Цвет
ROS2418.07/5,98	Откос 10х450х5980 мм с двумя капинос. бел. мат.	шт.	10	450	5980	Белый
ROS2418.07	Откос 10х450х6000 мм с двумя капинос. бел. мат.	м	10	450	6000	Белый
ROS1348.07/5,98	Откос 10х600х5980 мм с двумя капинос. бел. мат.	шт.	10	600	5980	Белый

★ Защитная пленка



Наличник для откоса MRB (Хабаровск)		ед. изм.	Толщ. (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм)	Цвет
ROS2419.07	Наличник 15х75х6000 мм, бел. матовый	м	10	600	6000	Белый
ROS1345.07/5,98	Наличник 15х80х5980 мм, бел. матовый	шт.	10	600	5980	Белый

Пример монтажа откоса с наличником




Откосы с жестким наличником

Пример монтажа откоса с жестким наличником

- 1 Прикрепить начальный профиль к оконному рамному профилю (рис.1):

- профиль-клипсу прищелкнуть;
- начальный L-профиль прикрепить шурупами.



- 2 Отпилить панель необходимой ширины и длины.

- 3 Отпилить наличник нужной длины с допуском для запила под углом 45°.

- 4 Вставить панель откоса в начальный профиль.

- 5 Прикрепить капинос откоса шурупами к стене (рис. 2).

- 6 Отпилить наличники нужной длины под углом 45° в местах соединения друг с другом и прищелкнуть их к капиносам откоса (рис.3).


- 7 Снять защитную пленку.

- 8 Заполнить зазоры нейтральным силиконом или жидким пластиком (артикул НМ0018/S)




Отделочные профили

Пример использования отделочных профилей откосов при монтаже окна



1. Монтажная пена
2. Подоконник
3. Оконный отлив
4. Цементно-песчаный раствор
5. Подставочный профиль
6. Начальный профиль-клипса
7. Стена панельного дома
8. Универсальный наличник VR
9. Уголок полый
10. Металлический уголок для крепления подоконника
11. Двухсторонняя сэндвич-панель 10 мм.
12. Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)
13. Водоизоляционная паропроницаемая лента.
14. Пароизоляционная лента.



1. Монтажная пена
2. Подоконник
3. Оконный отлив
4. Цементно-песчаный раствор
5. Подставочный профиль
6. Начальный профиль-клипса
7. Стена панельного дома
8. Самоклеящийся уголок, уголок ПВХ
9. Уголок полый
10. Металлический уголок для крепления подоконника
11. Двухсторонняя сэндвич-панель 10 мм.
12. Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента (ПСУЛ)
13. Водоизоляционная паропроницаемая лента.
14. Пароизоляционная лента.

Алфавитный указатель

	Название	№№ страниц
Ф	Ф-профиль конечный белый и цветной	4, 8, 14, 15, 32
Л	Л-профиль-клипса начальный	31
	Л-профиль начальный (П-профиль)	4, 8, 14, 15, 30, 31
Д	Дверные сэндвич-панели HPL белые и цветные	7, 9
К	Комплекты для монтажа откосов № 1-6 из сэндвич-панелей 250 мм	12
М	Монтаж сэндвич-панелей на откосах	10
	Монтаж откоса с гибким наличником (пример)	27
	Монтаж откоса с жестким наличником (пример)	42
	Монтаж панелей откоса (пример)	29
	Монтаж окна с использованием отделочных профилей (примеры)	17, 25
Н	Наличник универсальный	3, 15, 33
	Нащельники самоклеющиеся белые в рулонах 50 м	18, 25
	Нащельники самоклеющиеся цветные в рулонах 40 м	19
	Нащельники самоклеющиеся белые в рулонах 6,25 м	20, 25
	Нащельники самоклеющиеся цветные в рулонах 6,0 м	21
	Нащельники-уголки	36
	Наружные откосы.	24, 36, 31
О	Откос с гибким наличником 250 мм белые	2, 4, 26, 27
	Откос с гибким наличником 400 мм белые	2, 26, 27
	Откос с жестким наличником	38, 39, 40, 41
	Образцы	5, 9
П	Панель откоса 250 мм	3, 14, 28, 29
	Панель откоса 500 мм	3, 28, 29
	Профиль-клипса начальный	31
С	Сэндвич-панели для откосов (большие листы) белые и цветные	6, 7, 8, 9, 10
	Сэндвич-панели для откосов (нарезка-раскрой)	13
	Сэндвич-панели для откосов в готовых комплектах № 1,2,3,4,5,6	12
	Сэндвич-панели для дверей HPL белые и цветные	7, 9
	Система откосов VNT-Premium	2, 3
	Система откосов VNT-Стандарт	4
	Система откосов MRB (Хабаровск)	40
	Система откосов Байкал WS	38, 39
	Система цветных сэндвич-откосов "4 colors"	8
У	Уголки ПВХ до 1 мм белые и цветные	8, 15, 16, 17
	Уголки ПВХ 1,5-3,0 мм	34, 36
	Уголки ПВХ полые 3-10 мм	35
	Уголки ПВХ гибкие в рулонах 50 м белые	15, 23
	Уголки ПВХ гибкие самоклеющиеся в рулонах 50 м	15, 22
	Уголки-нащельники 6,0 м	36
	Уголок (наружный откос) гибкий с бутиловым слоем в рулоне 40 м	24

Филиалы и представительства ТБМ

РОССИЯ

Москва
ЗАО «ТБМ-Логистик»
Московская обл.
г. Мытищи,
Волковское ш., стр.
15, т/ф
+7 (495) 974-21-89
tbm@tbm.ru
Санкт-Петербург
Шуваловский пр., д.32,
лит. "А"
+7 (812) 323-8111
tbmspb@tbm.ru
Абакан
ул. Заводская 1.
+7(3902) 305 065
+7(3902) 305 066
abakan@tbm.ru
Архангельск
ул. Ф. Абрамова, д. 16
+7 (8182) 667-665,
667-793, 644-640
arkhangelsk@tbm.ru
Астрахань
1-й проезд
Рождественского 1,
+7(8512)50-17-04,
50-18-17, 50-16-46
astra@tbm.ru
Барнаул
ул. Власихинская,
57ж.
+7 (3852) 289-990,
289-991, 656-064,
bam@tbm.ru
Белгород
ул. Дзюгова, 4
+7 (4722) 218 216
belgorod@tbm.ru
Благовещенск
ул. Воронкова, д.8
«А 4»
+7 (4162) 35-19-88,
35-21-06,
31-80-85
blagoveschensk@
tbm.ru
Братск
П 19 28 01 01,
промлощадка КБЖБ
ООО
+7 (3953) 45-73-48,
45-73-50
Брянск
Московский проезд,
д.10
+7 (4832) 73-76-48
Бугульма
+7 (85514) 418-02
+7 (917) 896-9177
Великий Новгород
+7 (911) 620-9929,
601-9099
Владивосток
ул. Снеговая, 64
+7 (4232) 600-123
Владикавказ
ул. Пожарского,
д.17/47
+7 (8672) 74-69-37,
74-60-28
vladikavkaz@tbm.ru
Владимир
ул. Батурина д.39,
к 1, офис 309
+7 (4922) 44-72-89
Волгоград
р.п. Городище ул.
Коммунальная 1
+7 (8442) 53-23-52,
53-23-58,
53-23-59
volgograd@tbm.ru

Вологда
+7 (960) 295-89-68,
+7 (960) 292-99-60
Воронеж
ул. Острожская,
158
+7 (473) 276-71-97,
262-22-15
voronezh@tbm.ru
Дубна
+7 (925) 607-12-95
Екатеринбург
ул. Старых
Большевиков, д.2-А,
корп.1, офис 202
+7 (343) 333-06-78,
372-74-85, 379-38-84
ekaterinburg@tbm.ru
Иваново
ул.Суздальская, 16Б
+7 (4932) 33-92-24,
+7 (909) 279-52-80,
+7 (961) 160-19-43
Ижевск
ул.Баранова, д.33-Б,
складская база «Сев
УралСанТехМонтаж»
+7 (3412) 60-95-33,
60-95-44, 60-93-98,
60-95-45
miniahmetov.izh@tbm.ru
Иркутск
ул.Розы Люксембург,
д.202Б
+7 (3952) 55-10-59
lrkutsk@tbm.ru
Йошкар-Ола
+7 (8362) 63-72-76,
+7 (917) 704-94-88
Казань
г.Казань, ул.Восход,
д.45
т.572-05-45
(46,47,48,49,50)
kazan@tbm.ru
Калининград
ул.Камская, д.80
+7 (4012) 65-10-70, 20
info@tbm.kaliningrad.ru
Калуга
+7 (920) 894-01-06
Каменск-Уральский
+7 (922) 160-74-31
Кемерово
ул.Инициативная, 63
+7 (3842) 61-42-01
(06,16,26)
kemeroovo@tbm.ru
Киров
ул. Базовая, 8/2
(за Химторгом)
340-700, 418-700,
418-701, 418-702,
418-703,
418-704
Комсомольск-на-Амуре
ул. Лесозаводская,
д.5
+7 914 175 22 86,
+7 914 429 59 48
komsomolsk@tbm.ru
Кострома
ул.Галицкая, д.134
+7 (4942) 45-23-81,
+7 (909) 279-5270,
+7 (961) 160-1924
Краснодар
Республика Адыгея,
Тахтамукайский район,
аул Тахтамукай, ул. Х.
Совмена, д. 81
8 (87771) 96-9-79
8 (87771) 96-8-78
krasnodar@tbm.ru

Красноярск
ул.Вавилова, д.3
(Автобаза-2)
+7 (391) 2-622-322
2-622-260, 2-622-339
2-622-109.
krasnoyarsk@tbm.ru
Курган
ул. М. Горького, д. 238
+7 (3522) 60-42-38,
60-57-03,
kurgan@tbm.ru
Курск
+7 (471) 251-4804(2),
251-0730 (доб.111),
+7 915 518 06 07
г Ливны
+7 915 589 19 79
Липецк
ул.Суздальская, д.115/А,
+7 (4742) 36-45-35,
28-49-12, lipetsk@tbm.ru
Магнитогорск
ул.Большевистская,
д.13А, оф.306
+7 (3519) 48-27-68,
48-37-56, 48-26-92
mgn@tbm.ru
Майкоп
+7 (918) 999-8995
Махачкала
пос.Семендер,
ул.Сулакская, д.120,
+7 (8722) 51-28-05(6,9),
51-30-17,
mhch@tbm.ru
Мурманск
пер. Хибиинский, д. 7
(терминал 1)
+7 (8152) 69-71-46 (7)
murmansk@tbm.ru
Набережные Челны
БСИ, стр.1475-Л
+7 (8552) 77-83-75
(71,73)nchelnny@tbm.ru
Нижевартовск
ул. Индустриальная
44А, строение 1,
+7 (3466) 29-62-34,
29-62-35
n-vartovsk@tbm.ru
Нижний Новгород
ул.Ларина, д.15,
+7 (831) 461-8691,
466-17-66
nnovgorod@tbm.ru
Нижний Тагил
ул.Юности, д.6, оф 1
+7 (3435) 35-25-05(6)
n-tagil@tbm.ru
Новокузнецк
ДОЗ, 19
+7 (3843) 37-93-25,
37-79-94, 36-11-28
novokuznetsk@tbm.ru
Новосибирск
ул.Б.Хмельницкого, 113
+7 (383) 274-1707, 274-
1508, nsk@tbm.ru
Обинск
+7 (903) 812-2086
Октябрьский
+7 (937) 322-6599
Омск
пр. Мира, 136
+7 (3812) 90-51-52,
90-51-53, 90-53-54,
90-51-56,90-51-57,
90-51-58, 90-51-59,
90-51-60,
omsk@tbm.ru
Орел
Кромское шоссе, д. 29
+7 (4862) 73-27-67

Оренбург
Оренбург, проезд
Автоматики, 30
+7 (3532) 999-253,
999-254, 999-255,
999-256, 999-257.oren-
burg@tbm.ru
Пенза
пр. Германа Титова, 3а
+7 99-06-07, 99-06-08,
99-06-09, 99-06-10
penza@tbm.ru
Пермь
ул. Героев Хасана, 105, к.28.
(342) 259-49-40, 259-49-41
perm@tbm.ru
Петрозаводск
+7 (911) 406-66-00
Псков
+7 (911) 361-0094
Пятигорск
г. Лермонтов, ул.
Комсомольская13
(87935) 3-78-79, 3-75-25,
8-928-306-03-34,
8-928-305-80-92,
8-928-951-93-50
pyatigorsk@tbm.ru
Ростов-на-Дону
г. Аксай, пр.Ленина, д.40,
+7 (86350) 426-78
/82/75/87/84
rostov@tbm.ru
Рыбинск
+7 (962) 201-7426
Рязань
ул. Советской Армии
д.19 корпус 2
+7 (4912) 90-10-50
Самара
ул. Товарная, д. 26, +7
(846) 372-13-33, sama-
ra@tbm.ru
Саранск
+7 (8342) 23-21-74
Саратов
2 Дачная, б/н.
+7 47-01-60, 47-01-61,
47-43-79 saratov@tbm.ru
Смоленск
ул. Индустриальная д.2,
офис 206 А
+7 (4812) 31-75-28
Сочи
ул. Кипарисовая, 8 б,
тел. 8(8622) 960-943,
960-944, sochi@tbm.ru
Ставрополь
ул.Коломийцева, 38/4
+7 (8652) 94-86-42 (3,4,5)
stavropol@tbm.ru
Старый Оскол
+7 (910) 360-6220,
+7 (910) 736-6646
Стерлитамак
ул.Профсоюзная, д.6
+7 (3473) 43-57-54,
+7 (927) 322-0056
Сургут
ул.Аэрофлотская, д.5,
База УМС-6
+7 (3462) 37-93-80),
37-93-74, 36-02-55
surgut@tbm.ru
Сыктывкар
Октябрьский проспект,
д.131/6
+7 (8212) 293-544
Тамбов
тел 8 915 660 42 60
Тверь
ул. Вагжанова, 14,
оф. 515
+7 (4822) 34-81-98

Тольятти
ул.Базовая, 9, оф. 103
+7 (8482) 51-26-56
Томск
+7 (3822) 25-95-92,
+7-913-820-55-75
nsk@tbm.ru
Тула
Болдина,92, оф. 43,
+7 (4872) 25-00-51
Тюмень
п.Антипино,ул.
Береговая, д. 1, корп. 3
+7 (3452) 795-902 (3,4)
tumen@tbm.ru
Улан-Удэ
пр. Автомобилистов, д. 3
+7 (3012) 20-40-62,
20-40-63
Ulan-ude@tbm.ru
Ульяновск
9-й Инженерный
проезд, д.9
+7 (8422) 52-40-75,
52-28-65
ulyanovsk@tbm.ru
Уфа
ул. Сельская
Богородская, д. 59,
+7 (3472) 91-24-31,
ufa@tbm.ru
Хабаровск
ул.Производственная,
6, оф.311
+7 (4212) 40-02-31,
40-02-32, 40-02-33,
41-11-80
khabarovsk@tbm.ru
Чебоксары
+7 (8352) 20-21-41
Челябинск
ул. Хлебозаводская 34
+7 (351) 247-74-88,
247-74-89, 247-74-90,
247-74-91
chelyabinsk@tbm.ru
Череповец
ул.Краснодонцев, д. 5А,
оф.20,
+7 (960) 295-89-69
Чита
ул.Вокзальная, д.3,
+7 (3022) 31-28-68
(70, 97) chita@tbm.ru
Южно-Сахалинск
ул. Шлакоблочная 37
Тел.(4242) 49-88-80,
8 914 769 38 08,
8 914 758 07 82
sahalin@tbm.ru
Якутск
ул. Вилюйский переулук
д. 6.
Тел. (4112) 35-00-28,
факс 35-00-29.
daniilov.yakutsk@tbm.ru
Ярославль
ул.Судостроителей, 1
+7 (4852) 41-03-83 (4,5)
yaroslavl@tbm.ru

БЕЛАРУСЬ

www.tbm.by
belarus@tbm.ru

Минск

Минская область,
Дзержинский район,г.
Фаниполь, ул.
Заводская, 43
+ (375-1716) 91-
292/93/94
Факс:
+ (375-1716) 91-290

Брест

ул. Куйбышева, д.13
+375-44-775-51-24,
+375 44 775-51-26
Факс: (0162) 21-65-45
Витебск
ул. Калинина, 4, оф.3
+375 (0212) 37-32-23
Гомель
ул. Барыкина, д.291,
офис 5
+375-44-775-51-36
Факс:
(0232)-47-12-80
Гродно
ул.17-го Сентября, д.49,
оф.212
+375 (0152) 73-01-43
Могилев
К.Либнехта, 19, оф.13
+375-44-775-51-34
Факс:
(0222)-46-80-01

БОЛГАРИЯ

София
район Искър,
кв.Дружба, ул.Димитър
Списаревски, д. 40
+7 (3592) 979-13-74,
979-14-67
bulgaria@tbm.ru

КАЗАХСТАН

www.tbmkaz.kz
Астана
ул.Угильная, 2, вл. 2
+7 (7172) 53-19-96,
53-20-07
Факс:
+7 (7172) 53-19-97
astana@tbm.ru
Актобе
ул.312 Стрелковой
Дивизии, д.14А (между
Обл Военкоматом и
Эталоном)
+7 (7132) 54-80-44,
56-27-06
aktobe@tbm.ru
Алматы
ул.Суюнбая 222 Б
+7 (727)252-08-50,
252-84-68
almaty@tbm.ru
Атырау (Гурьев)
ул.Азыттык, д.138
+7 (7122) 45-66-41,
45-67-92
atyrau@tbm.ru
Караганда
ул. Новоселов, 190, к. 26
Тел: +7 701 220 75 69
Факс:
+7 (7212) 91-29-04,
karaganda@tbm.ru
Костанай
ул. Баймагамбетова,
д.322,
+7 (7142)- 56-27-78,
56-13-30
kostenay@tbm.ru
Павлодар
ул.Мира, д.18
+7 (7182) 53-90-15;
53-08-12
pavlodar@tbm.ru
Петропавловск
ул. Я.Гашека, д. 22А,
+7 (7152) 31-30-82
petropavlovsk@tbm.ru

Уральск
ул.С.Тюленина, д.49
+7 (7112) 98-10-37(8)
uralsk@tbm.ru
Усть-Каменогорск
просп.Абая, д.189
+7 (7232) 23-02-90, 23-
03-91,
23-02-45
ustkamen@tbm.ru

МОЛДОВА
Кишинев
ул.Месаджер, д.1
+373 (22) 24-45-46, 24-
45-02,
24-47-48
kishinev@tbm.ru

УЗБЕКИСТАН
Ташкент
ул.Ойим Арик
(Багратиона), д. 26Б
+99 (871) 263-06-71,
263-77-31,
263-64-36,
140-02-41, (998-71)
tashkent@tbm.ru

УКРАИНА
www.tbm.ua
Киев
г. Бровары, пр.
Независимости, 23
+38 (044) 499-1090,
499-1092
secretary@tbm.ua
Днепропетровск
ул.Матлахова, 2
+38 (0562) 33-87-94(5)
tbm-dnopr@tbm.ua
Донецк
просп. Веселый, д.4 Б
8-10-380-62-340-15-52,
332-01-14,
345-93-84
donetsk@tbm.ua
Представительство:
Мариуполь.
Луганск
ул.Лутугинская, д.1Щ
8-10-380-95-280-0357
tbm-lugansk@tbm.ua
Львов
ул.Б.Хмельницкого, д.176,
оф.207,208
+38 (032)
242-1461(2,3)
lviv@tbm.ua
Одесса
ул. Дальницкая 25/2
+38 (048) 715-09-39)
(095) 280-03-28)
tbm-odessa@tbm.ua
Ровно
ул. Олексинская 15 а,
+38 (0362) 61-70-86
rivne@tbm.ua
Симферополь
ул.Москалева, д.13/2
+38 (0652) 22-49-25,
simferopol@tbm.ua
Харьков
проспект 50-лет СССР,
151 - «В»
+38 (057) 706-63-62,
706-63-63,
712-8911
tbm-kharkov@tbm.ua



Конкурентные преимущества Компании ТБМ

1. Высокий уровень сервиса. Получение товара в максимально полном объеме в соответствии с заявкой.
2. Самый широкий в отрасли выбор товаров - около 15 000 артикулов в торговой программе.
3. Бесплатная доставка товара точно в срок в соответствии с графиком доставок.
4. Быстрое и удобное обслуживание клиентов через систему электронной торговли.
5. Самая широкая в отрасли сеть продаж и соответствующая близость к клиенту.
6. Обучение и техническая поддержка Клиентов:
 - выездная сервисная служба;
 - очное и дистанционное обучение клиентов в Университете ТБМ;
 - технические каталоги товаров на сайте Компании;
 - программа Навигатор ТБМ для подбора комплектующих и подготовки заявок в электронном виде.
7. Внедрение технологий бережливого производства у Клиентов.
8. Товары, выпускаемые под собственными торговыми марками ТБМ, а также на совместных предприятиях в РФ (Deventer, Moeller, Kadmar) обеспечивают высокое качество комплектующих при приемлемой цене.

Присоединяйтесь
к группам ТБМ
в социальных
сетях!

