





## Корректировка 13-го раздела каталога S70

### 13.1. Определение горизонтальных размеров однопольной двери с внутренним открыванием с рамой ALM270180 (ALM270284)




### 13.2. Определение горизонтальных размеров однопольной двери с наружным открыванием с рамой ALM270181 (ALM270283)



# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.3. Определение горизонтальных размеров однопольной двери с наружным открыванием с притвором ALM270385



A = 42 мм для ALM270102

A = 52 мм для ALM270103

1. Вертикальные заготовки профиля ALM270385 (правая и левая) для стыка в верхних углах двери рез под углом 45°.




Нижняя часть заготовок - прямая линия реза, заподлицо с профилем рамы ALM270102.

2. Горизонтальную заготовку ALM270385 отрезать с обеих сторон под углом 45°.

Длина заготовки:  $DG + 103$  мм




# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.4. Определение горизонтальных размеров двупольной двери с открывающимися внутрь створками с рамой ALM270180 (ALM270284)



# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.5. Определение горизонтальных размеров двупольной двери с открывающимися наружу створками с рамой ALM270181 (ALM270283)








# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.7. Определение вертикальных размеров двери без порогового притвора

Дверь, открывающаяся внутрь  
без упора в цокольной части



Дверь, открывающаяся наружу  
без упора в цокольной части








# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.9. Определение вертикальных размеров двери с притвором. Порог ALM270390

Дверь, открывающаяся внутрь



Дверь, открывающаяся наружу











# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.12. Определение вертикальных размеров двери с импостом и притвором. Порог ALM270394 (ALM270393)

Дверь, открывающаяся внутрь



Дверь, открывающаяся наружу








# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.14. Определение вертикальных размеров двери с импостом и цоколем ALM270380

Дверь, открывающаяся внутрь  
Цоколь ALM270380





Дверь, открывающаяся наружу  
Цоколь ALM270380




# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.15. Определение вертикальных размеров двери с цоколем ALM270105

Дверь, открывающаяся внутрь  
Цоколь ALM270105





Дверь, открывающаяся наружу  
Цоколь ALM270105




# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.16.Определение вертикальных размеров двери с импостом и цоколем ALM270105

Дверь, открывающаяся внутрь  
Цоколь ALM270105



Дверь, открывающаяся наружу  
Цоколь ALM270105






# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.18. Определение длины подцокольного профиля ALM270389 для дверей внутреннего открывания

Однопольная дверь, открывающаяся внутрь



Двупольная дверь, открывающаяся внутрь  
Правая активная створка




Двупольная дверь, открывающаяся внутрь  
Левая активная створка



# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.19. Определение длины подцокольного профиля ALM270389 для дверей наружного открывания

Дверь, открывающаяся наружу



Дверь, открывающаяся наружу  
Левая активная створка





Дверь, открывающаяся наружу  
Правая активная створка





# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.20. Определение длины подцокольного профиля ALM270389 с применением заглушек ALM770335 и ALM770337 для дверей внутреннего открывания



Однопольная дверь, открывающаяся внутрь



Двупольная дверь, открывающаяся внутрь  
Правая активная створка





Двупольная дверь, открывающаяся внутрь  
Левая активная створка





# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.21. Определение длины подцокольного профиля ALM270389 с применением заглушек ALM770334 и ALM770336 для дверей наружного открывания



Однопольная дверь, открывающаяся наружу



Двупольная дверь, открывающаяся наружу  
Левая активная створка




Двупольная дверь, открывающаяся наружу  
Правая активная створка




# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.22. Определение длины порога ALM270390 и выбор комплектов его крепления

### Комплект ALM770635 для ALM270180 / ALM270181




### Комплект ALM770635 для ALM270102 - ALM270103 с ALM270385



# Корректировка 13-го раздела каталога S70

## 13.23. Определение длины порога ALM270394 (ALM270393) и выбор комплектов его крепления

### Комплект ALM770633 для ALM270180 - ALM270181



### Комплект ALM770633 для ALM270101 - ALM270103 с ALM270385

