



## Инструкция по заказу рамочных мебельных фасадов



1

расчитать и заказать фасад – просто

На сайте [www.tbm.ru](http://www.tbm.ru) ввести логин, пароль и перейти к формированию новой заявки.



Перейти в меню «Производство»  
и нажать «Добавить изделие»

The screenshot shows the TBM Online website interface. At the top, there is a navigation bar with the TBM logo, currency rates (USD 62,6309 RUB, EUR 71,1738 RUB), and a search bar. The main content area displays a 'Заявка №5' (Order #5) from 22.10.2015. Below the order details, there are tabs for 'Артикулы', 'Створки', 'Производство', and 'Распил'. The 'Производство' tab is highlighted with a red box and an arrow. Below the tabs, there is a '+ Добавить изделие' button, also highlighted with a red box and an arrow. The bottom of the page features a footer with various links, social media icons, and contact information.

USD 62,6309 RUB | EUR 71,1738 RUB **Распродажа** Фирма: (4290 дп) Личный кабинет Выйти

**TBM** Каталог Новости Отзывы Услуги О Компании Контакты Город: Москва

Розничный интернет-магазин  В каталоге Q +7 (495) 995-39-32 +7 (495) 974-21-90

**TBM Online** ЗАЯВКИ СЧЕТА РЕКЛАМАЦИЯ ДЕФЕКТ ВЗАИМОСЧЕТЫ РАСЧЕТ СТВОРОК КОРЗИНА СВЕРНУТЬ

Заявки / **Заявка №5** от 22.10.2015 Отправить Распечатать

Комментарий к заявке

Фирма:  **Состояние: В работе**

Артикулы  Створки  **Производство**  Распил  Цена товара рассчитана без учета скидок и наценок

**+ Добавить изделие**

Номер изделия	Тип изделия	Наименование	Единица измерения	Количество	СТОИМОСТЬ (RUB, СНГС)
Записей не найдено					

[Инструкция пользователя](#) [С Вами работают](#) [Ответы на часто задаваемые вопросы](#)

[Инструкция по колеровке](#) [Отзывы о компании](#) [Сертификаты](#)


[Инструкция по заказу](#) [Обратная связь](#) [Технические каталоги](#)

[Как купить](#)

Мы в соц. сетях: [Все сайты компании](#) © Компания «ТБМ»

Курс USD: 62,63 RUB Курс EUR: 71,17 RUB

В представленном окне выбора типа производства выбрать «Мебельные фасады»



The screenshot displays the TBM website interface. At the top, there is a navigation bar with the TBM logo, currency exchange rates (USD 62,6309 RUB | EUR 71,1738 RUB), and a search bar. Below the navigation bar, the main content area shows a form for creating a quote. A modal dialog box titled "Выбор типа производства" (Selection of production type) is open, showing four options:

- [Z] ZOBEL Coating Systems
- HESSE
- Алюминиевые рамки (Aluminum frames)
- Мебельные фасады (Furniture facades) - This option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

The background shows the "Заявка №5" (Order #5) form with fields for "Фирма:" (Company) and "Артикулы" (Articles). The footer contains links to user instructions, company information, and contact details.

В сервисе по заказу фасадов выбираем раздел «Рамочные мебельные фасады»

Заявка №945000 от 06.12.2017 Мебельные фасады / **Расчет мебельного фасада**

**Рамочные мебельные фасады**  Прямые мебельные фасады

**Тип фасада**  
3-х элементные

*Рамочные 3-х элементные фасады состоят из рамки с вертикальными стойками (шириной 90 мм) и наполнения толщиной 18мм. Чаще всего 3-х элементные фасады используются как фасады на ящики.*

**Декор рамки**  Выберите декор из списка

**Декор наполнения**  Выберите декор из списка

*\*Направление декор вертикальных стоек - по высоте*


**Введите размеры**

Высота H, мм

Ширина L, мм

*\*Все размеры габаритные (с учетом толщины кромки)  
\*На фасадах используется кромка подобранная в цвет лицевой части  
Ширина рамки 90 мм*

Ширина



Количество изделий:

**Расчитать фасад**

Выбор типа рамочного фасада. Возможно два типа рамочных фасадов:

- 3-х элементные фасады (как правило не высокие фасады на ящики, где нет возможности сделать 5-ти элементные фасады)
- 5-ти элементные фасады

Рамочные мебельные фасады   
  Прямые мебельные фасады

**Тип фасада**

3-х элементные  
 5-ти элементные

Рамочные 3-х элементные фасады состоят из рамки с вертикальными стойками (шириной 90 мм) и наполнения толщиной 18мм. Чаще всего 3-х элементные фасады используются как фасады на ящики.

**Декор рамки**

Выберите декор из списка

**Декор наполнения**

Выберите декор из списка

\*Направление декор вертикальных стоек - по высоте

---

**Введите размеры**

Высота H, мм \*

Ширина L, мм \*

\*Все размеры забаритные (с учетом толщины кромки)

\*На фасадах используется кромка подобранная в цвет лицевой части

Ширина рамки 90 мм

**Ширина**

Количество изделий:

Расчитать фасад

## 3-х элементные фасады

расчитать и заказать фасад – просто

1. Выбираем декор рамки. Если декор направленный, то направление всегда по высоте рамки!

Рамочные мебельные фасады  Прямые мебельные фасады

**Тип фасада**  
3-х элементные

*Рамочные 3-х элементные фасады состоят из рамки с вертикальными стойками (шириной 90 мм) и наполнения толщиной 18мм. Чаще всего 3-х элементные фасады используются как фасады на ящики.*

**Декор рамки** **Декор наполнения**

ALV3020 Р Айс Крим-1 Выберите декор из списка

*\*Направление декор вертикальных стоек - по высоте*

**Введите размеры**

Высота Н, мм \*

Ширина L, мм \*

*\*Все размеры габаритные (с учетом толщины кромки)*  
*\*На фасадах используется кромка подобранная в цвет лицевой части*  
Ширина рамки 90 мм

Количество изделий:

**Расчитать фасад**

**Ширина**

расчитать и заказать фасад – просто

2. Выбираем декор наполнения (возможно комбинировать рамку и наполнение разными декорами). Если декор направленный, то возможен выбор направления рисунка у наполнения (по ширине, либо по высоте).

Рамочные мебельные фасады  Прямые мебельные фасады

**Тип фасада**  
3-х элементные

*Рамочные 3-х элементные фасады состоят из рамки с вертикальными стойками (шириной 90 мм) и наполнения толщиной 18мм. Чаще всего 3-х элементные фасады используются как фасады на ящики.*

**Декор рамки** **Декор наполнения**

ALV3020 Р Айс Крим-1 ALV3020 Р Айс Крим-1

**Направление рисунка**

По ширине  По высоте

*\*Направление декор вертикальных стоек - по высоте*

**Ширина**

# 3-х элементные фасады

расчитать и заказать фасад – просто

## 3. Вводим габаритные размеры фасада

Рамочные мебельные фасады  Прямые мебельные фасады

**Тип фасада**  
3-х элементные

*Рамочные 3-х элементные фасады состоят из рамки с вертикальными стойками (шириной 90 мм) и наполнения толщиной 18мм. Чаще всего 3-х элементные фасады используются как фасады на ящики.*

**Декор рамки** ALV3020.P.Айс Крим-1 **Декор наполнения** ALV3020.P.Айс Крим-1

**Направление рисунка**  
 По ширине  По высоте  
*\*Направление декор вертикальных стоек - по высоте*

**Введите размеры**

Высота H, мм \*   
200-2730 мм

Ширина L, мм \*   
270-1380 мм

Ширина = 1000, мм

Количество изделий:

**Рассчитать фасад**

В результате получаем стоимость фасада исходя из заполненных параметров:

Наименование	Размеры	Присадки	Количество	Стоимость (RUB, Без НДС)
Фасад рамочный 3-х элементный ALV3020.P 1000x1000мм наполнение ALV3020.P	1000 мм X 1000 мм		<input type="text" value="1"/>	Стоимость: 8 262,71

# 5-ти элементные фасады

## расчитать и заказать фасад – просто

1. Выбираем декор рамки. Если декор направленный, то направление у вертикальных стоек всегда по высоте, а направление у горизонтальных стоек всегда по горизонтали!

Рамочные мебельные фасады  Прямые мебельные фасады

**Тип фасада**  
5-и элементные

*Рамочные 5-ти элементные фасады состоят из рамки (шириной 90 мм) с вертикальными и горизонтальными стойками и наполнения толщиной 10мм.*

**Декор рамки** **Декор наполнения**

ALV3020.P Айс Крим

*\*Направление декор вертикальных стоек - по высоте*  
*\*Направление декор вертикальных стоек - по ширине*

**Введите размеры** **Присадки под петли**

Высота H, мм \*  Количество присадок


Ширина L, мм \*  Размещение

Диаметр чашки петли

Расстояние от петли до края фасада

**Количество изделий:**

**Расчитать фасад**



## расчитать и заказать фасад – просто

2. Выбираем декор наполнения (возможно комбинировать рамку и наполнение разными декорами). Если декор направленный, то возможен выбор направления рисунка у наполнения (по ширине, либо по высоте).

Рамочные мебельные фасады  Прямые мебельные фасады

**Тип фасада**  
5-и элементные

*Рамочные 5-ти элементные фасады состоят из рамки (шириной 90 мм) с вертикальными и горизонтальными стойками и наполнения толщиной 10мм.*

**Декор рамки** **Декор наполнения**

ALV3020.P Айс Крим

*\*Направление декор вертикальных стоек - по высоте*  
*\*Направление декор вертикальных стоек - по ширине*

**Введите размеры** **Присадки под петли**

Высота H, мм \*  200-2910 мм Количество присадок


Ширина L, мм \*  270-1380 мм Размещение

Диаметр чашки петли

Расстояние от петли до края фасада

**Количество изделий:**

**Расчитать фасад**



# 5-ти элементные фасады

расчитать и заказать фасад – просто

## 3. Вводим габаритные размеры фасада

Рамочные мебельные фасады
  Прямые мебельные фасады

**Тип фасада**  
 5-и элементные

*Рамочные 5-ти элементные фасады состоят из рамки (шириной 90 мм) с вертикальными и горизонтальными стойками и наполнения толщиной 10мм.*

**Декор рамки** ALV3020 P Алс Крым-1
 **Декор наполнения** ALV0802/Z Базальт суперматовый

*\*Направление декор вертикальных стоек - по высоте*  
*\*Направление декор вертикальных стоек - по ширине*


**Введите размеры**

Высота H, мм \*  200-2910 мм  
 Ширина L, мм \*  270-1380 мм

**Присадки под петли**

Количество присадок  Не выбрано  
 Размещение  Не выбрано  
 Диаметр чашки петли  Не выбрано  
 Расстояние от петли до края фасада  Не выбрано

Количество изделий:



## 4. При необходимости указываем присадки:

Количество присадок	Размещение	Диаметр чашки петли	Расстояние от петли до края фасада
<input type="text" value="Не выбрано"/> Без присадок 2 3 4 5	<input type="text" value="Не выбрано"/> снизу справа сверху слева	<input type="text" value="Не выбрано"/> 26 35	<input type="text" value="Не выбрано"/> 3 4 5 6 7 8

После выбора всех параметров присадки необходимо указать размеры между присадками:



# 5-ти элементные фасады

расчитать и заказать фасад – просто

5. Указываем количество изделий (если таких фасадов несколько) и нажимаем на кнопку «Расчитать фасад»

Рамочные мебельные фасады  Прямые мебельные фасады

**Тип фасада**  
5-ти элементные

*Рамочные 5-ти элементные фасады состоят из рамки (шириной 90 мм) с вертикальными и горизонтальными стойками и наполнения толщиной 10мм.*

**Декор рамки** **Декор наполнения**  
ALV3020.P Айс Крым-1 ALV0802/Z Базальт суперматовый

*\*Направление декор вертикальных стоек - по высоте*  
*\*Направление декор вертикальных стоек - по ширине*


**Введите размеры** **Присадки под петли**

Высота H, мм \* 1000 200-2910 мм  
Ширина L, мм \* 1000 270-1380 мм

Количество присадок 2  
Размещение слева  
Диаметр чашки петли 35  
Расстояние от петли до края фасада 4

**ВНИМАНИЕ!** Вид на ЛИЦЕВУЮ сторону фасада, отверстия под петли с обратной стороны

Ширина = 1000, мм



Количество изделий: 2

**Расчитать фасад**

В результате получаем стоимость фасада исходя из заполненных параметров:

Фасад рамочный 5-ти элементный ALV3020.P 1000x1000мм наполнение ALV0802/Z с присадками 1000 мм X 1000 мм 200; 600; 200; 2 Стоимость: 20 055,02