


HS-PORTAL E Zubehör für einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge



bei Flügelabstand 28/30 mm



1a	Karton Hebel Si-line HS 300 PZ innen
9	Riegelbolzen E, oben
99	Dichtungsschiene C-E
100	Abdeckkappe
101	Dichtung HH0134-06
104	Dichtung unten HH0134-02
105	Anbohrschutz E

Standard-Bauteile bitte der Anschlaganleitung HSde1053 bzw. HSde1054 entnehmen.

Horizontalschnitt




Pos.	Stück	Materialkurztext	Materialnummer			
			silber	RAL 9003 weiß	C34 dunkelbronze	C33 mittelbronze
1a	0..1	Karton Hebel Si-line HS 300 PZ innen für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen	PMHB0020-524010	PMHB0020-502010	PMHB0020-512010 ¹⁾	PMHB0020-530010
9	0..2	Riegelbolzen E, oben	je nach Sicherheitsstufe 719152			
99 .. 101	0..1	Karton Dichtungsschiene C-E	312643	312650	312667	312674
104	0..1	Dichtung unten HH0134-02	Länge 17,5 m 112977			
105	0..1	Anbohrschutz E	innen PZ 721216			

1) Farbe RAL 8022

HS-PORTAL E Zubehör für einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge



bei Flügelabstand 10 mm



1a	Karton Hebel Si-line HS 300 PZ innen
9	Riegelbolzen E, oben
101	Dichtungsschiene C-E
102	Dichtung HH0134-04 FA 10
103	Dichtung unten HH0134-02
104	Anbohrschutz E



Standard-Bauteile bitte der Anschlaganleitung HSde1053 bzw. HSde1054 entnehmen.

Horizontalschnitt



Pos.	Stück	Materialkurztext	Materialnummer			
			silber	RAL 9003 weiß	C34 dunkelbronze	C33 mittelbronze
1a	0.1	Karton Hebel Si-line HS 300 PZ innen für abschließbare Elemente - mit Profilhalbzylinder innen	PMHB0020-524010	PMHB0020-502010	PMHB0020-512010 ¹⁾	PMHB0020-530010
9	0.2	Riegelbolzen E, oben	je nach Sicherheitsstufe		719152	
102	0.1	Karton Dichtungsschiene CE FA 10	Gr. 260 Länge 2,7 m	262986	-	-
103	0.1	Dichtung HH0134-04 FA 10	Länge 2,7 m		127100	
104	0.1	Dichtung unten HH0134-02	Länge 17,5 m		112977	
105	0.1	Anbohrschutz E	innen PZ		721216	


1) Farbe RAL 8022



Rahmeneckverbindung HH7642-06

- für Bodenschwelle HH7642-06
- einfache rationelle Montage
- einheitliche Bohrungen Ø 6,5 mm

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer	
		grau	schwarz
87-93	Bil. Rahmeneckverbindung HH7642-06	Größe 56/2 56/3 Flügelholzdicke/Flügelabstand 56/28, 68/10 und 66/10 68/28 und 66/30	PMRB0010-0E6010 PMRB0020-0E6010 PMRB0010-023010 PMRB0020-023010



Zubehör Spannsegmente

- in Verbindung mit Rahmeneckverbindung HH7642-04 oder HH7642-06
- geeignet für Bodenschwelle HH7642-04, HH7642-06, Abdeckschiene HH7652-04 und Abdeckschiene HH7652-05
- Zubehör **zusätzlich** zur Rahmeneckverbindung HH7642-04 oder HH7642-06 bestellen.

Pos.	Materialkurztext	Materialnummer
116-119	Btl. Zubehör Spannsegmente	nur verwendbar mit Btl. Rahmeneckverbindung HH7642-04/06
120-122	Btl. Rahmeneckverbindung, oben	829721
ohne Abb.	Bohrlehre EB 633-1	für Bohrungen ø 30 mm (Spannsegmente)
ohne Abb.	Bohrlehre EB 633-4	für Bohrungen ø 9 mm (Zylinderschrauben M8)



Zurück zum Inhaltsverzeichnis



Zurück zur Startseite
