





PROGETTAZIONE GAMMA GS ORDER SUGGESTIONS GS RANGE

FAMIGLIE:

1. TELAI - CESTI CASSETTO - PORTA BIANCHERIA - PORTA PANTALONI

Per la definizione del tipo di telaio da ordinare è indispensabile procedere nel seguente modo:

- Rilevare la misura interna del mobile L.I.M.
- Dalla tabella relativa ai telai si individua il tipo di telaio.
- Determinare lo spazio per la scelta dei vari cesti S.U.A. = L.I.M. - 80 mm.
- Scegliere i vari cesti in modo tale che la somma delle loro larghezze sia minore o uguale alla quota S.U.A.

Esempio: Armadio con luce interna mobile 860 mm

- L.I.M.: 860 mm
- 860 è compreso tra 830 e 970 il telaio di riferimento è AT83/97ALGS
- S.U.A. = $860 - 80 = 780$ mm.
- La combinazione di cesti da utilizzare deve avere una larghezza totale non superiore a 760 mm.
Esempio: AVF72AL = 730 mm. oppure AVP32+ ACF40AL ($330 + 410$) = 740 mm.

2. ESTRAIBILI - APPENDI ABITI - OMETTO: Questi accessori non richiedono particolari verifiche nella fase di progettazione, basta confrontare la profondità dell'accessorio con quella del mobile.

3. COMPLEMENTI: Sono tutti quegli elementi che vanno ad accessoriare i prodotti sopraesposti.

Tabella telai
Frames table

ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	Kg
AT41/55ALGS	410/550	330-470	500	84	1,62
AT55/69ALGS	550/690	470-610	500	84	1,71
AT69/83ALGS	690/830	610-750	500	84	1,74
AT83/97ALGS	830/970	750-890	500	84	1,76
AT97/110ALGS	970/1100	890-1020	500	84	1,81

FAMILIES :

1. FRAMES - BASKETS - LAUNDRY - BASKETS - TROUSERS HOLDERS

The first operation in basket design is to define the frame:

- Take the internal measurement compartment L.I.M
- Identify the frame type from the table relating to frames
- The next step is to determine the compartment dimensions S.U.A. for selecting the various baskets:
S.U.A. = L.I.M. - 80 mm
- When you have found the measurement S.U.A., choose the various baskets so that the sum of their widths is less than or equal to the measurement S.U.A.




Example: Wardrobe inner dimension opening 860 mm :

- L.I.M.: 860 mm
- 860 is between 830 and 970 and the reference frame is AT83/97ALGS
- S.U.A. $860 - 80 = 780$ mm.
- The combination of baskets to use must have a total width no greater than 760 mm
Example: AVF72AL = 730 mm. or AVP32+ ACF40AL ($330 + 410$) = 740 mm




2. PULL-OUT UNITS-SUIT RACK HANGING RAIL: These accessories do not require any particular checks in the design stage; simply compare the overall dimensions of the accessory with that of the wardrobe.

3. ACCESSORIES: These are all the elements to accessorize the products illustrated above.

ESEMPI DI COMPOSIZIONE
EXAMPLES



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





AL







ART. CODE	L.I.M.	S.U.A.	P D	H	Kg
AT41/55ALGS	410-550	330-470	500	84	1,62
AT55/69ALGS	550-690	470-610	500	84	1,71
AT69/83ALGS	690-830	610-750	500	84	1,74
AT83/97ALGS	830-970	750-890	500	84	1,76
AT97/110ALGS	970-1100	890-1020	500	84	1,81

Telaio telescopico ad estrazione totale regolabile in larghezza, P 510 mm, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. La misura in profondità tiene conto del telaio e del relativo cesto

Width-adjustable, pull-out frame, D 510 mm complete with side-mount fitting kit with full extension ball bearing slides. The overall depth measurement includes the frame and basket ones | Teleskoprahmen als Vollauszug mit Breitenverstellung, Tiefe 510 mm, mit Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Die Tiefe ist nach dem Gestell und dem zugehörigen Korb bemessen | Châssis télescopique à extraction totale réglable en largeur, profondeur 510 mm, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. La mesure en profondeur tient compte du châssis et du panier correspondant | Полностью выдвигающаяся телескопическая рама, регулируемая по ширине, P 510 мм, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Размер по глубине включает раму и соответствующую корзину

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
580X135X105	0,008	SCA	1,85	1/1	240
580X135X105	0,008	SCA	1,91	1/1	240
580X135X105	0,008	SCA	1,94	1/1	240
890X135X105	0,01	SCA	2,06	1/1	156
890X135X105	0,01	SCA	2,12	1/1	138

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG




Cesto cassetto in filo estraibile completo di agganci e predisposto per l’inserimento sul telaio

Pull-out wire basket unit fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtablagekorb mit Einhängenvorrichtungen. Zum Einfügen in den Teleskoprahmen | Panier tiroir en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l’insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая корзина-ящик оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
ACF31AL	305	510	151	1,99
ACF40AL	410	510	151	2,19
ACF48AL	490	510	151	2,39
ACF72AL	730	510	151	3,37

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
495X428X220	0,05	SCA	2,87	1/1	35
495X428X220	0,05	SCA	3,08	1/1	30
530X500X210	0,06	SCA	3,30	1/1	28
745X495X195	0,07	SCA	4,48	1/1	26

VG




Kit 3 cesti cassetto in filo impilabili ed estraibili completi di agganci e predisposti per l'inserimento sul telaio

Kit 3 stackable pull-out wire baskets fitted with clips for mounting on the frame | 3 stapelbare ausziehbare Drahtablagekörbe im Set, mit Einhängenvorrichtungen. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Kit 3 paniers tiroir en fil empilables et extractibles fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Комплект из 3-х устанавливаемых друг на друга выдвижных решетчатых корзин-ящиков оснащен креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
A3CFI31AL	305	510	151	1,60
A3CFI40AL	410	510	151	1,85
A3CFI48AL	490	510	151	2,04
A3CFI72AL	730	510	151	2,97

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
510X320X340	0,06	SCA	5,75	1/1	42
465X310X585	0,08	SCA	6,64	1/1	30
580X310X525	0,09	SCA	7,54	1/1	30
820X310X520	0,13	SCA	10,36	1/1	30

VG



Cesto vassoio in filo estraibile completo di agganci e predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire tray basket fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtschalenkorb mit Einhängenvorrichtungen. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая корзина-поддон оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
AVF31AL	305	510	87	1,19
AVF40AL	410	510	87	1,26
AVF48AL	490	510	87	1,44
AVF72AL	730	510	87	2,12

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
555X345X105	0,02	SCA	1,75	1/1	100
525X420X100	0,02	SCA	1,94	1/1	80
530X495X120	0,03	SCA	2,29	1/1	70
755X540X125	0,05	SCA	3,16	1/1	44

VG



Scarpiera in filo estraibile completa di agganci e predisposta per l'inserimento sul telaio

Pull-out wire shoe rack fitted with clips for mounting on the frame | Ausziehbarer Drahtschuhablage mit Einhängenvorrichtungen. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier porte-chaussures en fil extractible fourni avec crochets et conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная решетчатая подставка для обуви оснащена креплениями для установки на раму

ART. CODE	L	P D	H	Kg
AS40AL	390	510	200	1,75
AS48AL	470	510	200	1,95

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
495X425X210	0,04	SCA	2,65	1/1	30
530X500X210	0,06	SCA	2,85	1/1	28

CESTI BASKETS



Cesto vassoio in SAN satinato, predisposto per l'inserimento sul telaio

Translucent SAN tray basket ready for mounting on the frame | Ausziehbarer satinierter Schalenkorb aus SAN. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en SAN satiné conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная корзина-поддон из полупрозрачного матового SAN-пластика, устанавливается на раму

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AVP24	240	508	85	0,99
AVP32	320	508	85	1,14
AVP40	400	508	85	1,37
AVP48	480	508	85	1,55

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
536X255X105	0,02	SCA	1,20	1/1	144
545X345X100	0,02	SCA	1,45	1/1	87
525X425X105	0,03	SCA	1,78	1/1	70
535X508X100	0,03	SCA	2,05	1/1	50



VG




Cesto vassoio in lamiera verniciata, H 86 mm, con fondo in multistrato tinta faggio naturale, predisposto per l'inserimento su telaio

Epoxy coated steel plate tray basket, H 86 mm, with natural beech multilayer bottom. Ready for mounting on the frame | Lackierter Blechschalenkorb, Höhe 86 mm, Boden aus Mehrschichtholz in der Farbe Buche natur. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en tôle peinte, hauteur 86 mm, avec fond multicouche couleur hêtre naturel. Conçu pour l'insertion sur le châssis | Корзина-поддон металлическая окрашенная, H 86 мм, с дном из многослойного материала, цвет "натуральный бук". Устанавливается на раму

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ACVL32	305	505	86	2,40

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
555X345X100	0,019	SCA	2,83	1/1	80

VG




Cesto cassetto in lamiera verniciata, H 148 mm, con fondo in multistrato tinta faggio naturale, predisposto per l'inserimento su telaio

Epoxy coated steel plate basket, H 148 mm, with natural beech multilayer bottom. Ready for mounting on the frame | Lackierter Blechablagekorb, Höhe 148 mm, Boden aus Mehrschichtholz in der Farbe Buche natur, zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier plateau en tôle peinte, hauteur 148 mm, avec fond multicouche couleur hêtre naturel. Conçu pour l'insertion sur le châssis | Корзина-поддон металлическая окрашенная, H 148 мм, с дном из многослойного материала, цвет "натуральный бук". Устанавливается на раму

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ACCL32	305	505	148	3,40

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
530X420X175	0,039	SCA	4,10	1/1	32




Divisorio in legno tinta faggio naturale, per cinture e cravatte. Predisposto per l'inserimento solo su cesti in lamiera. Assemblabile a 12 o 15 spazi

Natural beech tie and belt organizer for epoxy coated steel plate baskets only. Adjustable to accommodate 12 or 15 compartments | Holzraumteiler für Gürtel und Krawatten in der Farbe Buche natur. Nur für Blechkörbe geeignet. Zwischen 12 oder 15 Fächern verstellbar | Séparateur pour ceintures et cravates en bois couleur hêtre naturel. Conçu pour l'insertion uniquement sur châssis en tôle. Assemblable à 12 ou 15 emplacements | Деревянный разделитель для ремней и галстуков, цвет "натуральный бук". Может быть установлена только в ящики из листового металла. Изменяемое число ячеек - от 12 до 15 ячеек

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ADLF	300	476	60	0,80

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
500X70X80	0,002	SCA	0,98	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание

Tappetino trapuntato

Tufted mat | Steppmatte | Tapis matelassé | Стеганный коврик

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ATT32	300	465	5	0,13
ATT40	380	465	5	0,16
ATT48	460	465	5	0,19
ATT72	700	465	5	0,20

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
300X465X5	0,01	NYL	0,13	1/1	1000
380X465X5	0,01	NYL	0,16	1/1	1000
460X465X5	0,01	NYL	0,19	1/1	1000
700X465X5	0,01	NYL	0,20	1/1	1000


Vaschetta multiuso in SAN satinato regolabile in profondità: 440-520 mm

Depth-adjustable (from 440 mm to 520 mm) multi-purpose translucent SAN tray | Mehrzweckbehälter aus satinierter SAN, tiefenverstellbar von 440 bis 520 mm | Bac multi-fonction en SAN satiné réglable en profondeur de 440 mm à 520 mm | Универсальный лоток из полупрозрачного матового САН-пластика с регулируемой глубиной: 440-520 мм

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AVP10T	98	440-520	43	0,44

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
480X130X70	0,01	SCA	0,68	1/1	200



vibo armadio
70



Porta biancheria estraibile con struttura in legno finitura faggio e sacca asportabile, predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out laundry basket with beechwood frame and removable bag, fitted for mounting on the frame | Ausziehbarer Wäschebehälter, Holzgestell in Buchenoptik, abnehmbarer Wäschesack. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier à linge extractible avec structure en bois finition hêtre et sac amovible, conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная корзина для белья с деревянной рамой с отделкой из бука и съемным хлопчатобумажным мешком

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APS46LF	455	510	445	1,91

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
540X510X120	0,03	SCA	2,81	1/1	56

VG




Porta biancheria estraibile con struttura in filo metallico e sacca asportabile predisposto per l'inserimento sul telaio

Pull-out laundry basket with wire frame and removable bag, fitted for mounting on the frame | Ausziehbarer Wäschebehälter mit Drahtgestell und abnehmbarem Wäschesack. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Panier à linge extractible avec structure en fil métallique et sac amovible conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная корзина для белья с металлической рамой и съемным хлопчатобумажным мешком


ART.	L W	P D	H	Kg
APS46MAL	460	505	430	1,35

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
535X505X115	0,03	SCA	2,25	1/1	56



APS46LF

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



APS46MAL

PORTA PANTALONI ESTRAIBILE PULL-OUT TROUSER HOLDER



viboarmadio
72

VG



Porta pantaloni in filo estraibile predisposto per l’inserimento su telaio


Pull-out wire trouser holder fitted for mounting on the frame | Ausziehbarer Hosenhalter aus Draht. Zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Porte-pantalons en fil extractible conçu pour l’insertion sur le châssis | Выдвижная вешалка из проволоки для брюк, может быть установлена в структуру

ART.	L W	P D	H	Kg
APP46AL	455	510	103	2,42
APP72AL	719	510	103	3,47


C	V	I	KG	n°/C	n°/P
528X510X117	0,03	SCA	3,29	1/1	56
755X540X125	0,05	SCA	4,60	1/1	20

VASCHETTA AVP10T DISPONIBILE A PAG. 69
TRAY AVP10T AVAILABLE ON PAGE 69


DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



1



2



3

APP72AL + AVP10T OPZIONALE



APP46LF



APP72LF



Porta pantaloni estraibile in legno finitura faggio, predisposto per l'inserimento su telaio

Pull-out beech trouser holder, ready for mounting on the frame | Ausziehbarer Hosenhalter aus Holz mit Buchenoptik, zum Einhängen in den Teleskoprahmen | Porte-pantalons extractible en bois finition hêtre, conçu pour l'insertion sur le châssis | Выдвижная вешалка для брюк из натурального бука. Устанавливается на раму

ART.	L W	P D	H	Kg
APP46LF	455	510	60	1,72
APP72LF	720	510	60	2,50

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
532X507X125	0,03	SCA	2,62	1/1	56
755X540X125	0,05	SCA	3,65	1/1	20



VG



Estraibile laterale a 3 piani con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata dx.


3-tier side-mounted pull-out unit with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Dreistöckiger Seitenauszug mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Extractible latéral à 3 étages avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Боковая выдвижная трехуровневая корзина на шариковых направляющих частичного выдвижения, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ACL3ALGS	295	504	789	6,19

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
520X320X800	0,13	SCA	7,30	1/1	14

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSIONVaschetta AVP24 opzionale p.66
AVP24 optional tray p. 66

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG



Estraibile laterale a 2 piani con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata dx


2-tier side-mounted pull-out unit with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Zweistöckiger Seitenauszug mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Extractible latéral à 2 étages avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Боковая выдвижная двухуровневая корзина на шариковых направляющих частичного выдвижения, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L.I.M.	P D	H	Kg
ACL2ALGS	295	504	598	4,58

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
520X320X615	0,10	SCA	5,58	1/1	14

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG



ATTS01GS



Scarpiera laterale a 3 piani con guide a sfera ad estrazione parziale completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata destra. Tappetino gofrato trasparente antiscivolo opzionale ATTS01GS

3-tier side-mounted shoe rack with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version. Slip resistant transparent embossed rubber mat optional ATTS01GS | Dreistöckige seitliche Schuhablage mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts. Transparente und optionale Antirutschmatte ATTS01GS | Porte-chaussures latéral à 3 étages avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite. Tapis optionnel, gaufré, transparent, anti-glissement ATTS01GS | Боковая трехуровневая подставка для обуви на шариковых направляющих частичного выдвигения, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав. Предохраняющий от скольжения гофрированный коврик ATTS01GS


ART.	L W	P D	H	Kg
ASL3ALGS	306	504	789	4,32
ATTS01GS	275	475	3	0,12

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
520X320X800	0,13	SCA	5,64	1/1	14
275X475X3	/	NYL	0,12	1/1	/


VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

Vaschetta AVP24 opzionale p.66
AVP24 optional tray p. 66

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



VG



ATTS01GS

Scarpiera laterale a 2 piani con guide a sfera ad estrazione parziale, completa di supporti e viti per il fissaggio al fianco del mobile. Versione premontata destra. Tappetino gofrato trasparente antiscivolo opzionale ATTS01GS


2-tier side-mounted shoe rack with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version. Slip resistant transparent embossed rubber mat optional ATTS01GS | Zweistöckige seitliche Schuhablage mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen und Schrauben für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts. Transparente und optionale Antirutschmatte ATTS01GS | Porte-chaussures latéral à 2 étages avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports et vis pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite. Tapis optionnel, gaufré, transparent, anti-glissement ATTS01GS | Боковая двухуровневая подставка для обуви на шариковых направляющих частичного выдвижения, оснащена крепежными элементами и винтами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав. Предохраняющий от скольжения гофрированный коврик ATTS01GS

ART.	L W	P D	H	Kg
ASL2ALGS	306	504	598	3,43
ATTS01GS	275	475	3	0,12

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
520X320X615	0,10	SCA	4,53	1/1	14
275X475X3	/	NYL	0,12	1/1	/

VERSIONE DESTRA
RIGHT VERSION

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG




Porta pantaloni laterale estraibile con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Versione dx=sx

Side-mounted pull-out trouser holder with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Reversible: right=left | Ausziehbare Seitlicher Hosenhalter, mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Ausführung rechts = links | Porte-pantalons latéral extractible avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Version droite = version gauche | Боковая выдвижная вешалка для брюк на шариковых направляющих, оснащена крепежными элементами для установки сбоку мебели. Версия прав. = лев.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APPLALGS	258	536	232	2,07

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
555X340X115	0,02	SCA	2,61	1/1	80

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG



Attaccapanni estraibile con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti per il fissaggio al cielo del mobile.

Top cabinet undermounted pull-out clothes hanger with ball bearing slides with single extension and fitting kit. | Ausziehbarer Hakenleiste mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Decke des Möbelstücks. | Portemanteau extractible avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports pour la fixation en haut du meuble. | Выдвижная вешалка на шариковых направляющих, оснащена крепежными элементами для установки вверху мебели.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AAEALGS	85	500	175	1,04

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
515X170X125	0,01	SCA	1,31	1/1	200

DREAM RANGE

PORTA CRAVATTE ESTRAIBILE PULL-OUT TIE RACK



VG



Porta cravatte e porta cinture laterale estraibile con guide a sfera ad estrazione parziale, completo di supporti per il fissaggio sul fianco del mobile. Versione premontata dx




Side-mounted pull-out tie and belt rack with ball bearing slides with single extension and side-mount fitting kit. Preassembled RH version | Seitlicher Krawatten- und Gürtelhalter, ausziehbar mit Teilauszug Kugelführungen, einschließlich Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand des Möbelstücks. Vormontierte Ausführung rechts | Porte-cravates et porte-ceintures latéral extractible avec glissière à billes à extraction partielle, fourni avec supports pour la fixation sur le côté du meuble. Version pré installée droite | Выдвижная боковая вешалка для галстуков и ремней на шариковых направляющих частичного выдвижения, оснащена крепежными элементами для установки сбоку мебели. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
APCLALGS	145	499	94	1,19

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
515X170X125	0,01	SCA	1,46	1/1	200



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



OMETTO PULL-OUT SUIT RACK



viboarmadio
82

VG



Ometto estraibile rotante completo di vaschetta, distanziali, cerniere e di supporti per il fissaggio al fianco. Versione premontata destra.





Pull-out pivoting suit rack complete with multipurpose tray, spacers, side-mount hinges and brackets. Preassembled RH version | Drehbarer stummer Diener, ausziehbar und drehbar, einschließlich Behälter, Distanzstücken, Scharnieren und Halterungen für die Befestigung an der Seitenwand. Vormontierte Ausführung rechts | Cintre extractible pivotant fourni avec bac porte-objets, entretoises, charnières et supports pour la fixation sur le côté. Version pré installée droite | Выдвижные поворотные плечики для костюма, оснащены лотком, распорными деталями, шарнирными петлями и крепежными элементами для установки сбоку. Предварительно собранная версия прав.

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AOEALGS	224	538	364	4,66

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
560X480X185	0,05	SCA	5,50	1/1	14



DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание





VG





Cerniera di rotazione per accessori armadio gamma GS

Pivoting hinge for GS range | Drehscharnier für Zubehörartikel GS | Charnière de rotation pour accessoires de la gamme GS | Поворотная шарнирная петля для аксессуаров линии GS

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AKCEGS	31	247	84	0,49

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
110X250X35	/	NYL	0,49	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание



Kit distanziale in ABS per accessori armadio gamma GS


Kit ABS spacers for GS range | Distanzstücke im Set aus ABS für Zubehörartikel GS |
Kit entretoise en ABS pour accessoires de la gamme GS | Распорная деталь из ABS-
пластика для аксессуаров линии GS

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AD32ALGS	32	53	85	0,10

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
300X140X50	0,002	NYL	0,10	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание

AD32ALGS





Kit distanziale in ABS per accessori armadio gamma GS


Kit ABS spacer for GS range | Distanzstücke im Set aus ABS für Zubehörartikel GS | Kit entretoise en ABS pour accessoires de la gamme GS | Распорная деталь из ABS-пластика для аксессуаров линии GS

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
AD13ALGS	13,50	31	85	0,07

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
75X110X30	0,002	NYL	0,07	1/1	/


DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание

AD13ALGS





VG



Piastra di supporto per telai gamma GS, completa di ferramenta per il fissaggio sotto-ripiano

Undershelf mounting bracket and fittings for GS range | Trägerplatte für Gestelle GS, einschließlich Beschlägen für die Befestigung unterhalb des Einlegebodens | Plaque de support pour châssis de la gamme GS, fournie avec nécessaire pour la fixation sous étagère | Крепежный элемент для рамок линии GS, в комплекте с деталями для установки под полку

ART. CODE	L W	P D	H	Kg
ASUGS	60	150	115	0,71

C	V	I	KG	n°/C	n°/P
273X60X120	0,001	NYL	0,71	1/1	/

DESCRIZIONE TECNICA • TECHNICAL DESCRIPTION • Техническое описание

