






Откосные системы и сэндвич панели



Система цветных откосов с профилями «4 Colors»

Цветные сэндвич панели ПВХ для откосов





односторонние с пленками Renolit. Размер 10x1300x3000 мм

Золотой дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натуральный дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
TPL5010.09	TPL5010.51	TPL5010.55	TPL5010.68
			

Цветные панели ПВХ 10x250 мм

Длина	Золотой дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натуральный дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
6,0 м	VPL5610.09	VPL5610.51	VPL5610.55	VPL5610.68
3,0 м	VPL5610.09/3	VPL5610.51/3	VPL5610.55/3	VPL5610.68/3
				

Стартовые (начальные) и финишные (конечные) профили ПВХ

Размер (мм)	Длина (мм)	Золотой дуб R 2178 001	Махагон R 2097 013	Натуральный дуб R 3118 076	Темный дуб R 2052 089
L (35x25)	6	VPL5611.09	VPL5611.51	VPL5611.55	VPL5611.68
F (60x30x16)	6	VPL5613.09	VPL5613.51	VPL5613.55	VPL5613.68
F (40x25x15)	6	VPL5613.09	VPL5613.51	VPL5613.55	VPL5613.68
					

Пример монтажа системы 4 Colors



С сэндвич панелью



С панелью ПВХ ламинированной

Система наружных и внутренних откосов Exter




1. Наружные угловые откосы ПВХ
2. Наличники ПВХ
3. F и L профили
4. Ниппель под саморез

Наружные угловые откосы ПВХ



Размер углового откоса	Длина, м	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076
60×94×8 мм	6,0	VPL5640.07	VPL5640.09	VPL5640.51	VPL5640.68	VPL5640.55
90×180×9 мм	6,0	VPL5642.07	VPL5642.09	VPL5642.51	VPL5642.68	VPL5642.55




Система наружных и внутренних откосов Exter


Схема монтажа



Монтаж с четвертью



Монтаж без четверти






1. С помощью саморезов 4,0* закрепите на монтажной поверхности ниппели арт. **VPL5094** через каждые 30 см.

*Размер указан для наружного откоса 60×90×8 мм (арт. **VPL5640**);
для откоса 90×180×9 мм (арт. **VPL5642**) следует использовать размер 72 мм.

2. Приложите заготовку наружного откоса арт. **VPL5640** или **VPL5642** к монтажной поверхности и, совмещая пазы откоса с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните откос на ниппеле.


Система наружных и внутренних откосов Exter

Наличники ПВХ



Ниппель под саморез 4,0*...

Размер наличника, мм	Длина, м	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076
38	6,0	VPL5584.07	VPL5584.09	VPL5584.51	VPL5584.68	VPL5584.55
58	6,0	VPL5585.07	VPL5585.09	VPL5585.51	VPL5585.68	VPL5585.55
78	6,0	VPL5586.07	VPL5586.09	VPL5586.51	VPL5586.68	VPL5586.55
90×180×9	6,0					



Система наружных и внутренних откосов Exter

Схема монтажа




Заподлицо

1. С помощью саморезов 4,0* закрепите на монтажной поверхности ниппели арт. **VPL5094** через каждые 30 см.

*Размер указан для наличника 78 мм (арт. **VPL5586**);
 для наличника 58 мм (арт. **VPL5585**) следует использовать размер 68 мм;
 для наличника 38 мм (арт. **VPL5584**) следует использовать размер 28 мм.

2. Приложите заготовку наличника арт. **VPL5585** или **VPL5584** к монтажной поверхности и, совмещая пазы наличника с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните наличник на ниппеле.




Боковое примыкание

1. С помощью саморезов 4,0*... закрепите на монтажной поверхности ниппели арт. **VPL5094** через каждые 30 см.

*Размер указан для наличника 58 мм (арт. **VPL5585**);
 для наличника 78 мм (арт. **VPL5586**) следует использовать размер 68 мм;
 для наличника 38 мм (арт. **VPL5584**) следует использовать размер 28 мм.

2. Приложите заготовку наличника арт. **VPL5586** или **VPL5585** к монтажной поверхности и, совмещая пазы наличника с закрепленными ниппелями, небольшим усилием защелкните наличник на ниппеле.



Система наружных и внутренних откосов Exter

Вспомогательные профили и ниппель под саморез 4,0 мм




Размер профилей, мм	Длина, м	Белый	Золотой дуб Renolit 2178 001	Махагон Renolit 2097 013	Темный дуб Renolit 2052 089	Натуральный дуб Renolit 3118 076
L (35×25)	6,0	VPL5611.07	VPL5611.09	VPL5611.51	VPL5611.68	VPL5611.55
L (35×25)	3,2	VPL5611.07/3,2				
F (40 мм)	6,0	VPL5612.07	VPL5612.09	VPL5612.51	VPL5612.68	VPL5612.55
F (40 мм)	3,2	VPL5612.07/3,2				
F (60 мм)	6,0	VPL5613.07	VPL5613.09	VPL5613.51	VPL5613.68	VPL5613.55
F (60 мм)	3,2	VPL5613.07/3,2				
Ниппель		VPL5094				




Ниппель VPL под саморез 4.0 мм
Арт. VPL5094

Начальный (U) профиль VPL 35×25 мм
Арт. VPL5611



Конечный (F) профиль VPL 40 мм
Арт. VPL5612



Конечный (F) профиль VPL 60 мм
Арт. VPL5613



Система наружных (внутренних) откосов **Exter** — современная и единственная в РФ полнокомплектная система с защелкивающимися на ниппели угловыми откосами и наличниками с отводом влаги из под закрытого пространства откосов.