



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ**  
**регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО**

www.nsofb.ru; e-mail: nsofb@nsofb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00152  
*(номер сертификата соответствия)*

030745  
*(учетный номер бланка)*

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «АНВ-пласт»  
 (ООО «АНВ-пласт») ОГРН 1022301973110  
 Адрес: Российская Федерация, 350912, Краснодарский край, г. Краснодар,  
 Аэропортовский проезд, 1/9, телефон: 8 (861) 227-73-56.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
*(наименование и местонахождение изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью «АНВ-пласт»  
 (ООО «АНВ-пласт») ОГРН 1022301973110  
 Адрес: Российская Федерация, 350912, Краснодарский край, г. Краснодар,  
 Аэропортовский проезд, 1/9, телефон: 8 (861) 227-73-56.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
*(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)*

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,  
 350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51,  
 ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.093  
 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз органи-  
 заций в области обеспечения пожарной безопасности».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**  
*(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)*

Доска подоконная профильная поливинилхло-  
 ридная ламинированная (неламинированная),  
 выпускаемая по ТУ 22.29.29-043-55967982-2018.  
 Серийный выпуск.

код ОКПД2  
 22.29.29.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
*(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)*

Технический регламент о требованиях  
 пожарной безопасности (Федеральный закон  
 от 22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134).

код ТН ВЭД  
 3925 90 800 0


**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний: № 892-20-2-11- № 895-20-2-11 от 24.06.2021 г.  
 Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, Свиде-  
 тельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.093  
 бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на соответ-  
 ствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г2 (умеренногорючий материал);  
 ГОСТ 30402-96 группа В2 (умеренновоспламеняемый материал), п. 11. ГОСТ 12.1.044-2018/группа Д3 (с высокой  
 дымообразующей способностью), п. 13. ГОСТ 12.1.044-2018 группа Т2 (умеренноопасный материал).  
 Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 04.06.2021 г.


**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
*(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)*


ТУ 22.29.29-043-55967982-2018.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.06.2021 г. по 24.06.2024 г.**



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
 органа по сертификации)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*

  
 М.В. Федоренко

  
 А.А. Белякова

Эксперт (эксперты)  
*(подпись, инициалы, фамилия)*