

Кухонные СТОЛЕШНИЦЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



- 230 ...Столешницы Alphaslux
- 232 ...Коллекция декоров Alphaslux
- 239 ...Столешницы Alphaslux Коллекция декоров Fenix
- 243 ...Кромочные материалы для столешниц Alphaslux и Fenix
- 243 Кромка 3D Acryl
- 243 Кромка ABS для столешниц Fenix
- 243 Кромка HPL для столешниц Alphaslux
- 244 ...Соединительные AL профили для столешниц Alphaslux
- 244 ...Торцевые AL накладки левые и правые
- 245 ...Стяжки для столешниц
- 246 ...Герметик TEKASIL SANITAR NEUTRAL

Столешницы Alphalux



Столешницы Alphalux – это итальянские столешницы из высококачественного влагостойкого ДСП эмиссии класса E1, облицованные пластиком HPL.

Оптимальные типоразмеры

- с односторонним постформингом
размер – 4200x39x600 мм
- с двухсторонним постформингом
размер – 1500x39x1200 мм

Индивидуальная упаковка

Каждая столешница Alphalux имеет индивидуальную упаковку.

Интересные декоры

Коллекция декоров столешниц Alphalux поможет создать кухню Вашей мечты в различных стилях, от Классики до Модерна.

Экологичность

В столешницах Alphalux низкое содержание формальдегида (≤ 2.78 мг/100г продукта) по европейским стандартам EN120, в плитах ДСП Linex для производства столешниц Alphalux.

Износостойкость

Столешницы Alphalux имеют исключительную прочность на истирание для HPL пластиков, используемых в их производстве. Этот показатель составляет 450 оборотов тайбера, что на 100 ед. выше международного стандарта (HPL ARPA EN438).

Влагостойкость

Столешница часто контактирует с водой, поэтому влагостойкость – очень важный показатель. В столешницах Alphalux показатель влагостойкости соответствует международному стандарту EN 317 (при контакте с водой в течение 24 часов разбухание по толщине составляет меньше 12%).

Термостойкость

HPL пластики, используемые в производстве столешниц Alphalux, термостойки и выдерживают температуру до 180°C.



Каждая столешница имеет индивидуальную упаковку: П-образные торцевые профили защищают фронтальную и заднюю части столешницы; а вакуумная термоупаковка защищает лицевую сторону столешницы.




Кухонные столешницы с 1 закруглением

Радиус R6

Размеры:
4200 x 600 x 38 мм

Материал:
влагостойкая ДСП
+ HPL пластик




Стеновые панели

Размеры:
4200 x 600 x 6 мм

Материал:
МДФ + HPL пластик

Обратная сторона:
компенсационный
ламинат





Столешницы с двумя закруглениями для островной зоны, столов, угловых решений.


Радиус R6

Размеры: 1500 x 1200 x 38 мм.


Материал: влагостойкая ДСП + HPL пластик




Вариант углового
элемента 900x600 мм



Вариант углового
элемента 1050x600 мм



Вариант для острова
или стола 1500x1200 мм



Условные обозначения



Кромочная лента
HPL 4200x44мм,
термоклеевая



Пристеночный
бортик овальный
4000x39x19мм



Пристеночный
бортик овальный
4000x45x25мм



Пристеночный
бортик треугольный
4100x30x25мм


Коллекция декоров Alphalux



	ALF0200/06
	ALF0200/10
	ALF0200/15
	ALF0200/20
	ALF0200/30
	ALF0200/35

Белый

A.001TF R6
Шагренъ



	ALF0250/06
	ALF0250/10
	ALF0250/15
	ALF0250/20
	ALF0250/30
	ALF0250/40

Морозная искра


S.S001 R6
Матовый



	ALF0201/06
	ALF0201/10
	ALF0201/15
	ALF0201/20
	ALF0201/30
	ALF0201/40

Белое сияние

A.3302 R6
Глянec



	ALF0206/06
	ALF0206/10
	ALF0206/15
	ALF0206/20
	ALF0206/30
	ALF0206/40

Таволато белый


A.4491 R6
Шагренъ



	ALF0280/06
	ALF0280/10
	ALF0280/15
	ALF0280/20
	ALF0280/30

Белая галактика

G001 R6
Глянec



	ALF0202/06
	ALF0202/10
	ALF0202/15
	ALF0202/20
	ALF0202/30
	ALF0202/40

Мрамор бильбао


A.3166.TF R6
Шагренъ



	ALF0253/06
	ALF0253/10
	ALF0253/15
	ALF0253/20
	ALF0253/30
	ALF0253/40



	ALF0252/06
	ALF0252/10
	ALF0252/15
	ALF0252/20
	ALF0252/30




	ALF0281/06
	ALF0281/10
	ALF0281/15
	ALF0281/20
	ALF0252/30



	ALF0203/06
	ALF0203/10
	ALF0203/15
	ALF0203/20
	ALF0203/30
	ALF0203/35



	ALF0251/06
	ALF0251/10
	ALF0251/15
	ALF0251/20
	ALF0251/30
	ALF0251/40




	ALF0205/06
	ALF0205/10
	ALF0205/15
	ALF0205/20
	ALF0205/30
	ALF0205/35







	ALF0282/06
	ALF0282/10
	ALF0282/15
	ALF0282/20
	ALF0282/30




	ALF0208/06
	ALF0208/10
	ALF0208/15
	ALF0208/20
	ALF0208/30
	ALF0208/35




	ALF0209/06
	ALF0209/10
	ALF0209/15
	ALF0209/20
	ALF0209/30



	ALF0204/02
	ALF0204/10
	ALF0204/15
	ALF0204/20
	ALF0204/30



	ALF0207/06
	ALF0207/10
	ALF0207/15
	ALF0207/20
	ALF0207/30




	ALF0257/06
	ALF0257/10
	ALF0257/15
	ALF0257/20
	ALF0257/30



	ALF0283/06
	ALF0283/10
	ALF0283/15
	ALF0283/20
	ALF0283/30

Солнечная галактика

G.002 LU R6
Глянec



	ALF0284/06
	ALF0284/10
	ALF0284/15
	ALF0284/20
	ALF0284/30

Золото оливы


G.003 LU R6
Глянec



	ALF0256/06
	ALF0256/10
	ALF0256/15
	ALF0256/20
	ALF0256/30

Знойная Сахара

L.5545 LU R6
Глянec



	ALF0260/06
	ALF0260/10
	ALF0260/15
	ALF0260/20
	ALF0260/30

Графитовая долина


A.3366 R6



	ALF0259/06
	ALF0259/10
	ALF0259/15
	ALF0259/20
	ALF0259/30

Ночная Сахара

A.3305 LU R6
Глянec



	ALF0261/06
	ALF0261/10
	ALF0261/15
	ALF0261/20
	ALF0261/30

Песчаная буря

A.3330 R6






	ALF0255/06
	ALF0255/10
	ALF0255/15
	ALF0255/20
	ALF0255/30

Леденящий мрамор

*L.5547 LU R6
Глянec*



	ALF0258/06
	ALF0258/10
	ALF0258/15
	ALF0258/20
	ALF0258/30

Древний папирус


A.1451 R6



	ALF0254/06
	ALF0254/10
	ALF0254/15
	ALF0254/20
	ALF0254/30

Стена Петры белая

L.5548 R6



	ALF0287/06
	ALF0287/10
	ALF0287/15
	ALF0287/20
	ALF0287/30

Серый бетон


*A.1452 CLIMB R6
Шагрень*



	ALF0285/06
	ALF0285/10
	ALF0285/15
	ALF0285/20
	ALF0285/30

Азимут


*C.FB45 R6
Шагрень*



	ALF0286/06
	ALF0286/10
	ALF0286/15
	ALF0286/20
	ALF0286/30

Азимут серый

*C.FB51 R6
Шагрень*



	ALF0294/06
	ALF0294/10
	ALF0294/15
	ALF0294/20
	ALF0294/30




	ALF0295/06
	ALF0295/10
	ALF0295/15
	ALF0295/20
	ALF0295/30




	ALF0289/06
	ALF0289/10
	ALF0289/15
	ALF0289/20
	ALF0289/30



	ALF0288/06
	ALF0288/10
	ALF0288/15
	ALF0288/20
	ALF0288/30





Столешницы Alphalux Коллекция декоров Fenix



Это столешницы с новым суперматовым инновационным умным покрытием Fenix
Fenix – Инновационный нанотехнологичный супер матовый материал с уникальными свойствами:

FENIX NTM®



Удаление микроцарапин термическим способом. Уникальное свойство термоактивных смол к самовосстановлению



Низкое светоотражение, суперматовая поверхность, на которой не остаются отпечатки пальцев



Высокая устойчивость к царапинам и истиранию, Рейтинг – показатель ≥ 4 (EN 438-2.25, в 1,5 раза выше чем у HPL пластиков



Высокая ударпрочность ≥ 30 (EN438-20.20) в 1,5-2 раза выше чем у HPL пластиков



Высокая теплостойкость. 180-200 °C в течение 20 мин без повреждения (EN438-2.16). Этот показатель у HPL пластиков 160-180 °C




Обладает высокой стойкостью к воздействию большинства химических веществ (растворителей, кислот, ацетона)




Контакт с пищевыми продуктами – сертификат NFS





Столешницы с кромкой с лицевой стороны




Размеры:
4200 x 600 x 38 мм

Материал:
влагостойкая ДСП
+ покрытие FENIX



Столешница
4200x39x600мм


Стеновые панели



Размеры:
4200 x 600 x 6 мм


Материал:
МДФ + покрытие FENIX

Обратная сторона:
компенсационный
ламинат




Стеновая
панель
4200x6x600мм

Столешницы с кромкой с двух сторон для островной зоны, столов, угловых решений.




Размеры: 1500 x 1200 x 38 мм.
Материал: влагостойкая ДСП + покрытие FENIX




Столешница
1200x39x1500мм


Вариант углового
элемента 900x600 мм




Вариант углового
элемента 1050x600 мм




Вариант для острова
или стола 1500x1200 мм




Условные обозначения




Столешница
4200x39x600 мм
кромка ABS




Столешница
1200x39x1500 мм
кромка ABS



Стеновая панель
4200x7x600 мм




Кромочная лента ABS
4200x44 мм,
термоклеевая



Пристеночный
бортик треугольный
4100x30x25 мм

	ALF0310/06
	ALF0310/10
	ALF0310/15
	ALF0310/20
	ALF0310/30

Синяя гладь



	ALF0302/06
	ALF0302/10
	ALF0302/15
	ALF0302/20
	ALF0302/30

Сланец бежевый



	ALF0305/06
	ALF0305/10
	ALF0305/15
	ALF0305/20
	ALF0305/30

Белый снег




	ALF0303/06
	ALF0303/10
	ALF0303/15
	ALF0303/20
	ALF0303/30

Сланец бронза




	ALF0300/06
	ALF0300/10
	ALF0300/15
	ALF0300/20
	ALF0300/30

Черный бархат



	ALF0301/06
	ALF0301/10
	ALF0301/15
	ALF0301/20
	ALF0301/30

Черный сланец






	ALF0307/06
	ALF0307/10
	ALF0307/15
	ALF0307/20
	ALF0307/30

Бежевая дымка



	ALF0304/06
	ALF0304/10
	ALF0304/15
	ALF0304/20
	ALF0304/30

Серая пастель



	ALF0308/06
	ALF0308/10
	ALF0308/15
	ALF0308/20
	ALF0308/30

Топленое молоко



	ALF0309/06
	ALF0309/10
	ALF0309/15
	ALF0309/20
	ALF0309/30

Роза Колорадо




	ALF0306/06
	ALF0306/10
	ALF0306/15
	ALF0306/20
	ALF0306/30

Ванильное небо



Кромочные материалы для столешниц Alphalux и Fenix

Кромка 3D Acryl



Кромки 3D Acryl изготовлены из материала PMMA (полиметилметакрилат) по технологии, разработанной компанией «Doellken» (Германия). Особый трехмерный эффект изображения достигается за счет нанесения декоративного слоя с внутренней стороны кромки. Благодаря этому декор полностью защищен даже при фрезерованном радиусе и придает изделию однородный вид. Таким образом исключается рамочный эффект и создается эффект бесшовного перехода плиты в кромку, декор не изнашивается и не повреждается при высокой нагрузке. В результате полировки шелковисто-матовая поверхность кромки доводится до любой необходимой степени блеска. Механические повреждения на акриловой поверхности, такие как, например, царапины или отпечатки, могут быть отполированы без особых усилий.

Размер кромки: 43x2 мм
Длина бухты: 50 м

Артикул	Цвет
DLK0432/1	серебро
DLK0434/1	металлик

Кромка ABS для столешниц Fenix



Кромка ABS Alphalux
Размер: 43x4200 мм
Идеально подходит для столешниц
Alphalux коллекции декоров Fenix

Артикул	Название
ALF0300/20	черный бархат 0720 4200*43мм.
ALF0301/20	черный сланец 2630 4200*43мм.
ALF0302/20	сланец бежевый F. 2628 4200*43мм.
ALF0303/20	сланец бронза F.2629 4200*43мм.
ALF0304/20	серая пастель F. 0718 4200*43мм.
ALF0305/20	белый снег F. 0030 4200*43мм.
ALF0306/20	ванильное небо F. 0029 4200*43мм.
ALF0307/20	бежевая дымка F.0717 4200*43мм.
ALF0308/20	топленое молоко F.0719 4200*43мм.
ALF0309/20	роза Колорадо F.0716 4200*43мм.
ALF0310/20	синяя гладь F.0721 4200*43мм.

Кромка HPL для столешниц Alphalux



Кромка HPL Alphalux
с клеем в цвет пластика
Размер: 44x4200 мм
Количество в упаковке: 1 шт.


Артикул	Название
ALF0200/20	белый шагрень, А.0001 TF 4200*44 мм
ALF0201/20	белое сияние глянец, А.3302 LU 4200*44 мм
ALF0202/20	мрамор бильбао, А.3166 TF4200*44 мм
ALF0203/20	мрамор прованс, А.3272 CLIF 4200*44 мм
ALF0204/20	мрамор черный гляц, L5544 LU 4200*44 мм
ALF0205/20	мозаика крем, А.3301 CLIF 4200*44 мм
ALF0206/20	таволато белый, А.4491 FLAT 4200*44 мм
ALF0207/20	вулканич. лава, А.3276 CLIF 4200*44 мм
ALF0208/20	вулканич. пепел, А.3279 CLIF 4200*44 мм
ALF0209/20	звездн. ночь гляц, L.4111 LU 4200*44 мм
ALF0250/20	морозная искра, S.S001 MAT 4200*44 мм
ALF0251/20	песочная искра, S. S.022 MAT4200*44 мм
ALF0252/20	камень нанто, L.6044 WRAKY 4200*44 мм
ALF0253/20	бежевый гранит, L.6064 WRAKY 4200*44 мм
ALF0254/20	стена Петры, L.5548 4200*44 мм
ALF0255/20	леденящий мрамор, L.5547 4200*44 мм
ALF0256/20	знойная Сахара, L.5545 4200*44 мм

Артикул	Название
ALF0257/20	шифон серый глянец, А.3283 4200*44 мм
ALF0258/20	древний папирус, А.1451 4200*44 мм
ALF0259/20	ночная Сахара глянец, А.3305 4200*44 мм
ALF0260/20	гафитовая долина, А.3366 4200*44 мм
ALF0261/20	песчаная буря, А.3330 4200*44 мм
ALF0280/20	белая галактика, G001 4200*44 мм
ALF0281/20	бежевая галактика, G004 4200*44 мм
ALF0282/20	ночная галактика, G008 4200*44 мм
ALF0283/20	солнечная галактика, G002 LU 4200*44 мм
ALF0284/20	Золото Оливь, G003 LU 4200*44 мм
ALF0287/20	Серый бетон, А.1452 CLIMB 4200*44 мм
ALF0285/20	Азимут, С.FB45, 4200*44 мм
ALF0286/20	Азимут серый, С.FB51, 4200*44 мм
ALF0294/20	Скала, А.3383 LU, 4200*44 мм
ALF0295/20	Травертин, А.3375 LUNA, 4200*44 мм
ALF0289/20	Дуб светлый, S073 FRAS, 4200*44 мм
ALF0288/20	Дуб темный, А.4575 LARIX, 4200*44 мм

Соединительные AL профили для столешниц Alphalux



Торцевое соединение 180°




Соединительный профиль для столешниц R6 180°

Количество в упаковке: 200 шт.

Артикул	Цвет
ZDN0638.02/180	алюминий серебро
ZDN0638.43/180	алюминий серый

Угловое соединение 90°




Соединительный профиль для столешниц R6 90°

Количество в упаковке: 200 шт.

Артикул	Цвет
ZDN0638.02/90	алюминий серебро
ZDN0638.43/90	алюминий серый

Торцевые AL накладки левые и правые




для столешницы R6

Количество в упаковке: 200 шт.



Артикул	Цвет
ZDN0638.02/L	алюминий серебро
ZDN0638.02/R	алюминий серебро
ZDN0638.43/L	алюминий серый
ZDN0638.43/R	алюминий серый

Стяжки для столешниц



Обеспечивают прочное и надежное соединение рабочих поверхностей столешниц

Артикул	L, мм	Резьба	Упаковка, шт.
FRM0748	65	M6	200
FRM0749	150	M6	200



Герметик TEKASIL SANITAR NEUTRAL



Артикул

GSN0001

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Поверхность шва должна быть прочной, без пыли и жира. Устраните все поврежденные и отступающие частицы.

Подготовка шва и картриджа:

- Чтобы шов выглядел аккуратно, оклейте его края самоклеящейся лентой.
- Обрежьте картридж сверху у резьбы, прикрутите адаптер, обрезов его под углом на ширину шва, и вставьте в пистолет. При перерывах в работе или замене баллона ослабьте рукоятку и потяните поршень назад.
- Наносите уплотнительную массу как можно более равномерно.
- После завершения работы, выровняйте уплотнительную массу при помощи приспособления для разглаживания или пальцем, смоченным в мыльной воде, прежде чем она начнет отвердевать. Очень важно хорошо вдавить массу в обрабатываемую поверхность.
- Удалите самоклеющуюся ленту, прежде чем уплотнительная масса начнет отвердевать.
- Через некоторое время вода вымывает антигрибковые элементы массы, для продления противогрибкового эффекта рекомендуется швы каждый раз просушивать и проветривать помещение.
- Для очистки свежей массы и инструмента используйте чистящее средство Tekafin, отвердевшую массу можно очистить только механическим способом, и после этого дополнительно чистящим средством для отвердевшего силикона Tekapursil S или Apursil.
- Для очистки свежей массы и инструмента, используйте растворители. Отвердевшую массу можно удалить только механическим способом.

Назначение

Применяется для герметизации стыков в условиях повышенной влажности: ванные комнаты, кухня, душевые кабины, рестораны

Для герметизации стыков из различных материалов: стекло, дерево, бетон, камень, керамика, металл, алюминий, большинство пластиков.

Производство: ТКК (Словения)

Преимущества:

не растекается при вертикальном соединении;
устойчив к химическим веществам;
не подвержен коррозии;
без запаха;
с фунгицидной добавкой против образования грибка.

Технические данные

Основа: нейтральный силикон

Форма: паста

Время отверждения: 2 мм/день

(при 23°C и 50% относит. влажности)

Температура применения: от + 5°C до +40°C

Выбор оптимальных пропорций деформационных швов:

При использовании Tekasil sanitar neutral для уплотнения деформационных швов необходимо учитывать оптимальные пропорции деформационных швов. Для достижения оптимальных эластичных свойств уплотнительной массы очень важен выбор правильной пропорции между шириной и глубиной шва. Уплотнительная масса должна прилегать только к стенкам шва, но не ко дну. Для этих целей используйте внутренние перманентные наполнители, к которым герметик не имеет адгезии (полиэтиленовая пена, полиуретан). Минимальная ширина шва может быть 5 мм, максимальная - 15 мм.

Глубина заливки герметика зависит от глубины шва, согласно таблицы ниже величины (мм)

Ширина	5/6	7/9	10/12	12/15
Глубина	5	6	7	8