

Дерево-алюминиевая система GEMINI Quadrat FB-V с дополнительной алюминиевой створкой



Комбинированная система створок

Система QUADRAT FB-V относится к группе дерево-алюминиевых систем GEMINI и является дополнительным элементом дизайнерской линии системы Quadrat-FB.

Особенностью системы Quadrat FB-V является применение открываемой/откидываемой алюминиевой рамки створки с дополнительным стеклом толщиной 4 или 6 мм.

Благодаря этому образуется система спаренных створок (алюминиевой и деревянной) со свободным пространством между стеклами.

В этом пространстве могут отдельно монтироваться солнцезащитные элементы, не затрагивая внешнего вида фасада здания, например, жалюзи.


Термические и акустические характеристики в системе Quadrat FB-V в сравнение с обычной конструкцией также улучшены.

За счет применения специальных системных петель обеспечивается быстрый и комфортный доступ к солнцезащитным элементам, также во время ухода или обслуживания.

Применяемые в системе Quadrat FB-V технические решения в виде комбинации с конструкцией алюминиевых рамок заподлицо создают уникальное архитектурное решение.

Преимущества системы:


- отдельный монтаж жалюзи оконной конструкции
- сохраняется внешний вид здания
- составная конструкция в области створки из алюминия и дерева
- открываемая/откидная алюминиевая рамка створки для быстрого доступа жалюзи для ухода и обслуживания
- дополнительное стекло для лучшей звукоизоляции
- совместимость другими системными компонентами GEMINI Quadrat FB
- оригинальное решение по эстетичности и современному архитектурному оформлению пространства



Комплектующие для углового соединения профилей (кол-во на 1 угол)


	Эксцентрик		Уголок жесткости	Основной уголок
Профиль	GEM0476	ALST3320/1	GEM0478	GEM9104
GEM2042/25/9	Угловое сварное соединение			
GEM1066/25 GEM1066D/25		2 шт	2 шт	1 шт
GEM1086/25 GEM1086D/25		4 шт	2 шт	2 шт

Дерево-алюминиевая система GEMINI Quadrat FB-V с дополнительной алюминиевой створкой




Профиль на дополнительную алюм.створку, 6 м

GEM2042/25/9 алюминий неокрашенный



Профиль-штапик на доп. алюм.створку, 6 м

GEM6019/25 алюминий неокрашенный




Профиль на раме, 6 м

GEM1066/25 алюминий неокрашенный

Профиль на раме с перфорацией, 6 м

GEM1066D/25 алюминий неокрашенный




Профиль на раме, 6 м

GEM1086/25 алюминий неокрашенный


Профиль на нижней раме с перфорацией, 6 м

GEM1086D/25 алюминий неокрашенный




Профиль на штыль, 6 м

GEM4066/24 алюминий неокрашенный




Дренаж влаги вниз


Дерево-алюминиевая система GEMINI Quadrat FB-V с дополнительной алюминиевой створкой




Уплотнитель в профиль штапик

GEM1024


Уплотнитель для рамы, EPDM, черный

GEM2015/20

Уплотнитель, 1-2 мм, EPDM, черный, упаковка 200 м

ALST3331

Уплотнитель, 4 мм, EPDM, черный, упаковка 200 м

ALST3332

Петля для дополнительной алюминиевой створки



GEM101251

Замок для дополнительной алюминиевой створки

GEM101252

Дерево-алюминиевая система GEMINI Quadrat FB-V с дополнительной алюминиевой створкой

Конструкции с поворотно-откидными створками



Дерево-алюминиевая система GEMINI Quadrat FB-V с дополнительной алюминиевой створкой

Конструкции с штапиковыми створками

