

Клапан вентиляционный Air-Box Comfort MINI

Паспорт изделия

1. Назначение

Изделие предназначено для использования в пластиковых оконных конструкциях. Приточные шумозащитные вентиляционные клапаны серии Comfort MINI применяются для организации воздухообмена в помещениях в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".

2. Комплектность

Клапан Air-Box Comfort MINI	1 шт.
Уплотнитель 350 мм.	2 шт.
Саморезы d 4 мм.	3 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Тарная упаковка	100 к-тов.

3. Технические характеристики

Воздухопроницаемость при статическом давлении 10 Па max	31 куб.м./час*
Снижение звукоизоляции от транспортного шума RA оконных блоков при установке клапана, max	1-1,5 дБА
Снижение приведенного сопротивления теплопередаче оконных блоков при установке клапана, max	0,01 м ² С/Вт
Температура эксплуатации	-32 °С - +38 °С
Габаритные размеры комплекта	350x17x9/21 мм.
Вес комплекта	70 гр.
Цвет	Белый
Материалы	ABS, PVC, TPE
Монтаж	на створку.

* - в зависимости от места монтажа и профильной системы оконного блока.

4. Транспортировка и хранение

4.1. Транспортировка изделия осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.

4.2. Не допускается вертикальное размещение товарных упаковок более пяти.

4.3. При хранении изделий обеспечить их предохранение от механических повреждений и воздействия воды, агрессивных паров и газов.

5. Подготовка к работе

5.1. Проверить комплектность поставки изделия и убедиться в отсутствии повреждений.

5.2. Произвести монтаж согласно инструкции по установке.

6. Эксплуатация и уход

6.1. Не допускать механических повреждений изделия.

6.2. Не наносить на поверхность изделия агрессивные среды.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу и соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации и соответствии монтажных работ согласно инструкции по установке.

7.2. Гарантийный срок - 1 год со дня продажи.

8. Контактная информация

Изготовлено ООО «Мабитек», 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом. 1

9. Свидетельство о приемке

Изделие соответствует техническим требованиям и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « 01 » февраль 2021 г.

Подпись лица, ответственного за приемку.



Штамп ОТК (М.П.)