


Уплотнители для ПВХ конструкций



Уплотнители DEVENTER для ПВХ конструкций

DEVENTER




Уплотнители применяются в качестве защиты от проникновения из окружающей среды звука, воздуха и влаги во внутрь помещения. Правильно подобранный уплотнитель не будет препятствовать и мешать закрыванию и открыванию оконной створки. Также, не малую роль играет материал, из которого он изготовлен.

Современные уплотнители DEVENTER изготавливаются из высококачественного материала на основе TPE (термопластичный эластомер) с использованием высокотехнологичного оборудования методом экструзии. Благодаря этим качествам применение уплотнителей стало повсеместным и позволяет создать непреодолимый барьер от воздействия погодных условий на внутренний климат помещения.

Технические преимущества:

- возможность сварки уплотнителя в угловом соединении на автоматической линии сборки ПВХ профиля, что создает дополнительную герметизацию углового соединения;
- температурный диапазон эксплуатации от -40°C до $+90^{\circ}\text{C}$;
- богатая цветовая гамма;
- качественный прижим по всему периметру створки не зависимо от размеров оконного блока;
- устойчивость к резким перепадам температуры;
- высокая стойкость к механическим воздействиям;
- высокая эластичность, низкая остаточная деформация;
- высокие показатели долговечности.




Стандартные цвета уплотнителей DEVENTER

Белый RAL 9016	Черный RAL 9004	Коричневый RAL 8002	Киби RAL 8001	Серый (цинковый) RAL 7005
				

Уплотнители DEVENTER для ПВХ конструкций

DEVENTER

Профиль КВЕ

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Упаковка, м	Рисунок сечения	Схема монтажа
S7348S/2	Рама и створка (КВЕ 227)	черный	300		
S7348G/2	Рама и створка (КВЕ 227)	серый	300		
S7348W/2	Рама и створка (КВЕ 227)	белый	300		
S7349S/2	Стеклопакет (КВЕ 255)	черный	300		
S7349G/2	Стеклопакет (КВЕ 255)	серый	300		
S7349W/2	Стеклопакет (КВЕ 255)	белый	300		
S6728W/1	Универсальный	белый	300		
S6728G/1	Универсальный	серый	300		
S6728S/1	Универсальный	черный	300		

Уплотнители DEVENTER для ПВХ конструкций

DEVENTER

Профиль VEKA

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Упаковка, м	Рисунок сечения	Схема монтажа
S7344S/2	Створка	черный	300		
S7344G/2	Створка	серый	300		
S7344W/2	Створка	белый	300		
S7345S/2	Рама и стеклопакет	черный	300		
S7345G/2	Рама и стеклопакет	серый	300		
S7345W/2	Рама и стеклопакет	белый	300		






Универсальный уплотнитель под штапик

Заказной артикул	Цвет	Упаковка, м	Рисунок сечения	Схема монтажа
S6605W/2	белый	300		
S6605G/2	серый	300		
S6605K/2	киби	300		
S6605BR/2	коричневый	300		

Уплотнители DEVENTER для ПВХ конструкций

DEVENTER

Профиль REHAU (MONTBLANC)

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Упаковка, м	Рисунок сечения	Схема монтажа
S6891W/2	Стеклопакет	белый	300		
S6891G/2	Стеклопакет	серый	300		
S6891S/2	Стеклопакет	черный	300		
S7433S/2	Стеклопакет	черный	300		
S7433G/2	Стеклопакет	серый	300		
S6892W/2	Створка (рама)	белый	300		
S6892G/2	Створка (рама)	серый	300		
S6892S/2	Створка (рама)	черный	300		
S7432S/2	Створка (рама)	черный	300		
S7432G/2	Створка (рама)	серый	300		
S6972W	Штапик	белый	400		
S6972G	Штапик	серый	400		

Уплотнители ELEMENTIS для ПВХ конструкций



Уплотнители ELEMENTIS — высококачественные уплотнители для ПВХ окон, изготовленные на современном оборудовании с использованием высокотехнологичного материала на основе EPDM и ТЭП (SEBS).

Технические характеристики уплотнителей на основе EPDM	
Характеристика	Параметр
Материал	EPDM
Рабочий диапазон температур	-55 °С...+60 °С
Предел прочности при растяжении	7-8,5 Мпа
Относительное удлинение	400–600%
Твердость по Шору	50-75

Технические преимущества:

- качественный прижим по всему периметру створки независимо от размеров оконного блока;
- устойчивость к резким перепадам температуры;
- высокая стойкость к механическим воздействиям;
- высокая эластичность, низкая остаточная деформация;
- высокие показатели долговечности.

Технические характеристики уплотнителей на основе ТЭП (SEBS)	
Характеристика	Параметр
Материал	ТЭП на основе SEBS
Рабочий диапазон температур	-50 °С... +60 °С
Предел прочности при растяжении	Не ниже 7 МПа
Относительное удлинение	400–460%
Твердость по Шору	55-60

Технические преимущества:

- отличная эластичность с хорошими эксплуатационными характеристиками;
- высокая устойчивость к воздействию УФ и озона;
- устойчивость к резким перепадам температур;
- возможность сварки угловых соединений;
- хорошая восстанавливаемость после сжатого (рабочего) состояния в течение длительного срока эксплуатации.

Уплотнители ELEMENTIS для ПВХ конструкций



Профиль КВЕ

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Материал	Упаковка, м	Рисунок сечения
ELM0731	Рама, створка (227)	черный	EPDM	500	
ELM0720	Рама, створка (227)	черный	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0701/0001	Рама, створка (227)	черный	EPDM	500	
ELM0701/7035	Рама, створка (227)	серый (RAL 7035)	EPDM	450	
ELM0738	Рама, створка (228)	черный	EPDM	400	
ELM0721	Рама, створка (228)	черный	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0721.1	Рама, створка (228)	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0721.2	Рама, створка (228)	черный	ТЭП (SEBS)	250	
ELM0721.3	Рама, створка (228)	черный	ТЭП (SEBS)	250	
ELM0721.4	Рама, створка (228)	черный	ТЭП (SEBS)	250	
ELM0760	Рама, створка (228)	серый (RAL 7040)	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0760.3	Рама, створка (228)	серый (RAL 7040)	ТЭП (SEBS)	250	
ELM0732	Стеклопакет (254)	черный	EPDM	400	
ELM0700/0001	Стеклопакет (254)	черный	EPDM	400	
ELM0723	Стеклопакет (254)	черный	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0723.1	Стеклопакет (254)	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0733	Стеклопакет (255)	черный	EPDM	400	
ELM0703/0001	Стеклопакет (255)	черный	EPDM	400	
ELM0703/7035	Стеклопакет (255)	серый (RAL 7035)	EPDM	350	
ELM0724	Стеклопакет (255)	черный	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0724.1	Стеклопакет (255)	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0724.2	Стеклопакет (255)	черный	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0724.3	Стеклопакет (255)	черный	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0761	Стеклопакет (255)	серый (RAL 7040)	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0744	Рама, створка (229)	черный	EPDM	400	
ELM0722	Рама, створка (229)	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0722.1	Рама, створка (229)	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0729	Рама, створка (229)	серый (RAL 7040)	ТЭП (SEBS)	300	

Уплотнители ELEMENTIS для ПВХ конструкций



Профиль VEKA

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Материал	Упаковка, м	Рисунок сечения
ELM0736	Рама, стеклопакет	черный	EPDM	400	
ELM0706/0001	Рама, стеклопакет	черный	EPDM	400	
ELM0706/7001	Рама, стеклопакет	серый (RAL 7001)	EPDM	400	
ELM0727	Рама, стеклопакет	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0727.1	Рама, стеклопакет	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0737	Створка	черный	EPDM	400	
ELM0707/0001	Створка	черный	EPDM	400	
ELM0707/7001	Створка	серый (RAL 7001)	EPDM	400	
ELM0771	Створка	серый (RAL 7040)	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0728	Створка	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0728.1	Створка	черный	ТЭП (SEBS)	300	

Уплотнители ELEMENTIS для ПВХ конструкций



Профиль REHAU (MONTBLANC)

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Материал	Упаковка, м	Рисунок сечения
ELM0734	Рама, створка	черный	EPDM	500	
ELM0704/7001	Рама, створка	черный	EPDM	450	
ELM0726	Рама, створка	черный	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0726.1	Рама, створка	черный	ТЭП (SEBS)	400	
ELM0735	Стеклопакет	черный	EPDM	400	
ELM0705/7001	Стеклопакет	черный	EPDM	350	
ELM0725	Стеклопакет	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0725.1	Стеклопакет	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0860	Стеклопакет	черный	ТЭП (SEBS)	300	

Профиль LG

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Материал	Упаковка, м	Рисунок сечения
ELM0742	Рама, створка (900)	черный	EPDM	450	
ELM0712/9018	Рама, створка (900)	серый (RAL 9018)	EPDM	450	
ELM0764	Рама, створка (900)	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0743	Стеклопакет (901)	черный	EPDM	400	
ELM0713/9018	Стеклопакет (901)	серый (RAL 9018)	EPDM	400	
ELM0765	Стеклопакет (901)	черный	ТЭП (SEBS)	300	

Уплотнители ELEMENTIS для ПВХ конструкций



Профиль ARTEC

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Материал	Упаковка, м	Рисунок сечения
ELM0745	Рама, створка (LB23001)	черный	EPDM	500	
ELM0746	Стеклопакет (LB23002)	черный	EPDM	400	

Профиль GEALAN

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Материал	Упаковка, м	Рисунок сечения
ELM0740	Рама, створка	черный	EPDM	500	
ELM0769	Рама, створка	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0769.1	Рама, створка	черный	ТЭП (SEBS)	300	
ELM0741	Стеклопакет	черный	EPDM	400	
ELM0767	Стеклопакет	черный	ТЭП (SEBS)	250	
ELM0767.1	Стеклопакет	черный	ТЭП (SEBS)	250	

Профиль WINTEC

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Материал	Упаковка, м	Рисунок сечения
ELM0739	Универсальный	черный	EPDM	400	

Профиль KOMMERLING

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Материал	Упаковка, м	Рисунок сечения
ELM0749	Рама, створка	черный	EPDM	500	
ELM0750	Стеклопакет	черный	EPDM	250	

Профиль ALUPLAST

Заказной артикул	Назначение	Цвет	Материал	Упаковка, м	Рисунок сечения
ELM0747	Рама, створка	черный	EPDM	500	
ELM0748	Стеклопакет	черный	EPDM	350	