


Каталог мебельных корпусов

# LOGIKA

COLLECTION



[www.tbm.ru](http://www.tbm.ru)  
[www.tbmmarket.ru](http://www.tbmmarket.ru)




## Каталог мебельных корпусов



### СОДЕРЖАНИЕ

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Описание .....                     | 4  |
| Ассортимент .....                  | 4  |
| Используемые материалы .....       | 6  |
| Универсальность .....              | 7  |
| Преимущества .....                 | 8  |
| Удобство установки .....           | 9  |
| Система присадок .....             | 10 |
| Варианты комбинаций корпусов ..... | 11 |
| Примеры готовых кухонь .....       | 14 |



## УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЬНЫХ КОРПУСОВ ДЛЯ КУХНИ





Корпуса LOGIKA предназначены для всех категорий Клиентов. Для потребностей в комплектации помещений кухнями в крупных объемах LOGIKA – это разумное и оперативное решение задачи. Модули LOGIKA универсальны и позволяют изготовить кухню любого размера и формы. Разнообразный набор комплектующих даёт возможность получить кухню любой ценовой категории. Каркасные модули LOGIKA могут быть дополнены фасадами и столешницами.


Все корпуса поставляются в качественной упаковке. Каждый элемент упакован отдельно для возможности быстро скомбинировать необходимую Вам комбинацию самого модуля.




Для розничного торгового бизнеса LOGIKA освобождает от необходимости заниматься вопросами производства и дает возможность сосредоточиться на вопросах дизайна.



| Фото | Артикул      | Наименование                                   |
|------|--------------|------------------------------------------------|
|      | KLGN1005372  | Корпус напольный 100*53*72 угловой глубокий    |
|      | KLGN1205372  | Корпус напольный 120*53*72 угловой глубокий    |
|      | KLGN155372   | Корпус напольный 15*53*72 глубокий             |
|      | KLGN205372   | Корпус напольный 20*53*72 глубокий             |
|      | KLGN305372   | Корпус напольный 30*53*72 глубокий             |
|      | KLGN405372   | Корпус напольный 40*53*72 глубокий             |
|      | KLGN455372   | Корпус напольный 45*53*72 глубокий             |
|      | KLGN505372   | Корпус напольный 50*53*72 глубокий             |
|      | KLGN605372   | Корпус напольный 60*53*72 глубокий             |
|      | KLGN805372   | Корпус напольный 80*53*72 глубокий             |
|      | KLGN605372.1 | Корпус напольный 60*53*72 глубокий под мойку   |
|      | KLGN605372.2 | Корпус напольный 60*53*72 глубокий под духовку |
|      | KLGN365672   | Корпус напольный скошенный 36*56*72            |
|      | KLGN3056204  | Корпус напольный шкаф 30*56*204                |
|      | KLGN4056204  | Корпус напольный шкаф 40*56*204                |
|      | KLGN6056204  | Корпус напольный шкаф 60*56*204                |
|      | KLGV153472   | Корпус навесной 15*34*72                       |
|      | KLGV203472   | Корпус навесной 20*34*72                       |

| Фото                                                                                | Артикул    | Наименование                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
|    | KLGV153496 | Корпус навесной 15*34*96 высокий           |
|                                                                                     | KLGV203496 | Корпус навесной 20*34*96 высокий           |
|    | KLGV303472 | Корпус навесной 30*34*72                   |
|                                                                                     | KLGV403472 | Корпус навесной 40*34*72                   |
|                                                                                     | KLGV453472 | Корпус навесной 45*34*72                   |
|                                                                                     | KLGV503472 | Корпус навесной 50*34*72                   |
|                                                                                     | KLGV603472 | Корпус навесной 60*34*72                   |
|                                                                                     | KLGV803472 | Корпус навесной 80*34*72                   |
|                                                                                     | KLGV303496 | Корпус навесной 30*34*96 высокий           |
|                                                                                     | KLGV403496 | Корпус навесной 40*34*96 высокий           |
|                                                                                     | KLGV453496 | Корпус навесной 45*34*96 высокий           |
|                                                                                     | KLGV503496 | Корпус навесной 50*34*96 высокий           |
|                                                                                     | KLGV603496 | Корпус навесной 60*34*96 высокий           |
|                                                                                     | KLGV803496 | Корпус навесной 80*34*96 высокий           |
|    | KLGV303436 | Корпус навесной 30*34*36 низкий            |
|                                                                                     | KLGV403436 | Корпус навесной 40*34*36 низкий            |
|                                                                                     | KLGV603436 | Корпус навесной 60*34*36 низкий            |
|    | KLGV603450 | Корпус навесной 60*34*50 под вытяжку       |
|   | KLGV305624 | Корпус надстройка 30*56*24 глубокий        |
|                                                                                     | KLGV405624 | Корпус надстройка 40*56*24 глубокий        |
|                                                                                     | KLGV605624 | Корпус надстройка 60*56*24 глубокий        |
|  | KLGV616172 | Корпус навесной угловой 61*61*72           |
|                                                                                     | KLGV616196 | Корпус навесной угловой 61*61*96 высокий   |
|  | KLGV363472 | Корпус навесной скошенный 36*34*72         |
|                                                                                     | KLGV363496 | Корпус навесной скошенный 36*34*96 высокий |
|  | KLGP1553   | Полка для напольных корпусов 15*53         |
|                                                                                     | KLGP2053   | Полка для напольных корпусов 20*53         |
|                                                                                     | KLGP3053   | Полка для напольных корпусов 30*53         |
|                                                                                     | KLGP4053   | Полка для напольных корпусов 40*53         |
|                                                                                     | KLGP4553   | Полка для напольных корпусов 45*53         |
|                                                                                     | KLGP5053   | Полка для напольных корпусов 50*53         |
|                                                                                     | KLGP6053   | Полка для напольных корпусов 60*53         |
|                                                                                     | KLGP8053   | Полка для напольных корпусов 80*53         |

| Фото                                                                                 | Артикул     | Наименование                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|    | KLGP1534    | Полка для навесных корпусов 15*34                          |
|                                                                                      | KLGP2034    | Полка для навесных корпусов 20*34                          |
|                                                                                      | KLGP3034    | Полка для навесных корпусов 30*34                          |
|                                                                                      | KLGP4034    | Полка для навесных корпусов 40*34                          |
|                                                                                      | KLGP4534    | Полка для навесных корпусов 45*34                          |
|                                                                                      | KLGP5034    | Полка для навесных корпусов 50*34                          |
|    | KLGP6034    | Полка для навесных корпусов 60*34                          |
|                                                                                      | KLGP8034    | Полка для навесных корпусов 80*34                          |
|                                                                                      | KLGP6029    | Полка для навесных корпусов короткая 60*29                 |
|                                                                                      | KLGP8029    | Полка для навесных корпусов короткая 80*29                 |
|                                                                                      | KLGP10053   | Полка для напольных угловых корпусов 100*53                |
|                                                                                      | KLGP12053   | Полка для напольных угловых корпусов 120*53                |
|    | KLGP6161    | Полка для угловых навесных корпусов 61*61                  |
|                                                                                      | KLGP1653FIX | Полка фиксированная для корпусов 60*53                     |
|  | KLGY504084  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=400 H=84  |
|                                                                                      | KLGY504584  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=450 H=84  |
|                                                                                      | KLGY505084  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=500 H=84  |
|                                                                                      | KLGY506084  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=600 H=84  |
|                                                                                      | KLGY508084  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=800 H=84  |
|                                                                                      | KLGY504019  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=400 H=199 |
|                                                                                      | KLGY504519  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=450 H=199 |
|                                                                                      | KLGY505019  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=500 H=199 |
|                                                                                      | KLGY506019  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=600 H=199 |
|                                                                                      | KLGY508019  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX NEWLINE, L=500 W=800 H=199 |

| Фото                                                                                  | Артикул      | Наименование                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | KLGY504089S  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 400мм H=89                             |
|                                                                                       | KLGY504589S  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 450мм H=89                             |
|                                                                                       | KLGY505089S  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 500мм H=89                             |
|                                                                                       | KLGY506089S  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 600мм H=89                             |
|                                                                                       | KLGY508089S  | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 800мм H=89                             |
|                                                                                       | KLGY5040185S | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 400мм H=185                            |
|                                                                                       | KLGY5045185S | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 450мм H=185                            |
|                                                                                       | KLGY5050185S | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 500мм H=185                            |
|                                                                                       | KLGY5060185S | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 600мм H=185                            |
|                                                                                       | KLGY5080185S | Комплект ЛДСП для ящика FIRMALX SLIMLINE, ширина корпуса 800мм H=185                            |
|   | KLGY506054D  | Комплект ЛДСП для ящика FRM0366, L=500 W=600 H=54                                               |
|                                                                                       | KLGY5040M    | Комплект ЛДСП для боковин на роликовых направляющих FRM0376 и FRM0396, ширина 400, H=86 и H=150 |
|  | KLGY5045M    | Комплект ЛДСП для боковин на роликовых направляющих FRM0376 и FRM0396, ширина 450, H=86 и H=150 |
|                                                                                       | KLGY5050M    | Комплект ЛДСП для боковин на роликовых направляющих FRM0376 и FRM0396, ширина 500, H=86 и H=150 |
|                                                                                       | KLGY5060M    | Комплект ЛДСП для боковин на роликовых направляющих FRM0376 и FRM0396, ширина 600, H=86 и H=150 |



## КОРПУС

Корпуса изготавливаются из белого ЛДСП Egger толщиной 16 мм. С помощью готовых кухонных корпусов разных форм и размеров Вы можете скомпоновать гарнитур нужной конфигурации. Все корпуса укомплектованы крепежной фурнитурой.

## КРОМКА

Полипропиленовая кромка 0,7 мм на всех видимых частях.

Использование полипропиленовой кромки толщиной 0,7 мм улучшает внешние данные и повышает износостойкость и влагостойкость элементов корпуса кухни. Полипропиленовая кромка экологичнее других видов кромки.




## ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ КУХОННЫЙ ГАРНИТУР ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОСТРАНСТВА

Несмотря на то, что программа LOGIKA, является модульной программой, из имеющихся в ассортименте размеров корпусов можно смоделировать вписанный в размер кухонный гарнитур для практически любого пространства. При этом Вы сможете сэкономить не только свое время, но и финансы.


Также, есть нижние шкафы и высокие пеналы под встраиваемую технику.

### ЖЕСТКАЯ ЗАДНЯЯ СТЕНКА В ЦВЕТ КОРПУСА



Задняя стенка изготовлена из материала ХДФ, он более жесткий, чем ДВП. Стенка задвигается в пазы и фиксируется гвоздями – такой вид крепления принудительно создает идеальную геометрию корпуса кухни. На заднем торце корпуса нанесена перфорационная линия для удобства крепления.

### ЛЕГКАЯ И ПРОСТАЯ СБОРКА ИНСТРУКЦИЯ В КАЖДОЙ КОРОБКЕ



Грамотная и простая инструкция в каждой коробке позволяет осуществить сборку без дополнительных инструментов с одной отверткой.


### СТЯЖКА НА ЭКСЦЕНТРИКАХ


Сборка корпуса осуществляется на эксцентриковую стяжку, что дает возможность многократно разбирать и собирать корпус. Для сборки не требуется особый инструмент. Эксцентрики не видимы с внешней стороны, что обеспечивает эстетичный внешний вид.



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Все корпуса комплектуются фурнитурой необходимой для сборки (стяжки, шканты, навесы, несущие планки и т.д.)



УСТАНОВКА НИЖНИХ  
КОРПУСОВ К СТЕНЕ

Глубина наших нижних корпусов составляет 530 мм, что позволяет скрыть сзади практически любые проходящие трубы и упрощает процесс установки. Отсутствуют дополнительные запилы корпуса, снижающие срок службы.

КОРПУС ПОД ТЕХНИКУ,  
ГЛУБИНА 530 ММ

Корпуса-колонны имеют глубину 560 мм, что дает возможность без затруднений использовать встроенную бытовую технику. Нижние корпуса имеют глубину 530 мм, что предотвращает дополнительные выпилы под коммуникации при установке кухни.


КОРПУС КОЛОННА,  
ГЛУБИНА 560 ММ

## ПЕТЛИ



Универсальные присадки под петли дают возможность использовать фурнитуру разных ценовых категорий:

- Петли классического монтажа Firmax Slide-on
- Петли быстрого монтажа Firmax серии Clickline и Click-on
- Петли со встроенным доводчиком Soft-close




## ЯЩИКИ




В напольных корпусах универсальные присадки под направляющие для ящиков, что позволяет использовать системы выдвижения разных ценовых категорий:

- Металлические боковины Firmax на роликовых направляющих (можно доукомплектовать дном и задней стенкой)
- Системы выдвижения ящиков Firmax Newline (можно доукомплектовать дном и задней стенкой)
- Выдвижные системы с тонкими боковинами Firmax Slimline




## ПОЛКИ

Универсальные присадки под полки позволяют самостоятельно определить количество полок, а также легко установить их без дополнительного сверления. В полках имеются пазы под полкодержатели.




## ОПОРЫ



В корпусах нижнего яруса подготовлены посадочные отверстия под опоры (опоры в комплект не входят)

- FRM0621 - опора высотой 100 мм
- FRM0622 - опора высотой 150 мм


## НАВЕСЫ




В корпусах верхнего яруса подготовлены посадочные отверстия под навесы (навесы входят в комплект)

- Нагрузочная способность каждой навески 55 кг
- Возможность регулировки
- Установка без инструментов

### КОРПУС НАПОЛЬНЫЙ




| Корпус напольный с одной распашной дверью                                                              | Корпус напольный с двумя распашными дверями         | Корпус напольный с одной распашной дверью и одним ящиком                      | Корпус напольный с двумя распашными дверями и одним ящиком    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада): 720(716) мм                                                                   | Высота корпуса (фасада): 720(716x2) мм              | Высота корпуса (фасада): 720(176, 536) мм                                     | Высота корпуса (фасада): 720(176, 536x2) мм                   |
| Ширина корпуса (фасада): 150(146) / 200(196) / 300(296) / 400(396) / 450(446) / 500(496) / 600(596) мм | Ширина корпуса (фасада): 600(296x2) / 800(396x2) мм | Ширина корпуса (фасада): 400(396x2) / 450(446x2) / 500(496x2) / 600(596x2) мм | Ширина корпуса (фасада): 600(596, 296x2) / 800(796, 396x2) мм |




| Корпус напольный с четырьмя ящиками                                           | Корпус напольный с тремя ящиками                                                           | Корпус напольный с двумя ящиками                                                           | Корпус напольный с выдвижной корзиной                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада): 720(176x4) мм                                        | Высота корпуса (фасада): 720(176x2, 356) мм                                                | Высота корпуса (фасада): 720(356x2) мм                                                     | Высота корпуса (фасада): 720(716) мм                       |
| Ширина корпуса (фасада): 400(396x4) / 450(446x4) / 500(496x4) / 600(596x4) мм | Ширина корпуса (фасада): 400(396x3) / 450(446x3) / 500(496x3) / 600(596x3) / 800(796x3) мм | Ширина корпуса (фасада): 400(396x2) / 450(446x2) / 500(496x2) / 600(596x2) / 800(796x2) мм | Ширина корпуса (фасада): 150(146) / 200(196) / 300(296) мм |

### КОРПУС НАПОЛЬНЫЙ ПОД МОЙКУ




| Корпус напольный с одной распашной дверью | Корпус напольный с двумя распашными дверями |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада): 720(716) мм      | Высота корпуса (фасада): 720(716x2) мм      |
| Ширина корпуса (фасада): 600(596) мм      | Ширина корпуса (фасада): 600(296x2) мм      |

### КОРПУС НАПОЛЬНЫЙ ПОД ТЕХНИКУ



| Корпус напольный под встраиваемую технику с выдвижным ящиком |
|--------------------------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада): 720(116) мм                         |
| Ширина корпуса (фасада): 600(596) мм                         |




### КОРПУС НАПОЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ



| Корпус углового шкафа напольного с одной распашной дверью универсальный L / R |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада): 720(716) мм                                          |
| Ширина корпуса (фасада): 1010(396) / 1210(596) мм                             |




Шкафы можно доукомплектовать полками, а ящики Firmax Newline дном и задней стенкой.

КОРПУС НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА 960 ММ



| Корпус навесной с одной распашной дверью                                                                     | Корпус навесной с двумя распашными дверями             | Корпус угловой навесной с одной распашной дверью |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада):<br>960(956) мм                                                                      | Высота корпуса (фасада):<br>960(956x2) мм              | Высота корпуса (фасада):<br>960(956) мм          |
| Ширина корпуса (фасада):<br>150(146) / 200(196) / 300(296) / 400(396)<br>/ 450(446) / 500(496) / 600(596) мм | Ширина корпуса (фасада):<br>600(296x2) / 800(396x2) мм | Ширина корпуса (фасада):<br>610(363) мм          |


КОРПУС НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА 720 ММ



| Корпус навесной с одной распашной дверью                                                                     | Корпус навесной с двумя распашными дверями             | Корпус угловой с одной распашной дверью |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада):<br>720(716) мм                                                                      | Высота корпуса (фасада):<br>720(716x2) мм              | Высота корпуса (фасада):<br>720(716) мм |
| Ширина корпуса (фасада):<br>150(146) / 200(196) / 300(296) / 400(396)<br>/ 450(446) / 500(496) / 600(596) мм | Ширина корпуса (фасада):<br>600(296x2) / 800(396x2) мм | Ширина корпуса (фасада):<br>610(363) мм |




## КОРПУС НАПОЛЬНЫЙ ВЫСОКИЙ




| Корпус напольный с одной распашной дверью                                                 | Корпус напольный с двумя распашными дверями                                        | Корпус напольный с двумя распашными дверями                                                        | Корпус напольный с четырьмя распашными дверями                                            | Корпус напольный под технику с двумя распашными дверями                                        | Корпус напольный под технику с распашной дверью и тремя ящиками                                           | Корпус напольный под технику с распашной дверью и четырьмя ящиками                                   | Корпус напольный под технику с распашной дверью и двумя ящиками                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада): 2040(2036) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(596) / 300(296) мм | Высота корпуса (фасада): 2040(2036x2) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(296x2) мм | Высота корпуса (фасада): 2040(716, 1316) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(596x2) / 300(296x2) мм | Высота корпуса (фасада): 2040(716x2, 1316x2) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(296x4) мм | Высота корпуса (фасада): 2040(716x2) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(596x2) / 300(296x2) мм | Высота корпуса (фасада): 2040(176x2, 356, 1316) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(596x4) / 300(296x4) мм | Высота корпуса (фасада): 2040(176x4, 1316) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(596x5) / 300(296x5) мм | Высота корпуса (фасада): 2040(356x2, 1316) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(596x3) / 300(296x3) мм |

## КОРПУС НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА 360 ММ




| Корпус навесной с одной подъемной дверью                                     | Корпус навесной с двумя распашными дверями                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада): 360(356) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(596) мм | Высота корпуса (фасада): 360(356x2) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(296x2) мм |

## КОРПУСА НАДСТРОЙКА И ПОД ВЫТЯЖКУ





| Корпус надстройки над напольными высокими шкафами                            |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада): 240(236) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(596) мм |



| Корпус под вытяжку с одной подъемной дверью                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Высота корпуса (фасада): 500(496) мм<br>Ширина корпуса (фасада): 600(596) мм |

Шкафы можно доукомплектовать полками, а ящики Firmax Newline дном и задней стенкой.







[www.tbm.ru](http://www.tbm.ru)  
[www.tbmmarket.ru](http://www.tbmmarket.ru)

+7 (495) 995-39-32

