

Лакокрасочные материалы



- 428 ...Тонирование древесины
- 430 ...Бесцветные грунты
- 434 ...Пигментированные грунты
- 436 ...Цветные эмали
- 437 ...Самогрунтующиеся и финишные лаки
- 440 ...Таблица альтернативных вариантов отверждения

ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Блеск	Продукт	Бюджет		Средний плюс		Премиум	
		Массив / шпон	МДФ+плёнка	Массив / шпон	МДФ+плёнка	Массив / шпон	МДФ+плёнка
Сумернат	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2005		LIGNUM 2005		LIGNUM 2015	LIGNUM 2006
	финиш	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2200-xx	LIGNUM 2202-xx (2 слоя)	LIGNUM 2112-xx	LIGNUM 2200-xx
Полумат	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2005		LIGNUM 2005		LIGNUM 2015	LIGNUM 2015
	финиш	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2112-xx	LIGNUM 2112-xx (2 слоя)	LIGNUM 2112-xx	LIGNUM 2112-xx
Высокий глянец	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003	LIGNUM 2002**	LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2006		LIGNUM 2006 (1-2 слоя)	LIGNUM 2006	LIGNUM 2015 или LIGNUM 1001	LIGNUM 2015
	финиш	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

Блеск	Продукт	Бюджет		Средний плюс		Премиум	
		Массив / шпон	МДФ+плёнка	Массив / шпон	МДФ+плёнка	Массив / шпон	МДФ+плёнка
Сумернат	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	изолятор		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2005		LIGNUM 2015		LIGNUM 2015	LIGNUM 2006
	финиш	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2200-xx	LIGNUM 2202-xx (2 слоя)	LIGNUM 2200-xx	LIGNUM 2200-xx
Полумат	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2005		LIGNUM 2015		LIGNUM 2015	LIGNUM 2015
	финиш	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2101-xx	LIGNUM 2112-xx (2 слоя)	LIGNUM 2101-xx	LIGNUM 2101-xx
Высокий глянец	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	изолятор		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003	LIGNUM 2002**	LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2005		LIGNUM 2015 (1-2 слоя)	LIGNUM 2006	LIGNUM 2015 или LIGNUM 1001	LIGNUM 2015
	финиш	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99



СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Блеск	Продукт	Бюджет		Средний плюс		Премиум	
		Массив / шпон	МДФ+плёнка	Массив / шпон	МДФ+плёнка	Массив / шпон	МДФ+плёнка
Сумермат	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2005		LIGNUM 2006		LIGNUM 2015	LIGNUM 2006
	финиш	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2200-xx	LIGNUM 2202-xx (2 слоя)	LIGNUM 2112-xx	LIGNUM 2200-xx
Полумат	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2005		LIGNUM 2006		LIGNUM 2015	LIGNUM 2015
	финиш	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2112-xx	LIGNUM 2112-xx (2 слоя)	LIGNUM 2112-xx	LIGNUM 2112-xx
Высокий глянец	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003	LIGNUM 2002**	LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2006		LIGNUM 2006	LIGNUM 2006	LIGNUM 2015 или LIGNUM 1001	LIGNUM 2015
	финиш	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99

СТОЛЕШНИЦЫ

Блеск	Продукт	Бюджет		Средний плюс		Премиум	
		Массив / шпон	МДФ+плёнка	Массив / шпон	МДФ+плёнка	Массив / шпон	МДФ+плёнка
Сумермат	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2005 (1-2 слоя)		LIGNUM 2006		LIGNUM 2006 (1-2 слоя)	LIGNUM 2006
	финиш	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2106-xx	LIGNUM 2106-xx	LIGNUM 2106-xx	LIGNUM 2106-xx
Полумат	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2005 (1-2 слоя)		LIGNUM 2006		LIGNUM 2006 (1-2 слоя)	LIGNUM 2015
	финиш	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2106-xx	LIGNUM 2106-xx	LIGNUM 2106-xx	LIGNUM 2106-xx
Высокий глянец	морилка	LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx		LIGNUM 79xx	
	праймер		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003		LIGNUM 2003
	грунт	LIGNUM 2006 (1-2 слоя)		LIGNUM 2006 (1-2 слоя)	LIGNUM 2006	LIGNUM 2006 (1-2 слоя)	LIGNUM 2015
	финиш	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99

Примечание 1: все рекомендации относятся к эффекту открытых / полуоткрытых пор, в случае, если необходима отделка с полностью закрытыми порами, систему необходимо оценить в соответствии с используемой древесиной.

Примечание 2: на подложке МДФ + пленка выбор изолятора зависит от типа пленки, на которую будут наноситься лакокрасочный слой. В качестве такого изолятора рекомендован LIGNUM 2003, но не покрывает 100% типов пленки.

Примечание 3: вместо LIGNUM 2112-xx во всех случаях можно рекомендовать LIGNUM 2115-xx при необходимости продукта с более выраженной тиксотропностью

Тонирование древесины

**LIGNUM 79xx**

концентрат красителя для тонирования древесины



Концентрированные красители различных цветовых оттенков для тонирования древесины, которые можно разводить как водой, так и органическими растворителями (за исключением ароматических растворителей и уайт-спирита), а также смешиваться между собой.

Бейцы, основанные на концентратах LIG79xx, можно наносить: распылением, распылением с последующим растиранием, губчатым или резиновым валиком, окунанием, обливом. Могут использоваться на любых породах древесины в разнообразных системах отделки, при этом сверху допустимо нанесение большинства наиболее часто используемых ЛКМ (акриловых, нитроцеллюлозных, полиуретановых, водоразбавляемых и т.д.).

Название продукта	Фасовка	Артикул
Концентрат красителя LIGNUM 7921 синий	5л	LIG7921/15
Концентрат красителя LIGNUM 7922 золотисто-желтый	5л	LIG7922/15
Концентрат красителя LIGNUM 7923 оранжевый	5л	LIG7923/15
Концентрат красителя LIGNUM 7924 красный	5л	LIG7924/15
Концентрат красителя LIGNUM 7925 коричневый грецкий орех	5л	LIG7925/15
Концентрат красителя LIGNUM 7926 черный	5л	LIG7926/15
Концентрат красителя LIGNUM 7927 черри	5л	LIG7927/15
Концентрат красителя LIGNUM 7928 махагон	5л	LIG7928/15
Концентрат красителя LIGNUM 7929 светлый грецкий орех	5л	LIG7929/15
Концентрат красителя LIGNUM 7930 грецкий орех	5л	LIG7930/15
Концентрат красителя LIGNUM 7931 грецкий орех «Бренеро»	5л	LIG7931/15
Концентрат красителя LIGNUM 7932 старый грецкий орех	5л	LIG7932/15
Концентрат красителя LIGNUM 7933 венге	5л	LIG7933/15
Концентрат красителя LIGNUM 7934 палисандр	5л	LIG7934/15
Концентрат красителя LIGNUM 7936 белый для разбавления растворителями	5кг	LIG7936/65
Концентрат красителя LIGNUM 7938 дуб	5л	LIG7938/15
Концентрат красителя LIGNUM 7941 коричневый с рустикальным эффектом	5л	LIG7941/15
Концентрат красителя LIGNUM 7942 черный с рустикальным эффектом	5л	LIG7942/15
Концентрат красителя LIGNUM 7943 орех антик	5л	LIG7943/15



Папки готовых цветовых решений



С образцами цветовых оттенков байцев на разных породах древесины Вы всегда можете ознакомиться в наших папках готовых цветовых решений.

Фотографии и образцы выкрасок тонирующих составов не являются обязательными и выступают только в качестве приблизительной рекомендации, так как итоговый цвет, получаемый на окрашиваемом объекте, зависит от множества факторов: порода древесины и ее состав, режимы шлифовки подложки, индивидуальный особенности нанесения маляра, а также выбранная последующая отделка.

Пожалуйста, всегда выполняйте пробное нанесение в реальных условиях! Только тестовая выкраска на выбранной древесине с выбранными режимами шлифовки подложки и технологией последующей отделки показывает реальный цветовой результат.

Название продукта	Фасовка	Артикул
Папка LIGNUM, сосна/байцы	1 шт	OBRZL1
Папка LIGNUM, дуб/байцы	1 шт	OBRZL2

Бесцветные грунты

Бесцветные грунты формируют основу для последующего финишного покрытия. Они защищают подложку и в то же время обеспечивают оптимальные условия для финишного покрытия.

LIGNUM 1001 ПЭ-грунт бесцветный



пропорция смешивания:
+2% катализатор LIGNUM 8201
+2% ускоритель LIGNUM 8305

- очень хорошая тиксотропность
- хорошая шлифуемость
- быстросохнущий
- сухой остаток 93%

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПЭ-грунт LIGNUM 1001 бесцветный	25кг	LIG1000/75
Катализатор LIGNUM 8201	1кг	LIG8201/60
Ускоритель LIGNUM 8305	1кг	LIG8305/60
Ацетон технический ГОСТ 2768-84	30л	LIG9002/26

LIGNUM 2002 ПУ-грунт изолирующий



пропорция смешивания:
1 : 1 отвердитель LIGNUM 8107

- очень хорошая смачиваемость пор
- очень хорошая эластичность покрытия
- очень хорошая адгезия к подложке

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2002 изолирующий	25л	LIG2002/25
ПУ-отвердитель LIGNUM 8107	12,5л	LIG8107/21

LIGNUM 2003 ПУ-праймер адгезионный



- легко перерабатывается
- хорошая адгезия, в том числе к импрегнированной бумаге

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2003 адгезионный	25л	LIG2003/25
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25



LIGNUM 2005

ПУ-грунт бесцветный



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8101

- быстросохнущий
- очень хорошая наполненность - сухой остаток 45%
- хорошая шлифуемость

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2005	25л	LIG2005/25
ПУ-отвердитель LIGNUM 8101	12,5л	LIG8101/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9201 средний	25л	LIG9201/25

LIGNUM 2006

ПУ-грунт бесцветный
с высокой твердостью



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8101

- отличная прозрачность
- хорошая наполненность - сухой остаток 42%

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2006 с высокой твердостью	25л	LIG2006/25
ПУ-отвердитель LIGNUM 8101	12,5л	LIG8101/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25

LIGNUM 2015

ПУ-грунт бесцветный



пропорция смешивания:
2 : 1 ПУ-отвердитель LIGNUM 8116

- очень хорошая наполненность - сухой остаток 47%
- хорошая шлифуемость
- отличный розлив

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2015	25л	LIG2015/25
ПУ-отвердитель LIGNUM 8116	12,5л	LIG8116/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9201 средний	25л	LIG9201/25

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Блеск	Продукт	Бюджет		Средний плюс		Премиум	
		Массив / шпон	Мдф+плёнка	Массив / шпон	Мдф+плёнка	Массив / шпон	Мдф+плёнка
Сумермат	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501	LIGNUM 2503	LIGNUM 2505 или для открытой поры LIGNUM 2541	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx
Полумат	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501	LIGNUM 2503	LIGNUM 2505 или для открытой поры LIGNUM 2541	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx
Высокий глянец	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501	LIGNUM 2503	LIGNUM 2505 или для открытой поры LIGNUM 2541	LIGNUM 1500 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99

МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

Блеск	Продукт	Бюджет		Средний плюс		Премиум	
		Массив / шпон	Мдф+плёнка	Массив / шпон	Мдф+плёнка	Массив / шпон	Мдф+плёнка
Сумермат	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501	LIGNUM 2503	LIGNUM 2505 или для открытой поры LIGNUM 2541	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx
Полумат	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501	LIGNUM 2503	LIGNUM 2505 или для открытой поры LIGNUM 2541	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx
Высокий глянец	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2505	LIGNUM 1500 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99



СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Блеск	Продукт	Бюджет		Средний плюс		Премиум	
		Массив / шпон	Мдф+плёнка	Массив / шпон	Мдф+плёнка	Массив / шпон	Мдф+плёнка
Сумермат	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501	LIGNUM 2503	LIGNUM 2505 или для открытой поры LIGNUM 2541	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx
Полумат	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501	LIGNUM 2503	LIGNUM 2505 или для открытой поры LIGNUM 2541	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx
Высокий глянец	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)	LIGNUM 1500 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99

СТОЛЕШНИЦЫ

Блеск	Продукт	Бюджет		Средний плюс		Премиум	
		Массив / шпон	Мдф+плёнка	Массив / шпон	Мдф+плёнка	Массив / шпон	Мдф+плёнка
Сумермат	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx
Полумат	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2600-xx
Высокий глянец	изолятор		LIGNUM 2012		LIGNUM 2012		LIGNUM 2509
	грунт	LIGNUM 2500	LIGNUM 2503	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2501 (1-2 слоя)	LIGNUM 2505 (1-2 слоя)	LIGNUM 1500 (1-2 слоя)
	эмаль	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2199-99	LIGNUM 2699-99	LIGNUM 2699-99

Примечание 1: все рекомендации относятся к эффекту открытых / полуоткрытых пор, в случае, если необходима отделка с полностью закрытыми порами, систему необходимо оценить в соответствии с используемой древесиной.

Пигментированные грунты

Пигментные грунты наполнены пигментами и наполнителями, благодаря чему они позволяют заполнять неровности подложки. В результате поверхность оптимально подготавливается для последующего нанесения следующих слоев пигментированного покрытия. Грунты можно наносить в несколько слоев с соответствующим промежуточным шлифованием для достижения необходимой наполненности покрытия.

LIGNUM 2012

ПУ-грунт полупрозрачный
для отделки ППУ и МДФ



пропорция смешивания:
4 : 1 отвердитель LIGNUM 8121

- превосходные изолирующие свойства
- очень хорошая наполненность - сухой остаток 75%
- хорошая шлифуемость
- хорошая тиксотропность
- быстросохнущий

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2012 для отделки ППУ и МДФ	25кг	LIG2012/75
ПУ-отвердитель LIGNUM 8121	2,5л	LIG8121/13
	12,5л	LIG8121/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9205 средне-медленный	25л	LIG9205/25

LIGNUM 2500

ПУ-грунт белый



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8101

- хорошая наполненность - сухой остаток 69%
- быстросохнущий
- хорошая эластичность
- хорошая шлифуемость
- хорошая тиксотропность

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2500 белый	25кг	LIG2500/75
ПУ-отвердитель LIGNUM 8101	12,5л	LIG8101/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9201 средний	25л	LIG9201/25

LIGNUM 2501

ПУ-грунт белый
изолирующий



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8101

- хорошая наполненность - сухой остаток 67%
- быстросохнущий
- хорошая эластичность
- хорошая шлифуемость

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2501 белый	25кг	LIG2501/75
ПУ-отвердитель LIGNUM 8101	12,5л	LIG8101/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9201 средний	25л	LIG9201/25

LIGNUM 2503

ПУ-грунт белый



пропорция смешивания:
4 : 1 отвердитель LIGNUM 8121

- очень хорошая наполненность - сухой остаток 74%
- хорошая шлифуемость
- быстросохнущий
- хорошая тиксотропность

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2503 белый	25кг	LIG2503/75
ПУ-отвердитель LIGNUM 8121	2,5л	LIG8121/13
	12,5л	LIG8121/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9205 средне-медленный	25л	LIG9205/25

LIGNUM 2505

ПУ-грунт белый



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8129

- хорошая наполненность - сухой остаток 71%
- отличная шлифуемость
- хорошая вертикальная устойчивость

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2505 белый	25кг	LIG2505/75
ПУ-отвердитель LIGNUM 8129	12,5л	LIG8129/21
Бутилацетат технический ГОСТ 8981-78	30л	LIG9003/26

LIGNUM 2509ПУ-грунт белый
изолирующий

пропорция смешивания:
4 : 1 отвердитель LIGNUM 8121

- хорошие изолирующие свойства
- очень хорошая наполненность - сухой остаток 80%
- хорошая шлифуемость

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2509 белый	25кг	LIG2509/75
ПУ-отвердитель LIGNUM 8121	2,5л	LIG8121/13
	12,5л	LIG8121/21

LIGNUM 2541ПУ-грунт белый
акриловый

пропорция смешивания:
5 : 1 отвердитель LIGNUM 8123

- хорошая наполненность - сухой остаток 50%
- хорошая смачиваемость пор
- быстросохнущий

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-грунт LIGNUM 2541 белый акриловый	25кг	LIG2541/75
ПУ-отвердитель LIGNUM 8123	5л	LIG8123/15
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25

Цветные эмали



Для пигментированной цветной отделки мебели и деталей интерьера предлагается ассортимент цветных эмалей, колеруемых для наших Клиентов как в соответствии с широко распространёнными каталогами цветов RAL и NCS, как и в соответствии с индивидуальными цветовыми подборками, реализуемыми в нашей Лаборатории цвета. Разнообразие цветовой гаммы таких продуктов в сочетании со специальными качествами предлагает широкие творческие возможности в области дизайна поверхности и позволяет разрабатывать персональные цветовые решения.

Данные продукты для цветной отделки наилучшим образом подходят для практического использования в условиях современного производства. С помощью таких продуктов можно сформировать пигментированные покрытия самого высокого качества и соответствующих самым высоким требованиям. Все материалы из данного ассортимента могут выступать в качестве финишного покрытия и отличаются высокой укрывной способностью, кроме этого, для них как для финишного покрытия характерны отличные тактильные качества, устойчивость к нагрузкам и внешний вид.

LIGNUM 2600-xx* ПУ-эмаль

пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8102

- очень хорошая наполненность - сухой остаток 70%
- хорошая твердость покрытия
- хорошая тактильная гладкость



Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-эмаль LIGNUM 2600-25 белая полуматовая	25кг	LIG2600/75-25
другие фасовки и цвета	1л, 10л, 20л	по запросу
ПУ-отвердитель LIGNUM 8102	12,5л	LIG8102/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25

LIGNUM 2606-xx ПУ-эмаль

пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8132

- хорошая устойчивость к пожелтению
- хорошая тактильная гладкость
- хорошая твердость покрытия
- хорошая наполненность - сухой остаток 66%
- хороший розлив на поверхности



Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-эмаль LIGNUM 2606-25 белая полуматовая	25кг	LIG2606/75-25
другие фасовки и цвета	1л, 10л, 20л	по запросу
ПУ-отвердитель LIGNUM 8132	12,5л	LIG8132/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25

LIGNUM 2699-99 ПУ-эмаль высоко-глянцевая

пропорция смешивания:
1 : 1 отвердитель LIGNUM 8104

- хорошая скорость сушки
- очень хорошая твердость покрытия
- хорошая наполненность - сухой остаток 71%



Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-эмаль LIGNUM 2699-99 белая высоко-глянцевая	25кг	LIG2606/75-25
другие фасовки и цвета	1л, 10л, 20л	по запросу
ПУ-отвердитель LIGNUM 8104	12,5л	LIG8104/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25

Самогрунтующиеся и финишные лаки

Самогрунтующиеся лаки сочетают в себе все необходимые свойства как грунтовочного, так и финишного покрытия. Такие системы можно наносить в несколько слоев с соответствующим промежуточным шлифованием как на неокрашенные, так и уже отгрунтованные другими продуктами подложки. Финишные лаки в большинстве случаев предполагают предварительное нанесение на отделываемую подложку бесцветных или соответственно пигментированных грунтовочных слоев.

Самогрунтующиеся и финишные лаки могут отличаться широким диапазоном формируемого блеска покрытия, а также специальных тактильных качеств. Такие продукты могут различаться наполняющей способностью, светостойкостью, временем сушки, а также химической и механической стойкостью формируемого покрытия. Области применения в зависимости выбранного продукта также может варьироваться от нормальных до сильно нагруженных мебельных поверхностей.

LIGNUM 2101-xx

ПУ-лак



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8106

- хорошая скорость сушки
- хорошая наполненность - сухой остаток 39%
- очень хорошая тактильная гладкость

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-лак LIGNUM 2101-10 матовый	25л	LIG2101/25-10
ПУ-лак LIGNUM 2101-25 полуматовый	25л	LIG2101/25-25
ПУ-отвердитель LIGNUM 8106	12,5л	LIG8106/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25

LIGNUM 2105-xx

ПУ-лак



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8101

- хорошая наполненность - сухой остаток 42%
- быстросохнущий
- хорошие не желтеющие свойства

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-лак LIGNUM 2105-10 матовый	25л	LIG2105/25-10
ПУ-лак LIGNUM 2105-30 полуматовый	25л	LIG2105/25-30
ПУ-лак LIGNUM 2105-90 глянцевый	25л	LIG2105/25-90
ПУ-отвердитель LIGNUM 8101	12,5л	LIG8101/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9205 средне-медленный	25л	LIG9205/25

LIGNUM 2106-xx

ПУ-лак с высокой
поверхностной твердостью



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8102

- хорошая твердость поверхности
- очень хорошая стойкость к полировке
- быстросохнущий
- хорошая наполненность - сухой остаток 36%
- хорошие не желтеющие свойства
- очень хорошая тактильная гладкость

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-лак LIGNUM 2106-30 полуматовый	25л	LIG2106/25-30
ПУ-отвердитель LIGNUM 8102	12,5л	LIG8102/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25

LIGNUM 2112-xx

ПУ-лак



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8101

- очень хорошая наполненность - сухой остаток 47%
- хороший внешний вид поверхности

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-лак LIGNUM 2112-10 матовый	25л	LIG2112/25-10
ПУ-лак LIGNUM 2112-30 полуматовый	25л	LIG2112/25-30
ПУ-отвердитель LIGNUM 8101	12,5л	LIG8101/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9205 средне-медленный	25л	LIG9205/25

LIGNUM 2115-xx

ПУ-лак тиксотропный



пропорция смешивания:
2 : 1 отвердитель LIGNUM 8118

- очень хорошая смачиваемость
- очень хорошая устойчивость к проседанию
- хорошая тактильная гладкость
- хорошая наполненность - сухой остаток 48%

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-лак LIGNUM 2115-25 полуматовый	25л	LIG2115/25-25
ПУ-лак LIGNUM 2115-60 полуглянцевый	25л	LIG2115/25-60
ПУ-отвердитель LIGNUM 8118	12,5л	LIG8118/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9201 средний	25л	LIG9201/25

LIGNUM 2199-99

ПУ-лак высоко-глянцевый



пропорция смешивания:
1 : 1 отвердитель LIGNUM 8104

- очень хорошая наполненность - сухой остаток 60%
- хорошая твердость поверхности
- хорошая способность к полировке

Название продукта	Фасовка	Артикул
ПУ-лак LIGNUM 2199-99 высоко-глянцевый	25л	LIG2199/25-99
ПУ-отвердитель LIGNUM 8104	12,5л	LIG8104/21
ПУ-разбавитель LIGNUM 9205 средне-медленный	25л	LIG9205/25

LIGNUM 2200-xx

Лак акриловый
с высокой твердостью



пропорция смешивания:
5:1 отвердитель LIGNUM 8123

- светостойкий
- быстросохнущий
- длительная жизнеспособность
- хорошая твердость поверхности
- хорошая тактильная гладкость

Название продукта	Фасовка	Артикул
Лак акриловый LIGNUM 2200-30 полуматовый	25л	LIG2200/25-30
Лак акриловый LIGNUM 2200-50 полуглянцевый	25л	LIG2200/25-50
ПУ-отвердитель LIGNUM 8123	5л	LIG8123/15
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25

LIGNUM 2202-xx

Лак акриловый



пропорция смешивания:
5:1 отвердитель LIGNUM 8123

- светостойкий
- очень хорошая тактильная гладкость
- длительная жизнеспособность
- хорошая наполненность

Название продукта	Фасовка	Артикул
Лак акриловый LIGNUM 2202-30 полуматовый	25л	LIG2202/25-30
ПУ-отвердитель LIGNUM 8123	5л	LIG8123/15
ПУ-разбавитель LIGNUM 9203 средний	25л	LIG9203/25

Особые указания:

Представленная техническая информация постоянно адаптируется к современным запросам и требованиям законодательства. Актуальную версию технической информации Вы всегда можете найти на сайте www.tbm.ru или запросить у Вашего менеджера. Представленная здесь информация носит исключительно рекомендательный характер и основана на наших актуальных знаниях и тщательных исследованиях лаборатории поставщика в соответствии с современными технологиями. Данная информация не служить основанием для юридической ответственности. В случае необходимости получения дополнительной информации по предлагаемой продукции следует незамедлительно обратиться за разъяснениями к Продавцу товаров. Внешний вид банок с лакокрасочной продукцией может отличаться от фотографий представленных в каталоге.

По состоянию на 01.2021.

Таблица альтернативных вариантов отверждения

	Изоляторы		Бесцветные грунты			Бесцветные лаки						
	LIGNUM 2002	LIGNUM 2003	LIGNUM 2005	LIGNUM 2006	LIGNUM 2015	LIGNUM 2101-xx	LIGNUM 2105-xx	LIGNUM 2106-xx	LIGNUM 2112-xx	LIGNUM 2115-xx	LIGNUM 2199-99	
LIGNUM 8101			50% стандартный отвердитель	50% стандартный отвердитель	50% тоньше пленка		50% стандартный отвердитель	60% хорошая твердость поверхности, хуже светостойкость	50% стандартный отвердитель	50%		
LIGNUM 8102						50% лучше свето- стойкость	50% лучше свето- стойкость	50% стандартный отвердитель	50% лучше свето- стойкость	50% лучше свето- стойкость		
LIGNUM 8104											75-100% стандартный отвердитель	
LIGNUM 8105				50% выше эластичность для улучшения свойств покрытия можно до 100%								
LIGNUM 8106			50% выше наполняемость, быстрее сушка			50% стандартный отвердитель	50% быстрее сушку		50% быстрее сушка, выше наполне- ность			
LIGNUM 8107	100% стандарт- ный отвер- дитель			50% выше эластичность								
LIGNUM 8110												
LIGNUM 8113		10% высокая стойкость против пожел- тения										
LIGNUM 8116		10% лучше адгезия			50% стандартный отвердитель	50% лучше цена ниже наполне- ность						
LIGNUM 8117		10% стандартный отвердитель (не обязателен)		50% компромис соотношения цена/ качество	50% более низкая скорость				50% те же характе- ристики			
LIGNUM 8118			50% лучше наполненность	50% лучше наполненность, хуже эластичность	50% лучше смачи- ваемость					50% стандартный отвердитель		
LIGNUM 8119					50% быстрее сушка	50% те же характе- ристики	50% быстрее сушку		50% быстрее сушка, выше наполне- ность	50% быстрее сушка		
LIGNUM 8121												
LIGNUM 8123		10% выше адгезия, ниже сухой остаток										
LIGNUM 8129					50% лучше эластич- ность							
LIGNUM 8131								50% наилучшие хар-ки твердости поверхности				
LIGNUM 8132												

			Пигментированные грунты							Эмали		
	LIGNUM 2200-xx	LIGNUM 2202-xx	LIGNUM 2012	LIGNUM 2500	LIGNUM 2501	LIGNUM 2503	LIGNUM 2505	LIGNUM 2509	LIGNUM 2541	LIGNUM 2600-xx	LIGNUM 2606-xx	LIGNUM 2699-99
				40% стандартный отвердитель	40% стандартный отвердитель							
										50% стандартный отвердитель	50% более быстрое высыхание	
												75-100% стандартный отвердитель
				40% лучшее пленкоо- бразование, медленнее сушка, труднее шлифовка	40% выше напол- няемость	40% выше наполня- емость	50% медленнее сушка	50% более высокий сухой остаток				
			30-40% для улучше- ния адгезии			30% для улучшения адгезии						
				40% выше эластичность, медленнее сушка	40% выше эла- стичность	40% хорошая эластичность, быстрее сушка	50% тоньше пленка покрытия	50% дольше жизнеспособ- ность				
	20% выше сухой остаток рекомендуется для колеровки	20% выше сухой остаток рекомендуется для колеровки										
				40% лучше эластич- ность			40% быстрее сушка, лучше укры- вистость на гранях					
			25% стандартный отвердитель	25% медленнее сушка, выше эластич- ность	25% медленнее сушка, выше эла- стичность	25% стандартный отвердитель	25% улучшается эластичность и шлифуемость	25% стандартный отвердитель				
	20% стандартный отвердитель	20% стандартный отвердитель							20% стандарт- ный отвер- дитель			
					40% выше напол- няемость		40% стандартный отвердитель					
										50% быстрее сушка		
										50% медленне сушка, немного выше наполненность	50% стандартный отвердитель	

