



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС SL.AG81.H11914

Срок действия с 12.04.2018

по 11.04.2021

№ 0276566

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОГРН 1117746284260. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «Бирюза».

Адрес: 142703, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, Промзона территория, корпус 526.

Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.biryuza@yandex.ru.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AG81.

ПРОДУКЦИЯ

Изделия скобяные: устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные торговой марки «ИНТЕРНИКА» для оконных и дверных блоков из деревянных и ПВХ профилей
Серийный выпуск.

КОД ОК

034-2014

(КПЕС 2008)

25.72.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30777-2012, ГОСТ 538-2014.

КОД ТН ВЭД

8302 41 500 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Kovinoplastika Loz d.d.»

Адрес: Словения, Cesta 19. oktobra 57, Loz; 1386, Stari _trg pri Lozu.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Т.Б.М.»

Адрес: 141006, Россия, Московская область, город Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603

Телефон: +7 (495) 974-21-89, факс: +7 (495) 995-39-43, адрес электронной почты: tbm@tbm.ru.

НА ОСНОВАНИИ

протокола № 03729-392/1-1-18/БМ от 11.04.2018 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.21AB90.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

(заместитель руководителя)

Эксперт

подпись

подпись

Ж.В. Иванова

инициалы, фамилия

М.В. Ефименко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации